

**PROFESSIONAL RESTAURANT
EQUIPMENT**

**GASTRO
PERFORMANCE**



2024

WERKSVERTRIEBUNG DEUTSCHLAND

fimar
group

2 JAHRE VOLLGARANTIE



Vorbereitung

Gemüseschneider	Seite 6-7
Schneidescheiben	Seite 8-9
Mozarellaschneider	Seite 10-11
Cutter	Seite 12-15
Stabmixer	Seite 16-19
Gemüsewäscher	Seite 20-21
Muschelwäscher	Seite 22-23
Kartoffelschäler	Seite 24-25



Pizzatechnik

Teigausroller	Seite 48-49
Pizza Pressen	Seite 50
Portinierer / Abrunder	Seite 51
Pizzaöfen	Seite 52-71
Gärzellen + Hauben	Seite 64-65
Pizzaöfen Gas	Seite 66-67
Pizzaöfen Zubehör	Seite 64-65
Pizzaschaufeln	Seite 72-75



Teigknetmaschinen

SB Teigmaschine	Seite 26-27
SL Teigmaschinen	Seite 28-29
SR Teigmaschinen	Seite 30-31
Berta Teigmaschinen	Seite 32-33
Gabel Teigmaschine	Seite 34-35
Planetenrührmaschinen	Seite 36-39



Sous Vide / Vacuum

Sous Vide Garer	Seite 76
Balken Vacuumierer	Seite 76-77
Kammer Vacuumierer	Seite 78-79

Aufschnittmaschinen

Aufschnittmaschinen	Seite 80-85
---------------------	-------------



Nudelmaschinen

PF Nudelmaschinen	Seite 40-41
MPF Nudelmaschinen	Seite 42-43
Nudelmatrizen	Seite 44-45
Nudel- + Teigausroller	Seite 46-49



Fleischzubereitung

Fleischwölfe Enterprise	Seite 86-89
Fleischwölfe Unger	Seite 90-93
Knochensägen	Seite 94-95
Fleischmischer	Seite 96-97
Wurstfüller	Seite 98
Hamburger Presse	Seite 98
Hackklötze	Seite 99
Metzgerei Zubehör	Seite 98-101



Kochgeräte

Tischgrillplatten Seite 102-103
 Lavagrill B + GL Seite 104-105
 Tischfritteusen Seite 106-107
 Liftsalamander Seite 108-109



Spülmaschinen

Tech Serie Seite 196-207
 Pro Serie Seite 208-221
 Haubenmaschinen Seite 222-225
 Zu- und Auslaufsische Seite 226-227
 Körbe & Zubehör Seite 228-229
 Entkalker Seite 230-231

Kochserien Tecnoinox

Tecno 60 Seite 110-121
 Tecno 65 Seite 122-133
 Tecno 70 Seite 134-151
 Tecno 74 Seite 152-171
 Tecno 90 Seite 172-189



Edelstahl

Wandhauben Seite 232-241
 Zentralhauben Seite 242-245
 Sonderbau Seite 246-247
 Edelstahlmöbel Seite 248-257
 Spültische Seite 258-266
 Schubladenblöcke Seite 267-268
 Wandhängeschränke Seite 269
 Self Service Seite 270-279



Kombidämpfer Tecnoinox

Tecnocompact Seite 190-191
 Tecnocombi Seite 192-194
 Zubehör Tecnocombi Seite 195



Multiservice

Rollwägen Edelstahl Seite 280-287
 Tablettwägen Seite 288-293
 Tellerwägen Seite 294-295
 Kalt- & Warmbecken Seite 296-305
 Kühl- Warmvittrinen Seite 306-309
 Rollwägen Holz Seite 310-315
 Möbel Seite 316-317





TV2000RN



TV2500N



TV3000N



passende Scheiben auf Seite 8/9

Gemüseschneider FIMAR Modelle TV

Die ideale Maschinen zum schneiden, raspeln, reiben von Gemüse, Obst, Käse, Nüsse und vieles mehr
Mikroschalter am Griff und Deckel für hohe Sicherheit. Lieferung ohne Scheiben

TV2500

Gehäuse kratzfest lackiert

TV2000RN

Gehäuse aus Edelstahl AISI304

TV3000N


Gehäuse aus Edelstahl AISI430

Modelle	TV2500	TV2000RN	TV3000N
Leistung 230V	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Leistung 400V	--	0,37 kW	0,37 kW
Gerätemaße B x T x H mm	220 x 610 x 520	220 x 610 x 520	220 x 610 x 520
Einfüllöffnung in mm	155 x 75 + 56	155 x 75 + 56	155 x 75 + 56
Gewicht	22 Kg	22 Kg	22 Kg
Umdrehungen pro Minute	255 rpm	255 rpm	255 rpm
Preis 400 Volt	--	1.088,00 €	1.028,00 €
Preis 230 Volt	878,00 €	1.098,00 €	1.038,00 €



Schneidescheiben
für Gemüseschneider TV
E1 = 1 mm Schnittstärke
E2 = 2 mm Schnittstärke
E3 = 3 mm Schnittstärke
E4 = 4 mm Schnittstärke
E5 = 5 mm Schnittstärke
E6 = 6 mm Schnittstärke
E8 = 8 mm Schnittstärke
E10 = 10 mm Schnittstärke
E14 = 14 mm Schnittstärke

Schneidescheiben	Preis / Stück
E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E8 - E10 - E14	86,00 €



Reibescheiben
für Gemüseschneider TV
Z2 = 2 mm Raspel
Z3 = 3 mm Raspel
Z4 = 4 mm Raspel
Z7 = 7 mm Raspel

V = sehr feine Raspel für Parmesan, Nüsse, Semmelbrösel usw.

Reibescheiben	Preis / Stück
Z2 - Z3 - Z4 - Z7 - V	86,00 €



REGO

Schneidescheibe
für Gemüseschneider TV
Einstellbar von 1 bis 8 mm

Schneidescheibe Einstellbar	Preis / Stück
REGO	268,00 €



H6

Julienn-Schneidescheiben
für Gemüseschneider TV
H2,5 = 2,5 x 2,5 mm Stäbchen
H4 = 4 x 4 mm Stäbchen
H6 = 6 x 6 mm Stäbchen
H8 = 8 x 8 mm Stäbchen
H10 = 10 x 10 mm Stäbchen

Julienne-Schneidescheibe	Preis / Stück
H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10	116,00 €




S2

Schneidescheiben S
für Gemüseschneider TV
S1 = 1 mm
S2 = 2 mm

Für weiche Materialien
Champignons, Tomaten usw.

Schneidescheibe S	Preis / Stück
S1 - S2	86,00 €



B

D

Würfel- Stäbchengitter
für Gemüseschneider TV
D6 = 6 x 6 mm Würfel
D8 = 8 x 8 mm Würfel
D10 = 10 x 10 mm Würfel
B6 = 6 mm Stäbchen
B8 = 8 mm Stäbchen
B10 = 10 mm Stäbchen
Achtung: Nur in Verbindung mit Schneidescheibe E6 - E8 oder E10 verwendbar!!

Würfelgitter	Preis / Stück
D6 - D8 - D10 B6 - B8 - B10	176,00 € 148,00 €



Morzarella Reibe TAC und TAS

Speziell entwickelt um große Mengen Käse zu reiben
 Gehäuse aus AISI304 Edelstahl
 Sicherheitsmikroschalter an Deckel und Griff

Modell TAC = Würfel (je nach verwendetem Messer & Scheibe)

Modell TAS = Raspel und Stäbchen 5 oder 8 mm (je nach verwendeter Scheibe)

Modelle	TAC	TAS
Leistung 230V	0,40 kW	0,30 kW
Leistung 400V	0,45 kW	0,35 kW
Gerätemaße B x T x H mm	330 x 380 x 690	330 x 380 x 620
Einfüllöffnung	80 x 65	80 x 65
Stundenleistung	~ 120 - 190 kg/h	~ 250 - 300 kg/h
Gewicht	17 Kg	15 Kg
Umdrehungen/Minute	140 rpm	300 rpm
Preis 400 Volt	2.538,00 €	2.338,00 €
Preis 230 Volt	2.538,00 €	2.338,00 €
Raspelscheibe 2PZ8 - 4PZ5 - 4PZ8	--	je 229,00 €
Messer 5mm	138,00 €	--
Messer 8mm	138,00 €	--
Würfelgitter 8 - 10 - 12 - 16 - 20	je 218,00 €	--



CL8



CL5



CL3



Messer CL Cutter



CL5
2 Geschwindigkeiten

Cutter FIMAR Modelle CL

Die ideale Maschine zum zerkleinern und häckseln. Auch geeignet für Fleischbrät, Suppen, Saucen usw.
Mikroschalter am Kessel und Deckel für hohe Sicherheit.

- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Motorbremse
- Deckel aus lebensmitteleuglichem Polycarbonat
- Druckknopfsteuerung

Modelle	CL3	CL5	CL8
Leistung 230V	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Leistung 400V	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gerätemaße B x T x H mm	240 x 310 x 460	240 x 310 x 570	240 x 310 x 620
Kesselmaße in mm	210 x 105	210 x 160	210 x 205
Kesselvolumen	3 L	5 L	8 L
Nutzbare Volumen	1,8 L	2,1 L	2,4 L
Gewicht	18 Kg	19 Kg	19 Kg
Umdrehungen pro Minute	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Modelle 2 Geschwindigkeiten	1400 rpm + 2800 rpm	1400 rpm + 2800 rpm	1400 rpm + 2800 rpm
Preis 400 Volt	1.088,00 €	1.378,00 €	1.448,00 €
Preis 230 Volt	1.098,00 €	1.388,00 €	1.458,00 €
Preis 400 Volt 2 Geschwindigkeiten	--	1.658,00 €	1.738,00 €
Messer 2 Klingen	95,00 €	--	--
Messer 2 Klingen geloht	--	95,00 €	95,00 €



BC8N

BC5N

BC3N



Messer BC Cutter

Cutter FIMAR Modelle BC

Die ideale Maschine zum zerkleinern und häckseln. Auch geeignet für Fleischbrät, Suppen, Saucen usw.
Mikroschalter am Kessel und Deckel für hohe Sicherheit.

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Edelstahlkessel
- Motorbremse
- Deckel aus Polycarbonat
- Druckknopfsteuerung

Modelle	BC3N	BC5N	BC8N
Leistung 230V	0,37 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gerätemaße B x T x H mm	520 x 320 x 620	710 x 320 x 850	710 x 320 x 900
Kesselmaße in mm	210 x 110	210 x 160	210 x 210
Kesselvolumen	3 L	5 L	8 L
Nutzbares Volumen	1,7 L	2,8 L	4,0 L
Gewicht	12 Kg	24 Kg	25 Kg
Umdrehungen pro Minute	1300 rpm	1300 rpm	1300 rpm
Modelle 2 Geschwindigkeiten	--	260 rpm - 2120 rpm	260 rpm - 2120 rpm
Preis 230 Volt 2 Geschwindigkeiten	--	1.998,00 €	2.078,00 €
Preis 230 Volt	1.128,00 €	1.768,00 €	1.838,00 €
Messer glatt	86,00 €	139,00 €	139,00 €
Messer gelocht	86,00 €	139,00 €	139,00 €



MX25	Drehzahl	Maße in mm	Leistung	Gewicht	Preis
MX25 Motor	13.000 U/min	135 x 100 x 600	230V / 0,25 kW	1,6 kg	178,00 €
ME2530 Mixstab		300 mm		0,6 kg	128,00 €
MX25 Set		MXM25 Mixer MCSotor + Mixstab 300mm			278,00 €

MX40	Drehzahl	Maße in mm	Leistung	Gewicht	Preis
MXM40S Motor	11.000 U/min	155 x 120 x 710/790	230V / 0,4 kW	3,1 kg	188,00 €
MXM40 Motor		einstellbare Geschwindigkeit 250 - 11.000 U/min			248,00 €
ME4030		Mixstab 300 mm		1,2 kg	158,00 €
ME4040		Mixstab 400 mm		1,4 kg	158,00 €
ME4050		Mixstab 500 mm		1,6 kg	168,00 €
ME4060		Mixstab 600 mm		1,8 kg	198,00 €

Frusta FM3		Schneebeisen		1,0 kg	178,00 €
MX40 Set		MXM40 regelbarer Mixer Motor + Mixstab 400 mm + Schneebeisen			528,00 €
MX42S Set		MXM40S fester Mixer Motor + Mixstab 400 mm			338,00 €

Mixer MX und FX

Stabile Gehäuse
 Belüftete Motoren
 Wahlweise mit oder ohne Drehzahlregelung
 Schneebeisen und Mixstäbe aus Edelstahl
 Ideal für Soßen, Suppen, Pesto, Pürees, Sahne, Cremes und vieles mehr.

FX40	Drehzahl	Maße in mm	Leistung	Gewicht	Preis
FXM40S Motor	11.000 U/min	170 x 120 x 660/740	230V / 0,4 kW	4,5 kg	198,00 €
FXM40 Motor		einstellbare Geschwindigkeit 250 - 11.000 U/min			248,00 €
ME4030		Mixstab 300 mm		1,2 kg	158,00 €
ME4040		Mixstab 400 mm		1,4 kg	158,00 €
ME4050		Mixstab 500 mm		1,6 kg	168,00 €
ME4060		Mixstab 600 mm		1,8 kg	198,00 €

Frusta FM3		Schneebeisen		1,0 kg	178,00 €
FX40 Set		FXM40 regelbarer Mixer Motor + Mixstab 400 mm + Schneebeisen			538,00 €
FX42S Set		FXM40S fester Mixer Motor + Mixstab 400 mm			348,00 €



Mixer FM Serie Light & Serie Heavy

Stabile Gehäuse
 Belüftete Motoren
 Wahlweise mit oder ohne Drehzahlregelung
 Elektronische Drehzahlstabilisierung durch Sensor
 Schneebesen und Mixstäbe aus Edelstahl.

Modelle VV = Drehzahl regelbar

Modell Light	Drehzahl / Min	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Watt	Preis
FM250 VV Motor	2.500 - 15.000	75 x 285 mm	1,00 kg	250	299,00 €
FM250 VF Motor	15.000		1,00 kg	250	239,00 €
FM200 Stab 20cm	bis ~ 15 Liter	200 mm	0,40 kg		109,00 €
FM250 Stab 25cm	bis ~ 20 Liter	250 mm	0,45 kg		129,00 €
FM300 VV Motor	2.000 - 13.000	100 x 350 mm	1,8 kg	300	389,00 €
FM400 VV Motor	2.000 - 13.000		2,1 kg	400	479,00 €
FM300 L Stab 30cm	~ 30 / 50 Liter	300 mm	0,85 kg		169,00 €
FM400 L Stab 40cm	~ 50 / 80 Liter	400 mm	1,00 kg		189,00 €
FM500 L Stab 50cm	~ 80 / 100 Liter	500 mm	1,20 kg		199,00 €
FAFL Schneebesen	Nur für FM300 / FM400	330 x 120 mm	0,80 kg		229,00 €

Modelle Heavy	Drehzahl / Min	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Watt	Preis
FM350 VV Motor	2.000 - 15.000	130 x 360 mm		350	399,00 €
FM350 VF Motor	15.000		2,60 kg	350	349,00 €
FM450 VV Motor	2.000 - 17.000	130 x 360 mm		450	499,00 €
FM450 VF Motor	17.000		3,20 kg	450	469,00 €
FM650 VV Motor	2.500 - 13.000	130 x 360 mm		650	639,00 €
FM650 VF Motor	13.000		3,60 kg	650	589,00 €

Mixstäbe

FM300 Stab 30cm	~ 30 / 80 Liter	300 mm	1,20 kg		179,00 €
FM400 Stab 40cm	~ 80 / 120 Liter	400 mm	1,45 kg		199,00 €
FM500 Stab 50cm	~ 150 / 230 Liter	500 mm	1,65 kg		219,00 €
FM600 Stab 60cm	~ 250 / 330 Liter	600 mm	1,90 kg		239,00 €

Schneebesen

FAF Schneebesen		330 x 120 mm	1,20 kg		249,00 €
------------------------	--	--------------	---------	--	-----------------

Zubehör

FSPS	Wandhalterung für Motor		29,00 €
FSPC	Wandhalterung für COMBI		43,00 €



LAV

Gemüse Wasch- und Trocknermaschine

- Gehäuse aus AISI304 Edelstahl
- Deckel aus Polycarbonat
- Herausnehmbarer Filter / Schubladensieb am Auslass
- Entleerungspumpe
- Sicherheitsmikroschalter an Deckel
- Wasserverbrauch pro Zyklus ~30/35L
- 2 Geschwindigkeiten Zentrifuge und Waschen
- 2 Waschzyklen und 3 Durchlaufzeiten pro Zyklus möglich

Modelle	LAV
Leistung 400V	0,37 - 0,11 kW
Gerätemaße B x T x H mm	450 x 610 x 880
Stundenleistung	~ 20/25 kg/h
Waschleistung pro Zyklus	4 Kg hartes Gemüse 1,5 kg Blattgemüse
Umdrehungen/Minute	450 rpm (Zentrifuge)
Waschdauer	3,5 / 4,5 Minuten
Kesselmaße	280 x 270mm
Gewicht	40 Kg
Preis 400 Volt	3.198,00 €



LCN10/18
mit Untergestell

LCN5

Muschelwäscher

Die ideale Maschine zum waschen von Miesmuscheln
Mikroschalter am Deckel und am Auswurf für hohe Sicherheit.

- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Timer 0-4 Minuten
- Deckel aus Polycarbonat
- Automatischer Wasserstrahl zum leichteren Abreinigen
- Wechselbare PPC Platte mit Bürsten inklusive

Modelle	LCN5	LCN10M	LCN18M
Leistung 230V	0,26 kW	0,55 kW	0,90 kW
Leistung 400V	0,26 kW	0,55 kW	0,90 kW
Gerätemaße B x T x H mm	520 x 630 x 590	400 x 770 x 860	400 x 770 x 930
Kesselvolumen	3 - 5 kg	6 - 10 kg	10 - 18 kg
Stundenleistung	60 kg/h	120 kg/h	220 kg/h
Gewicht	28 kg	36 kg	41 kg
Preis 400 Volt	2.058,00 €	2.238,00 €	2.438,00 €
Preis 230 Volt	2.098,00 €	2.288,00 €	2.488,00 €
Preis Untergestell 380 x 570 x 450mm	218,00 €	218,00 €	218,00 €
Ersatz Bürsteneinsatz	228,00 €	228,00 €	228,00 €



Kartoffelschäler

Die ideale Maschine zum schälen von Kartoffeln, Rüben und vieles mehr. Mikroschalter am Deckel und am Auswurf für hohe Sicherheit.

- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Timer 0-4 Minuten
- Deckel aus Polycarbonat
- Automatischer Wasserstrahl zum leichteren Abreinigen
- Wechselbarer Schleifteller im Lieferumfang
- Schleifwand optional bei PPN10 + 89,00 € (Nur bei Bestellung der Maschine)
- Schleifwand optional bei PPN18 + 109,00 € (Nur bei Bestellung der Maschine)

Modelle	PPN5	PPN10M	PPN18M	PPN25
Leistung 230V	0,37 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW
Leistung 400V	0,37 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW
Gerätemaße B x T x H mm	520 x 630 x 590	400 x 770 x 860	400 x 770 x 930	540 x 900 x 1040
Kesselvolumen	max 5 kg	max 10 kg	max 18 kg	max 25 kg
Stundenleistung	60 kg/h	120 kg/h	220 kg/h	450 kg/h
Gewicht	28 kg	36 kg	41 kg	61 kg
Preis 400 Volt	1.948,00 €	2.128,00 €	2.198,00 €	3.628,00 €
Preis 230 Volt	1.998,00 €	2.178,00 €	2.258,00 €	3.698,00 €
Preis Untergestell 380 x 570 x 450mm	218,00 €	218,00 €	218,00 €	298,00 €
Abfallschublade mit Sieb (nur mit Unterge- stell nutzbar)	298,00 €	298,00 €	298,00 €	298,00 €
Schleiftellereinsatz	218,00 €	218,00 €	218,00 €	298,00 €

**Stecker inklusive
Gitterdeckel inklusive
Mechanischer Timer inklusive**



SB 62/50



SN-16/12 - 42/38



SN-10/7



Timer optional



Gitterdeckel Edelstahl optional

Spiralknetmaschinen mit festen Kopf Serie SB

Mechanischer Timer ab Modell SB16/12 optional
Robuste und kratzfeste Lackierung
Kessel, Teigbrecher und Spirale aus massivem Edelstahl AISI304
Sicherheitsschalter am Deckel
Hygienischer Polycarbonatdeckel mit Nachfüllöffnung (Gitterdeckel aus Edelstahl optional)
Getriebe und Motor für extremste Belastung ausgelegt
Massive Spiralhalterung
Geneigte Steuerung für leichte Bedienung

Modelle	SB-10/7	SB-16/12	SB-22/18	SB-32/25	SB-42/38	SB-62/50
Leistung 230V	0,37 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	--
Leistung 400V	--	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	2,20 kW
Leistung 400V / 2 Geschw.	--	0,75 / 0,55 kW	0,75 / 0,55 kW	1,5 / 1,1 kW	1,5 / 1,1 kW	3,5 / 2,5 kW
Gerätemaße B x T x H mm	560 x 280 x 570	632 x 320 x 750	653 x 380 x 750	762 x 420 x 864	800 x 474 x 866	927 x 520 x 1074
Kesselmaße in mm	Ø 260 x 200	Ø 320 x 210	Ø 360 x 210	Ø 400 x 260	Ø 450 x 260	Ø 500 x 310
Kesselvolumen Teigmasse	10 Liter 7 kg	16 Liter 12 kg	22 Liter 18 kg	32 Liter 25 kg	42 Liter 38 kg	62 Liter 50 kg
Gewicht	39 Kg	56 Kg	57 Kg	96 Kg	97 Kg	185 Kg
Preis 400 Volt	--	1.498,00 €	1.628,00 €	1.848,00 €	2.048,00 €	3.778,00 €
Preis 230 Volt	1.428,00 €	1.568,00 €	1.688,00 €	1.918,00 €	2.118,00 €	--
Modelle mit zwei Geschwindigkeiten und Timer (nur 400 Volt)	--	1.698,00 €	1.828,00 €	2.048,00 €	2.248,00 €	4.138,00 €
Aufpreis Timer	--	68,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €	--
Aufpreis Rädersatz	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	218,00 €
Gitterdeckel Edelstahl AISI304	Serie	148,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €	Serie

**Stecker inklusive
Gitterdeckel inklusive
Mechanischer Timer inklusive**



SL 62/50



SL-16/12 - 42/38



Timer optional



Gitterdeckel Edelstahl optional

Spiralknetmaschinen mit kippbarem Kopf und festem Kessel Serie FN

Kopf kippbar zur leichteren Entnahme des Teiges
Mechanischer Timer optional
Robuste und kratzfeste Lackierung
Kessel, Teigbrecher und Spirale aus massivem Edelstahl AISI304
Sicherheitsschalter am Deckel
Hygienischer Polycarbonatdeckel mit Nachfüllöffnung (Gitterdeckel aus Edelstahl optional)
Getriebe und Motor für extremste Belastung ausgelegt
Massive Spiralthaltung

Modelle	SL-16/12	SL-22/18	SL-32/25	SL-42/38	SL-62/50
Leistung 230V	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	--
Leistung 400V	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	2,20 kW
Leistung 400V / 2 Geschw.	0,75 / 0,55 kW	0,75 / 0,55 kW	1,5 / 1,1 kW	1,5 / 2,2 kW	3,5 / 2,5 kW
Gerätemaße B x T x H mm	632 x 320 x 750	653 x 380 x 750	762 x 420 x 864	800 x 474 x 866	927 x 520 x 1074
Kesselmaße in mm	Ø 320 x 210	Ø 360 x 210	Ø 400 x 260	Ø 450 x 260	Ø 500 x 310
Kesselvolumen Teigmasse	16 Liter 12 kg	22 Liter 18 kg	32 Liter 25 kg	42 Liter 38 kg	62 Liter 50 kg
Gewicht	56 Kg	57 Kg	96 Kg	97 Kg	185 Kg
Preis 400 Volt	1.738,00 €	1.848,00 €	2.288,00 €	2.498,00 €	4.448,00 €
Preis 230 Volt	1.798,00 €	1.898,00 €	2.358,00 €	2.578,00 €	--
Modelle mit zwei Geschwindigkeiten und Timer (nur 400 Volt)	1.938,00 €	2.048,00 €	2.488,00 €	2.698,00 €	4.818,00 €
Aufpreis Timer	68,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €	--
Aufpreis Rädersatz	79,00 €	79,00 €	79,00 €	79,00 €	218,00 €
Gitterdeckel Edelstahl AISI304	148,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €	Serie

**Stecker inklusive
Gitterdeckel inklusive
Mechanischer Timer inklusive**



SR 62/50



SR-16/12 - 42/38



Timer optional



Gitterdeckel Edelstahl optional

Spiralknetmaschinen mit kippbarem Kopf und abnehmbarem Kessel Serie CNS

Kessel abnehmbar und Kopf kippbar zur leichteren Entnahme des Teiges
 Mechanischer Timer optional
 Robuste und kratzfeste Lackierung
 Kessel, Teigbrecher und Spirale aus massivem Edelstahl AISI304
 Sicherheitsschalter am Deckel
 Hygienischer Polycarbonatdeckel mit Nachfüllöffnung (Gitterdeckel aus Edelstahl optional)
 Getriebe und Motor für extremste Belastung ausgelegt
 Massive Spiralhalterung

Modelle	SR-16/12	SR-22/18	SR-32/25	SR-42/38	SR-62/50
Leistung 230V	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	--
Leistung 400V	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW	1,50 kW	2,20 kW
Leistung 400V / 2 Geschw.	0,75 / 0,55 kW	0,75 / 0,55 kW	1,5 / 1,1 kW	1,5 / 2,2 kW	3,5 / 2,5 kW
Gerätemaße B x T x H mm	632 x 320 x 750	653 x 380 x 750	762 x 420 x 864	800 x 474 x 866	927 x 520 x 1074
Kesselmaße in mm	Ø 320 x 210	Ø 360 x 210	Ø 400 x 260	Ø 450 x 260	Ø 500 x 310
Kesselvolumen Teigmasse	16 Liter 12 kg	22 Liter 18 kg	32 Liter 25 kg	42 Liter 38 kg	62 Liter 50 kg
Gewicht	56 Kg	57 Kg	96 Kg	97 Kg	185 Kg
Preis 400 Volt	1.968,00 €	2.078,00 €	2.518,00 €	2.738,00 €	4.878,00 €
Preis 230 Volt	2.028,00 €	2.138,00 €	2.588,00 €	2.798,00 €	--
Modelle mit zwei Geschwindigkeiten und Timer (nur 400 Volt)	2.168,00 €	2.278,00 €	2.718,00 €	3.938,00 €	5.248,00 €
Aufpreis Timer	68,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €
Aufpreis Rädersatz	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	218,00 €
Gitterdeckel Edelstahl AISI304	148,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €	Serie
Schüssel Tragehilfe	139,00 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €



Teigknetmaschinen mit Haken statt Spirale - Neues patentiertes System -

Neuentwicklung und patentiertes System von FIMAR
 Teig mischen durch Hakensystem ohne Spirale - Zeitersparnis bei etwa 50%
 Nachbildung der Bewegung von Hand. Dadurch kein erwärmen des Teiges während des Knetvorgangs
 Bessere Sauerstoffversorgung des Teiges
 Kessel, Teigbrecher und Haken aus massivem Edelstahl AISI304
 Gitterdeckel aus Edelstahl
 Getriebe und Motor für extremste Belastung ausgelegt
 Massive Ausführung

Modelle	Berta 10-7	Berta 20-15	Berta 32-25	Berta 42-35
Leistung 230V	0,37 kW	0,55 kW	0,90 kW	1,10 kW
Leistung 400V	--	0,55 kW	0,75 kW	1,10 kW
Leistung 400V / 2 Geschw.	0,55 / 0,37 kW	0,75 / 0,55 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 / 1,1 kW
Gerätemaße B x T x H mm	315 x 480 x 690	410 x 580 x 745	470 x 625 x 795	520 x 675 x 795
Kesselmaße in mm	Ø 260 x 200	Ø 360 x 210	Ø 400 x 260	Ø 450 x 260
Kesselvolumen Teigmasse	10 Liter 7 kg	20 Liter 15 kg	32 Liter 25 kg	42 Liter 35 kg
Gewicht	39 Kg	51 Kg	61 Kg	69 Kg
Preis 400 Volt	--	1.858,00 €	1.998,00 €	2.068,00 €
Preis 230 Volt	1.548,00 €	1.679,00 €	2.028,00 €	--
Modelle mit zwei Geschwindigkeiten und Timer (nur 400 Volt)	--	1.839,00 €	2.218,00 €	2.288,00 €
Aufpreis Timer	68,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €
Aufpreis Rädersatz	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €
Gitterdeckel Edelstahl AISI304	Serie	Serie	Serie	Serie



FF 30 N



Gabel Knethaken

Gabel-Teigknetmaschine

Teigknetmaschine mit Gabelwerkzeug
 Die Drehung des Gabelwerkzeugs ermöglicht auch Verarbeitung härtester Teige
 Keine Erwärmung des Teiges und sehr gute Sauerstoffversorgung
 Kessel und Gabelwerkzeug aus massivem Edelstahl AISI304
 Gitterdeckel aus Edelstahl
 Getriebe und Motor für extremste Belastung ausgelegt
 Massive Ausführung

Modelle	FF 30 N
Leistung 230V	0,75 kW
Leistung 400V	0,75 kW
Leistung 400V / 2 Geschw.	0,75 / 1,10 kW
Gerätemaße B x T x H mm	1000 x 650 x 610
Kesselmaße in mm	Ø 530 x 220
Kesselvolumen Teigmasse	35 Liter 30 kg
Gewicht	140 Kg
Preis 400 Volt	4.848,00 €
Preis 230 Volt	4.848,00 €
Modelle mit zwei Geschwindigkeiten und Timer (nur 400 Volt)	5.228,00 €
Aufpreis Timer	Inklusive
Aufpreis Rollwagen	248,00 €
Gitterdeckel Edelstahl AISI304	Serie



PLN 12 BV 20BV



Steuerung BV

Planetenrührmaschinen mechanische Ausführung Tischmodell

- Planetenmischer Tischgeräte mit stufenlosem Drehzahlregler 30 - 120 Rp/M
- Gehäuse mit kratzfester Lackierung
- Inklusive Kessel und Rührereinsatz aus Edelstahl AISI304
- Inklusive Haken und Spachtel aus Aluminium
- Mikroschalter am Deckel und am Kessel
- Gitterdeckel aus Edelstahl
- Kessel abnehmbar
- Werkzeug Schnellkupplung
- Massive Ausführung

Modelle	PLN12 BV	PLN20 BV
Leistung 230V	0,50 kW	0,50 kW
Gerätemaße B x T x H mm	550 x 400 x 640	550 x 400 x 640
Kesselvolumen	12 Liter	20 Liter
Gewicht	47 Kg	57 Kg
Timer	0 - 30 Minuten	0 - 30 Minuten
Preis 230 Volt	3.358,00 €	4.108,00 €
Ersatzkessel	438,00 €	538,00 €


Planetenrührmaschinen mechanische V oder digitale D Ausführung

Planetenmischer mit stufenlosem Drehzahlregler 30 - 120 Rp/M
 Gehäuse mit kratzfester Lackierung
 Inklusive Kessel, Rührersatz und Wannenschutz aus Edelstahl AISI304
 Inklusive Haken und Spachtel aus Aluminium
 Mikroschalter am Deckel und am Kessel
 Gitterdeckel aus Edelstahl
 Kessel abnehmbar
 Werkzeug Schnellkupplung
 Massive Ausführung

Modelle	PLN20	PLN40	PLN60	PLN80
Leistung	0,75 kW	2,2 kW	3,0 kW	3,0 kW
Gerätemaße B x T x H mm	700 x 500 x 1200	910 x 650 x 1520	1000 x 680 x 1600	1000 x 680 x 1600
Kesselvolumen	20 Liter	40 Liter	60 Liter	80 Liter
Gewicht	110 Kg	250 Kg	280 Kg	290 Kg
Timer inklusive	0 - 30 Minuten	0 - 30 Minuten	0 - 30 Minuten	0 - 30 Minuten
Preis 400 Volt Mechanisch V	6.058,00 €	9.428,00 €	11.098,00 €	13.298,00 €
Preis 230 Volt Mechanisch V	5.738,00 €	--	--	--
Preis 400 Volt Digital D	--	9.968,00 €	11.428,00 €	13.678,00 €
Ersatzkessel	718,00 €	1.078,00 €	1.288,00 €	1.998,00 €
elektrische Kessel-Hebevorrichtung	--	1.679,00 €	1.679,00 €	1.679,00 €
Wagen für Kessel	--	898,00 €	898,00 €	898,00 €



Nudelmaschinen Serie PF E

Vollständig abnehmbare Kessel - Spülmaschinengeeignet
 Gehäuse aus Edelstahl AISI304
 Kessel, Knethaken und Spirale aus massivem Edelstahl AISI304
 Modell PF40E mit eingebauter Wasserkühlung für Dauerbetrieb
 Modell PF40E mit Abscheidevorrichtung Serie (PF25E optional)
 Sicherheitsschalter am Deckel
 Gitterdeckel aus Edelstahl
 Ausgelegt für den professionellen Gebrauch

Modelle	PF15E	PF25E	PF40E
Leistung 230V	0,25 kW	0,37 kW	0,75 kW
Leistung 400V	0,37 kW	0,37 kW	0,75 kW
Gerätemaße B x T x H mm	253 x 472 x 316 / 450	300 x 550 x 425 / 540	307 x 594 x 525 / 610
Kesselvolumen	1,5 kg	2,0 kg	3,5 kg
Teig pro Stunde	5,0 kg	8,0 kg	13,0 kg
Gewicht	16,0 Kg	26,5 Kg	35 Kg
Preis 400 Volt	--	2.278,00 €	3.248,00 €
Preis 230 Volt	1.628,00 €	2.318,00 €	3.298,00 €
Nudelmatrizen	68,00 €	88,00 €	88,00 €
Nudelmatrix Lasagne	88,00 €	108,00 €	108,00 €
Abschneidevorrichtung	538,00 €	588,00 €	Serie



MPF1,5



MPF2,5




Rollwagen CARPF

Nudelmaschinen Serie MPF

Nudelmaschine zum Teig zubereiten und Nudel formen
 Spirale aus Messing- und Bronzelegierung
 Kessel, Knethaken aus massivem Edelstahl AISI304
 Modell MPF4 & MPF8 mit eingebauter Luftkühlung im Extruderbereich
 Modell MPF2,5NC, MPF4N, MPF8N mit Abscheidevorrichtung Serie
 Sicherheitsschalter am Deckel
 Deckel mit Einfüllöffnung
 Ausgelegt für den professionellen Gebrauch

Modelle	MPF 1,5N	MPF 2,5N	MPF 2,5NC	MPF 4	MPF 8
Leistung 230V	0,30 kW	0,37 kW	0,37 kW	---	--
Leistung 400V	---	---	---	0,75 kW	1,0 kW
Gerätemaße B x T x H mm	250 x 480 x 290	260 x 600 x 380	260 x 600 x 380	350 x 760 x 450	450 x 720 x 750
Kesselvolumen	1,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	4 kg	8 kg
Teig pro Stunde	5,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	13 kg	25 kg
Gewicht	18 Kg	29 Kg	30 Kg	42 Kg	87 Kg
Preis 400 Volt	---	---	---	4.398,00 €	6.598,00 €
Preis 230 Volt	1.598,00 €	2.368,00 €	3.118,00 €	---	--
Nudelmatritzen	68,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	168,00 €
Nudelmatritze Lasagne	88,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	198,00 €
Abschneidevorrichtung	---	---	Serie	Serie	Serie
Rollwagen CARPF 1035 x 520 x 940mm 8 Schienen	578,00 €	578,00 €	578,00 €	578,00 €	578,00 €



Nudelmatritzen

Nudelmatritzen aus Messing- Kupferlegierung
Passend für MPF und PFE Nudelmaschinen

Preise	Matritzen	Pasta Sfoglia
MPF1,5	68,00 €	89,00 €
MPF2,5	88,00 €	108,00 €
MPF4	88,00 €	108,00 €
MPF8	168,00 €	198,00 €
PF25E	88,00 €	108,00 €
PF40E	88,00 €	108,00 €

Modelle	MPF 1,5N	MPF 2,5N - PF25E - PF40E - MPF 4	MPF 8
CASERECCE	9 x 5 mm	9 x 5 mm	9 x 5 mm
FUSILLI	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm
PAPPARDELLE	16 mm	16 mm	16 mm
GNOCCHI	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
BUCATINI	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm
BIGOLI	Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm
CAPELLI D'ANGELO	Ø 1 mm	Ø 1 mm	Ø 1 mm
SPAGHETTI	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm
SPAGHETTI alla Chitarra	2 x 2 mm	2 x 2 mm	2 x 2 mm
TAGLIOLINI	3 mm	3 mm	3 mm
LINGUINE 3 x 1,6	3 mm	3 mm	3 mm
LINGUINE 4 x 1,6	4 mm	4 mm	4 mm
FETTUCCINE	8 mm	8 mm	8 mm
PASTA SFOGLIA 1-4mm	135 mm	155 mm	205 mm
CANNELONE Ripieno	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
GRAMIGNA	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm
PARPPADELLE RICCE	16 mm	16 mm	16 mm
STELLINE	5 mm	5 mm	5 mm
RISO	7 mm	7 mm	7 mm
MACCHERONI 4,8mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm
MACCHERONI 8,5mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm
MACCHERONI 15mm	Ø 15 mm	Ø 15 mm	Ø 15 mm
CANESTRINI	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm



SI 320 / 420 / 520



SI420 + TGP



TGP Nudelschneider

Teig- und Nudelausrollmaschinen SI

Besonders massive Maschine zum Ausrollen von Nudel-, Pizza-, Brot- und Fladenteig
 Gehäuse aus Edelstahl AISI304
 Hochglanz-Edelstahlrollen
 Massive und sehr stabile Ausführung
 Aufrüstbar mit Nudelschneider TGP in 2, 4, 6 oder 12mm

Modelle	SI 320	SI 420	SI 520
Leistung	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Gerätemaße B x T x H mm	580 x 480 x 400	680 x 480 x 400	780 x 480 x 400
Teigstärkeneinstellung	0,0mm - 10,0mm	0,0mm - 10,0mm	0,0mm - 10,0mm
Teigdurchmesser bis	320 mm	420 mm	520 mm
Gewicht	52 Kg	61 Kg	70 Kg
Preis 400V	2.758,00 €	2.918,00 €	3.068,00 €
Preis 230V	2.788,00 €	2.948,00 €	3.098,00 €
Nudelschneider			
TGP2	428,00 €	428,00 €	428,00 €
TGP4 / TGP6 / TGP12	je 398,00 €	je 398,00 €	je 398,00 €



Teigausrollmaschinen

Maschine zum Ausrollen von Pizza- Brot- und Fladenteig
 Gehäuse aus Edelstahl AISI304
 Mikroschalter oben
 Stabile Antriebsblöcke aus massivem Aluminium
 Teflonrollen
 Massive und sehr stabile Ausführung
 FIM42 mit nur einem Rollenpaar
 FI32N & FI42N mit geneigten Rollen oben und Teigwippe
 FIP42N mit parallelen Rollen oben für Partypizza geeignet

Modelle	FIM 42	FI 32N	FI 42N	FIP 42N
Leistung 230V	0,37kW	0,37kW	0,37 kW	0,37 kW
Gerätemaße B x T x H mm	560 x 410 x 455	590 x 510 x 630/700	590 x 510 x 760/820	590 x 510 x 690/760
Teigstärkeneinstellung	0,3mm - 5,5mm	0,3mm - 5,5mm	0,3mm - 5,5mm	0,3mm - 5,5mm
Teigdurchmesser bis	420mm	320mm	420mm	420mm
Gewicht	30 Kg	36 Kg	44 Kg	45 Kg
Preis	1.398,00 €	1.588,00 €	1.728,00 €	1.798,00 €



Pizzapressen für glatte Pizzen

- Gehäuse und Pressteller aus Edelstahl
- Seperate Temperatureinstellung für den Teller
- Elektronische Einstellung der Druckzeit
- Einfach zu tauschende Teflonscheiben

Aufpreis Untergestell Edelstahl 759,00 €

Modell	Leistung	Presse	Teigmenge	Maße in mm	Gewicht	Preise
PF33 L	400V / 4,75kW	33cm	130 - 250gr	470 x 650 x 830	96kg	5.969,00 €
PF45 L	400V / 6,10kW	45cm	250 - 500gr	630 x 730 x 890	127kg	7.539,00 €

Teigabrunder

- Stabile Konstruktion
- Massive Förder-Schnecke
- Vollautomatisch
- Auswurf oben für fertige Kugeln



Modell	Leistung	Teigmenge	Maße in mm	Gewicht	Preise
AR300	400V / 0,37kW	50 - 300gr	440 x 560 x 790	55kg	4.199,00 €
AR800	400V / 0,37kW	50 - 8/900gr	500 x 610 x 830	86kg	6.859,00 €



Pizzapressen für Pizzen mit Rand

- Gehäuse und Pressteller aus Edelstahl
- Seperate Temperatureinstellung für den Teller
- Elektronische Einstellung der Druckzeit
- Einfach zu tauschende Teflonscheiben

Aufpreis Untergestell Edelstahl 759,00 €

Modell	Leistung	Presse	Teigmenge	Maße in mm	Gewicht	Preise
PF33	400V / 4,75kW	33cm	130 - 250gr	470 x 650 x 830	96kg	6.119,00 €
PF45	400V / 6,10kW	45cm	250 - 500gr	630 x 730 x 890	127kg	7.699,00 €

Teigportionierer

- Gehäuse aus Edelstahl
- Stundenleistung ~340 Portionen
- Sichtscheibe
- 5 Reduzierscheiben inklusive
- Teigkessel 30kg
- Zählwerk



Modell	Leistung	Teigmenge	Maße in mm	Gewicht	Preise
SA300	400V / 0,93kW	50 - 300gr	510 x 850 x 520	70kg	8.079,00 €
SA800	400V / 0,93kW	50 - 3x300gr	510 x 850 x 650	80kg	11.299,00 €
SPSA	Untergestell für SA300/800 mit Einschub für AR300/800		660 x 880 x 960	28kg	939,00 €

Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FES

- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°

bis 500°



Modell	FES 4	FES 6
Anschlusswerte	4,2 kW	7,2 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	660 x 660 x 140 mm	660 x 995 x 140 mm
Gerätemaße Außen	900 x 785 x 420 mm	900 x 1080 x 420 mm
Gewichte	73 kg	93 kg
Preise	1.438,00 €	1.648,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFES4 900 x 785 x 980mm 398,00 €	CAVFOFES6 900 x 1080 x 980mm 448,00 €



Modell	FES 4+4	FES 6+6
Anschlusswerte	8,4 kW	14,4 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 660 x 660 x 140 mm	2 x 660 x 995 x 140 mm
Gerätemaße Außen	900 x 785 x 750 mm	900 x 1080 x 750 mm
Gewichte	123 kg	159 kg
Preise	2.098,00 €	2.538,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFES4+4 900 x 785 x 850mm 398,00 €	CAVFOFES6+6 900 x 1080 x 850mm 448,00 €



Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FYL

- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°

bis 500°



Modell	FYL 4	FYL 6
Anschlusswerte	6,0 kW	9,0 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	720 x 720 x 140 mm	720 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1010 x 850 x 420 mm	1010 x 1210 x 420 mm
Gewichte	86 kg	116 kg
Preise	1.588,00 €	1.968,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFYL4 1010 x 850 x 980mm 439,00 €	CAVFOFYL6 1010 x 1210 x 980mm 498,00 €



Modell	FYL 4+4	FYL 6+6
Anschlusswerte	12,0 kW	18,0 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 720 x 720 x 140 mm	2 x 720 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1010 x 850 x 750 mm	1010 x 1210 x 750 mm
Gewichte	146 kg	200 kg
Preise	2.478,00 €	3.228,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFYL4+4 1010 x 850 x 850mm 438,00 €	CAVFOFYL6+6 1010 x 1210 x 850mm 498,00 €



bis 500°

Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FME

- Edelstahl oder Rustica Ausführung
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°
- Temperaturanzeige
- Auch lieferbar als FME9+9



Modell	FME 4	FME6
Anschlusswerte	4,2 kW	7,2 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	610 x 610 x 140 mm	610 x 915 x 140 mm
Gerätemaße Außen	900 x 735 x 420 mm	900 x 1020 x 420 mm
Gewichte	66 kg	85 kg
Preise	1.688,00 €	1.838,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFME4 900 x 735 x 980mm 398,00 €	CAVFOFME6 900 x 1020 x 980mm 438,00 €

Modell	FME 4+4	FME 6+6	FMEW 6+6 Breitversion
Anschlusswerte	8,4 kW	14,4 kW	12,8 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 610 x 610 x 140 mm	2 x 610 x 915 x 140 mm	2 x 915 x 610 x 140 mm
Gerätemaße Außen	900 x 735 x 750 mm	900 x 1020 x 750 mm	1150 x 735 x 750 mm
Gewichte	116 kg	150 kg	187 kg
Preise	2.688,00 €	3.178,00 €	3.858,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFME4+4 900 x 735 x 850mm 398,00 €	CAVFOFME6+6 900 x 1020 x 850mm 438,00 €	CAVFOFMEW6+6 1150 x 735 x 850mm 458,00 €



bis 500°

Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FML

- Edelstahl oder Rustica Ausführung
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°
- Temperaturanzeige
- Ein-/Aus Hauptschalter



Modell	FML 4	FML 6
Anschlusswerte	6,0 kW	9,0 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	720 x 720 x 140 mm	720 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1010 x 850 x 420 mm	1010 x 1210 x 420 mm
Gewichte	86 kg	116 kg
Preise	1.878,00 €	2.188,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFML4 1010 x 850 x 980mm 439,00 €	CAVFOFML6 1010 x 1210 x 980mm 499,00 €




Modell	FML 4+4	FML 6+6
Anschlusswerte	12,0 kW	18,0 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 720 x 720 x 140 mm	2 x 720 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1010 x 850 x 750 mm	1010 x 1210 x 750 mm
Gewichte	146 kg	215 kg
Preise	2.988,00 €	3.698,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFML4+4 1010 x 850 x 850mm 448,00 €	CAVFOFML6+6 1010 x 1210 x 850mm 528,00 €



Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FML

- Edelstahl oder Rustica Ausführung
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°
- Temperaturanzeige
- Ein-/Aus Hauptschalter



bis 500°



Modell	FMLW 6 Breitversion	FML 9
Anschlusswerte	9,0 kW	13,2 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	1080 x 720 x 140 mm	1080 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1370 x 850 x 420 mm	1370 x 1210 x 420 mm
Gewichte	130 kg	170 kg
Preise	2.728,00 €	3.188,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFMLW6 1370 x 850 x 980mm 528,00 €	CAVFOFML9 1370 x 1210 x 980mm 688,00 €



Modell	FMLW 6+6 Breitversion	FML 9+9
Anschlusswerte	18,0 kW	26,4 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 1080 x 720 x 140 mm	2 x 1080 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1370 x 850 x 750 mm	1370 x 1210 x 750 mm
Gewichte	215 kg	350 kg
Preise	4.758,00 €	5.568,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFMLW6+6 1370 x 850 x 850mm 528,00 €	CAVFOFML9+9 1370 x 1210 x 850mm 688,00 €



Digitale Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen FMD

- Digitale Steuerung
- Voll-Schamott Backkammer
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°
- Temperaturanzeige
- Ein-/Aus Hauptschalter



bis 500°



Modell	FMD 4+4 TOP	FMD 6+6 TOP
Anschlusswerte	12,0 kW	18,0 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 720 x 720 x 140 mm	2 x 720 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1150 x 850 x 750 mm	1150 x 1210 x 750 mm
Gewichte	235 kg	350 kg
Preise	4.588,00 €	5.748,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFMD4+4 1010 x 850 x 850mm 448,00 €	CAVFOFMD6+6 1010 x 1210 x 850mm 518,00 €



Modell	FMDW 6+6 TOP Breitversion	FMD 9+9 TOP
Anschlusswerte	18,0 kW	26,4 kW
Netzspannung	400 V / 3Ph	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	2 x 1080 x 720 x 140 mm	2 x 1080 x 1080 x 140 mm
Gerätemaße Außen	1520 x 850 x 750 mm	1520 x 1210 x 750 mm
Gewichte	365 kg	465 kg
Preise	6.788,00 €	8.088,00 €
Untergestell für Pizzaofen	CAVFOFMDW6+6 1370 x 850 x 850mm 538,00 €	CAVFOFMD9+9 1370 x 1210 x 850mm 688,00 €



Gärzellen für Pizzaöfen

Aus schwarz beschichtetem Blech
Inklusive Heizeinheit
+50 - +90°C
230V / 1,1kW

Optional mit Blechträger
389,00 €

Optional mit Rädersatz
259,00 €



Abbildung zeigt mit Blechträger

Ablufthauben für Pizzaöfen

Gehäuse aus Edelstahl
Inklusive Abluftmotor
3 Geschwindigkeiten
230V / 0,31 kW

Optional mit Aktivkohle Einsatz
zur Verwendung ohne Abluft nach außen
+ 279,00 €



Modell	Maße	Gewicht	Preis
CL FML-FYL-FMD 4+4	1010 x 855 x 850mm	64 kg	1.448,00 €
CL FML-FYL-FMD 6+6	1010 x 1215 x 850mm	76 kg	1.578,00 €
CL FMLW-FMDW 6+6	1370 x 855 x 850mm	77 kg	1.638,00 €
CL FML-FMD 9+9	1370 x 1215 x 850mm	96 kg	1.778,00 €
CL FME 4+4	900 x 740 x 850mm	55 kg	1.368,00 €
CL FME 6+6	900 x 1025 x 850mm	63 kg	1.448,00 €
CL FGI 4 GAS	1000 x 845 x 1000mm	67 kg	1.378,00 €
CL FGI 6 GAS	1000 x 1145 x 1000mm	79 kg	1.498,00 €
CL FGI 9 GAS	1300 x 1145 x 1000mm	91 kg	1.658,00 €

Modell	Maße	Gewicht	Preis
CAPPA FML-FYL-FMD 4+4	1010 x 1085 x 240mm	24 kg	1.638,00 €
CAPPA FML-FYL-FMD 6+6	1010 x 1445 x 240mm	30 kg	1.818,00 €
CAPPA FMLW-FMDW 6+6	1370 x 1085 x 240mm	30 kg	1.898,00 €
CAPPA FML-FMD 9+9	1370 x 1445 x 240mm	39 kg	1.998,00 €
CAPPA FME 4+4	900 x 970 x 240mm	22 kg	1.578,00 €
CAPPA FME 6+6	900 x 1255 x 850mm	24 kg	1.638,00 €

Zubehör GAS Pizzaofen FGI

RSP
Anschlussverbindung
zum stapeln von 2 Gas Pizzaöfen



RAV 01 / RAV 02

RAV
Winddichter Kaminabzug
aus Edelstahl



CAV FGI 4/6/9

FGI-UG4/6/9
Untergestell für Gas Pizzaöfen

GAS Pizzaofen FGI

Edelstahlfront
Schamottsteinboden
Steinwollebeschichtung
Türe mit Sichtglas
Innenbeleuchtung
Piezozündung
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Stapelbar

Modell	Passend für	Preis
RAV 01	FGI 4 + FGI 4+4 FGI 6 + FGI 9	488,00 €
RAV 02	FGI 6+6 + FGI9+9	558,00 €
RSP 01	FGI 4+4	428,00 €
RSP 02	FGI 6+6 FGI 9+9	428,00 €
CAV FGI 4	FGI 4 1000 x 840 x 1000 mm	398,00 €
CAV FGI 6	FGI 6 1000 x 1140 x 1000 mm	498,00 €
CAV FGI 9	FGI 9 1300 x 1140 x 1000 mm	598,00 €

Modell	FGI 4	FGI 6	FGI 9
Anschlusswerte	13,9 kW	18,0 kW	24,5 kW
Netzspannung	230 V / 1N	230 V / 1N	230 V / 1N
kcal/h BTU/h	11.954 kcal/h 47.437 BTU/h	15.480 kcal/h 61.429 BTU/h	21.070 kcal/h 83.611 BTU/h
Brenner	4	4	6
Arbeitstemperaturen	50° - 450°C	50° - 450°C	50° - 450°C
Backkammer Innenmaße	620 x 620 x 155 mm	620 x 920 x 155 mm	920 x 920 x 155 mm
Gerätemaße Außen	1000 x 840 x 470 mm	1000 x 1140 x 470 mm	1300 x 1140 x 470 mm
Gewichte	115 kg	146 kg	181 kg
Preise	4.078,00 €	4.788,00 €	5.678,00 €

Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen Micro

- Edelstahl Frontbleche
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Temperatur regelbar 50 - 500°



Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen Micro

- Edelstahl Frontbleche
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Temperatur regelbar 50 - 500°



Modell	MICRO 1C	MICRO 2C
Anschlusswerte	2,2 kW	4,4 kW
Netzspannung	230 V / 1N	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	405 x 405 x 110 mm	2 x 405 x 405 x 110 mm
Gerätemaße Außen	555 x 460 x 290 mm	555 x 460 x 530 mm
Gewichte	27 kg	54 kg
Preise	798,00 €	1.488,00 €

Modell	MICRO V 1C	MICRO V 2C
Anschlusswerte	2,2 kW	4,4 kW
Netzspannung	230 V / 1N	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	405 x 405 x 110 mm	2 x 405 x 405 x 110 mm
Gerätemaße Außen	555 x 460 x 290 mm	555 x 460 x 530 mm
Gewichte	27 kg	54 kg
Preise	858,00 €	1.598,00 €

Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen Micro

- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Pyrex Glas Sichtfenster
- Innenbeleuchtung
- Temperatur regelbar 50 - 500°
- Temperaturanzeige




Ein- und Doppelkammer Pizzaöfen Mini

- Mini
- Schamottestein Boden
- Sehr gute Wärmedämmung mit Steinwolle
- Edelstahltüren
- 3 Thermostate
- FP
- Timer 0-15 Min.
- Krümelschublade



Modell	MICROV 18C	MICROV 22C
Anschlusswerte	2,2 kW	2,2 kW
Netzspannung	230 V / 1N	230 V / 1N
Arbeitstemperaturen	50° - 500°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	405 x 405 x 180 mm	405 x 405 x 220 mm
Gerätemaße Außen	555 x 460 x 360 mm	600 x 560 x 400 mm
Gewichte	27 kg	54 kg
Preise	968,00 €	1.218,00 €

Modell	FP	MINI
Anschlusswerte	2,2 kW	6,0 kW
Netzspannung	230 V / 1N	400 V / 3Ph
Arbeitstemperaturen	50° - 300°C	50° - 500°C
Backkammer Innenmaße	300 x 330 x 50 mm	2 x 500 x 500 x 110 mm
Gerätemaße Außen	500 x 400 x 210 mm	780 x 600 x 530 mm
Gewichte	14 kg	66 kg
Preise	538,00 €	1.558,00 €




Pizzaschaufel

Aluminiumschaufel mit Lochstanzung für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4960	AV4961	AV4962	AV4963
33 x 33 x 170 cm	36 x 36 x 170 cm	45 x 45 x 170 cm	50 x 50 x 170 cm
218,00 €	228,00 €	258,00 €	278,00 €



Pizzaschaufel rund

Runde Schaufel mit Lochstanzung zum drehen der Pizzen. Für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4922	AV4923	AV4968
18 x 170 cm	22 x 170 cm	26 x 170 cm
148,00 €	158,00 €	168,00 €



Pizzaschaufel

Aluminiumschaufel für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4925	AV4928	AV4929
33 x 33 x 135 cm	36 x 36 x 170 cm	36 x 36 x 170 cm
128,00 €	148,00 €	158,00 €




Pizzaschaufel rund

Runde Schaufel zum drehen der Pizzen. Für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4920	AV4921
18 x 170 cm	22 x 170 cm
138,00 €	148,00 €



Pizzaschaufel

Aluminiumschaufel für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4926	AV4927	AV4930	AV4950
33 x 33 x 170 cm	36 x 36 x 170 cm	45 x 45 x 170 cm	50 x 50 x 170 cm
198,00 €	208,00 €	238,00 €	248,00 €




Ofenbesen

AV4959 = Halbmondbürste aus Messing

AV4912 = Naturfaserbürste

AV4919 = Messingbürste

AV4919	AV4912	AV4959
170 cm	170 cm	170 cm
138,00 €	128,00 €	148,00 €



Pizzaschaufel Set`s

AV 4970 = Aluminiumschaufel
33 x 33 x 170cm
Drehschaufel 18cm
Messingbürste


AV4972 = Aluminiumschaufel
33 x 33 x 135cm
Drehschaufel 22cm
Messingbürste

AV4970

AV4972

AV4970
70 cm
338,00 €

AV4972
135 cm
248,00 €



Pizzaschaufeln Sondermaße

Aluminiumschaufel für den professionellen Gebrauch.

In verschiedenen Größen lieferbar.

AV4965

AV4966

AV4965
35 x 35 x 70 cm
88,00 €

AV4966
60 x 40 x 170 cm
268,00 €



Spachteln

AV4932 = Edelstahlspachtel

AV 4954 = Stahlspachtel

AV 4948 = Stahlschaufel spitz

AV4932


AV4954

AV4948

AV4932
28,00 €

AV4954
38,00 €

AV4948
58,00 €



Pizzaschneider

scharfe Pizzaschneider

AV 4934 = 9cm Messer

AV 4949 = 9cm Messer Profi

AV4934
9 cm
35,00 €

AV4949
9 cm
88,00 €



Pizza Teiglöcherer

Handgerät zum Aufstechen des rohen Pizzateigs

AV4933
88,00 €



Pizza Transporttaschen

AV 4975 = Warmhaltetasche für 5 Pizzen a33cm

AV 4973 = Transportbox aus Aluminium für 10 Pizzen a33cm

AV 4974 = Befestigungsplatte für Moped 89,00 €

AV4975
37 x 37 x 20 cm
78,00 €

AV4973
47 x 47 x 52 cm
418,00 €

Niedertemperaturgarer Sous Vide

Gehäuse komplett aus Edelstahl
5 Programme
Digitales Display
Timer
Temperaturfühler Delta 0,1°C
Genauigkeit +/- 0,3°C



SV25

RH50

Balken Vakuumgerät BAR

BAR400
Gehäuse aus ABS & Edelstahl
Trockenpumpe 2,4m³/Std
Digitales Bedienfeld
Auto-Start
400mm Schweißband

BAR 500
Gehäuse aus Edelstahl
Ölbadpumpe 4,0m³/Std
Digitales Bedienfeld
Auto-Start
500mm Schweißband



BAR400

BAR500

Modell	Außenmaße mm	Anschluss-Leistung in kw	Gewicht	Preis
SV25	640 x 350 x 330	230V / 1N	2,0 kw 13,0 kg	1.048,00 €
RH50	240 x 150 x 390	230V / 1N	2,0 kw 4,5 kg	1.398,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss-Leistung in kw	Gewicht	Preis
BAR400	420 x 280 x 180	230V / 1N	0,55 kw 13 kg	1.129,00 €
BAR500	520 x 380 x 210	230V / 1N	0,75 kw 23 kg	2.239,00 €

Balken Vakuumgerät BAR

BAR300P
Gehäuse aus ABS & Edelstahl
Trockenpumpe 1,2m³/Std
Digitales Bedienfeld
300mm Schweißband

BAR 350
Gehäuse aus Edelstahl
Trockenpumpe 1,2m³/Std
Digitales Bedienfeld
350mm Schweißband



BAR350

BAR300P

Waben-Vakuumbbeutel für BAR

Geprägte hochwertige Vakuumbbeutel für BAR
Geräte
105µm Stärke

Modelle BK-
Geeignet zum kochen



Modell	Außenmaße mm	Anschluss-Leistung in kw	Gewicht	Preis
BAR300P	320 x 260 x 140	230V / 1N	0,45 kw 6 kg	478,00 €
BAR350	370 x 280 x 170	230V / 1N	0,45 kw 8 kg	588,00 €

Modell	Menge	Preis	Modell-BK	Menge	Preis
B15x30cm	100	22,00 €	BK-15x30cm	100	38,00 €
B20x30cm	100	26,00 €	BK-20x30cm	100	49,00 €
B20x40cm	100	33,00 €	BK-20x40cm	100	66,00 €
B25x35cm	100	36,00 €	BK-25x35cm	100	72,00 €
B30x40cm	100	49,00 €	BK-30x40cm	100	97,00 €
B30x50cm	100	62,00 €	BK-30x50cm	100	121,00 €

Kammer Vakuumgerät CAM

CAM300 - 400 - 500
Busch Pumpen „Made in Germany“

8m³/Std - 18m³/Std - 20m³/Std Pumpleistung
Gehäuse und Kammer aus Edelstahl AISI304
Kammer mit gerundeten Ecken
Plexiglasdeckel
LCD Bedienfeld
20 speicherbare Programme
Schutzgasvorrichtung aufrüstbar
Ölreinigungssystem in der Pumpe



Kammer Vakuum Standgerät CAM

CAM500TC - 700TC - 900TC
Busch Pumpen „Made in Germany“

20m³/Std - 40m³/Std - 63m³/Std Pumpleistung
Gehäuse und Kammer aus Edelstahl AISI304
Kammer mit gerundeten Ecken
Plexiglasdeckel
LCD Bedienfeld
20 speicherbare Programme
Schutzgasvorrichtung aufrüstbar
Ölreinigungssystem in der Pumpe



Modell	Außenmaße mm	Kammermaße Schweißband	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
CAM300T	410 x 460 x 430	310 x 350 x 190 300mm	230V / 1N 0,75 kw	38,0 kg	3.578,00 €
CAM400T	510 x 560 x 450	410 x 450 x 220 400mm	230V / 1N 1,1 kw	60,0 kg	4.378,00 €
CAM500T	610 x 630 x 500	520 x 520 x 220 500mm	230V / 1N 1,1 kw	72,0 kg	5.268,00 €

Modell	Außenmaße mm	Kammermaße Schweißband	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
CAM500TC	610 x 630 x 1050	520 x 520 x 220 500mm	230V / 1N 1,1 kw	38,0 kg	6.658,00 €
CAM700TC	840 x 680 x 1050	720 x 570 x 220 2 x 700mm	400V / 3N 1,5 kw	60,0 kg	9.158,00 €
CAM900TC	1040 x 680 x 1050	920 x 570 x 220 1 x 500 + 1 x 900mm	400V / 3N 2,0 kw	72,0 kg	11.328,00 €

Kammer Vakuumgerät CAM

CAM300E - 350E - 400E

8m³/Std - 12m³/Std - 20m³/Std Pumpleistung
Gehäuse und Kammer aus Edelstahl AISI304
Kammer mit gerundeten Ecken
Plexiglasdeckel
Automatisches öffnen bei Zyclusende



Vakuumbbeutel für CAM

Hochwertige Vakuumbbeutel für CAM Geräte
90 µm Stärke

Modelle CK-
Geeignet zum kochen



Modell	Außenmaße mm	Kammermaße Schweißband	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
CAM300E	410 x 460 x 430	310 x 350 x 190 300mm	230V / 1N 0,75 kw	38,0 kg	2.988,00 €
CAM350E	460 x 500 x 430	360 x 400 x 190 350mm	230V / 1N 0,85 kw	42,0 kg	3.198,00 €
CAM400E	510 x 560 x 450	410 x 450 x 220 400mm	230V / 1N 1,10 kw	60,0 kg	3.438,00 €

Modell	Menge	Preis	Modell-CK	Menge	Preis
C20x30cm	100	24,00 €	CK-15x30cm	100	39,00 €
C25x35cm	100	34,00 €	CK-20x30cm	100	49,00 €
C30x40cm	100	46,00 €	CK-25x35cm	100	69,00 €
C40x50cm	100	85,00 €	CK-30x40cm	100	95,00 €
			CK-40x60cm	100	189,00 €
			CK-50x60cm	100	239,00 €

a Volano



VV300



VV350



VV350
mit Untergestell CAVV350

Schwungrad Aufschnittmaschine „a Volano“

- Rot oder schwarz lackiertes Gehäuse
- Messerschutz
- Einfache Reinigung
- Schleifvorrichtung inklusive

VV300
Schneidstärke 0 - 20 mm
Schlitten = 440 x 360 mm
Schneidgut max = 290 x 190 mm

Modelle	Volano-VV300	Volano-VV350
Messer	Ø 300 mm	Ø 350 mm
Gerätemaße B x T x H mm	720 x 600 x 500	830 x 720 x 640
Schneidstärke einstellbar	0 - 20 mm	0 - 25 mm
Schlittenmaße	440 x 360 mm	660 x 550 mm
Schneidgut max	290 x 190 mm	320 x 245 mm
Gewicht	42 kg	91 kg
Preis	5.198,00 €	8.688,00 €
Ständer	CAVV300	CAVV350
Maße	560 x 380 x 800	730 x 600 x 800
Gewicht	71 kg	74 kg
Preis	1.748,00 €	1.898,00 €

Schrägschneider ECO

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Schlittenhalterung mit Easy Clean System
Einfache Reinigung
Schleifvorrichtung inklusive

Schneidstärke bis ~ 14/16 mm
Schlitten = 400 x 250 mm
Schneidgutmaße max:
ECO220 = 210 x 145(h) mm
ECO250 = 220 x 160(h) mm
ECO300 = 200 x 205(h) mm



Profi-Schrägschneider HN

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Einfache Reinigung
Feste Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm
Schlitten 220 = 410 x 290 mm
Schlitten 250/275 = 450 x 300 mm
Schlitten 300 = 480 x 350 mm
Schneidgutmaße max:
H220N = 190 x 160(h) mm
H250N = 220 x 190(h) mm
H275N = 220 x 210(h) mm
H300N = 220 x 220(h) mm



Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
ECO220	530 x 480 x 320	220 mm	230V / 1N 0,14 kw	12,5 kg	648,00 €
ECO250	530 x 480 x 375	250 mm	230V / 1N 0,14 kw	14,0 kg	698,00 €
ECO300	550 x 480 x 430	300 mm	230V / 1N 0,18 kw	17,0 kg	1.168,00 €

Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
H220N	580 x 405 x 340	220 mm	230V / 1N 0,18 kw	14,0 kg	958,00 €
H250N	620 x 425 x 370	250 mm	230V / 1N 0,23 kw	17,0 kg	1.098,00 €
H275N	620 x 440 x 390	275 mm	230V / 1N 0,23 kw	18,0 kg	1.158,00 €
H300N	650 x 495 x 440	300 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,26 kw	24,0 kg	1.598,00 €

Kompakter Schrägschneider HR

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Einfache Reinigung
Feste Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten 300 = 450 x 300 mm

Schneidgutmaße max:
H300N = 220 x 210(h) mm



Profi-Schrägschneider H

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Feste Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten HL300 = 550 x 410 mm
Schlitten H330 = 550 x 410 mm
Schlitten H350 = 600 x 430 mm
Schlitten H370 = 600 x 430 mm

Schneidgutmaße max:
H300 = 260 x 220(h) mm
H330 = 260 x 235(h) mm
H350 = 310 x 260(h) mm
H370 = 300 x 275(h) mm



Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
HR300N	620 x 425 x 370	300 mm	230V / 1N 0,23 kw	20,0 kg	1.349,00 €

Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
HL300	770 x 540 x 460	300 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	31 kg	2.04800 €
H330	770 x 550 x 465	330 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	32,0 kg	2.208,00 €
H350	890 x 585 x 480	350 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	36,0 kg	2.528,00 €
H370	890 x 585 x 480	370 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	37,0 kg	2.658,00 €

Vertikalschneider V

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Schlitten mit Stachel zur Fixierung
Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten V250 = 470 x 370 mm
Schlitten VR300 = 470 x 370 mm
Schlitten V300 = 495 x 360 mm
Schneidgutmaße max:
V250 = 240 x 170(h) mm
VR300 = 240 x 195(h) mm
V300 = 260 x 190(h) mm



Vertikalschneider K

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Schlitten mit Stachel zur Fixierung
Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten K300 = 570 x 470 mm
Schlitten K330 = 570 x 470 mm

Schneidgutmaße max:
K300 = 260 x 200(h) mm
K330 = 250 x 210(h) mm



Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
V250	530 x 430 x 500	250 mm	230V / 1N 0,26 kw	24,5 kg	1.898,00 €
VR300	610 x 520 x 520	300 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,26 kw	28,0 kg	2.058,00 €
V300	650 x 500 x 460	300 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,26 kw	35,0 kg	2.648,00 €

Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
K300	710 x 550 x 610	300 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	35,0 kg	2.358,00 €
K330	710 x 550 x 610	330 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	36,0 kg	2.478,00 €

Vertikalschneider V

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Schlitten mit Stachel zur Fixierung
Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten V330 = 605 x 445 mm
Schlitten V350 = 605 x 445 mm
Schlitten V370 = 610 x 460 mm
Schneidgutmaße max:
V330 = 300 x 230(h) mm
V350 = 310 x 240(h) mm
V370 = 330 x 260(h) mm



Vertikalschneider K

Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
Schlitten mit Stachel zur Fixierung
Schleifvorrichtung inklusive
Schneidstärke ~ 0-15mm

Schlitten K350 = 660 x 540 mm
Schlitten K370 = 660 x 540 mm

Schneidgutmaße max:
K350 = 300 x 265(h) mm
K370 = 290 x 275(h) mm



Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
V330	740 x 640 x 520	330 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	40,0 kg	3.138,00 €
V350	740 x 640 x 550	350 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	45,0 kg	3.328,00 €
V370	770 x 640 x 560	370 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	47,0 kg	3.488,00 €

Modell	Außenmaße mm	Messer	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
K350	820 x 650 x 640	350 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	43,0 kg	2.798,00 €
K370	820 x 650 x 640	370 mm	230V / 1N oder 400V / 3N 0,37 kw	46,0 kg	3.048,00 €

Lochscheiben - Enterprise + Unger System

Edelstahl-Lochscheiben für Enterprise System

Maximal zugelassene Lochgröße in der EU = 8mm

Messer für Enterprise / Unger Fleischwolf

- 8 = 18,00 € / --
- 12 = 23,00 € / 33,00 €
- 22 = 27,00 € / 39,00 €
- 32 = 32,00 € / 48,00 €



Fleischwolf 12B + 12S - Enterprise System

Gehäuse aus poliertem Aluminium

Trichter aus Edelstahl

Getriebemotor im Ölbad

6 mm Lochscheibe inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe herausnehmbar

12B/S = Schnecke aus Guss

12B/S-E = Schnecke aus Edelstahl

12S auch in 400V / 3N lieferbar



12S

12B

Modell	2 mm	3 - 3,5 - 4 mm	4,5 - 6 - 8 mm
12er	58,00 €	42,00 €	39,00 €
22er	72,00 €	52,00 €	46,00 €
32er	103,00 €	69,00 €	59,00 €
12er Unger	48,00 €	39,00 €	36,00 €
22er Unger	56,00 €	41,00 €	37,00 €
32er Unger	72,00 €	57,00 €	45,00 €

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
12B	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	878,00 €
12B-E	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	978,00 €
12S	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	968,00 €
12S-E	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	1.078,00 €

Fleischwolf 8 - Enterprise System

Gehäuse aus poliertem Aluminium

Trichter aus Aluminium

Getriebemotor im Ölbad

6 mm Lochscheibe inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe herausnehmbar

TR8D = Schnecke aus Guss



TR8D

Fleischwolf 12C + 12TS - Enterprise System

Gehäuse aus poliertem Aluminium

Gehäuse komplett aus Edelstahl 12C

Trichter aus Edelstahl

Getriebemotor im Ölbad

6 mm Lochscheibe inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar

12C/TS = Schnecke aus Guss

12C/TS-E = Schnecke aus Edelstahl

auch in 400V / 3N lieferbar



12C

12TS

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
TR8D	270 x 290 x 350	20 - 50 kg	230V / 1N 0,37 kw	9,0 kg	618,00 €

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
12C	270 x 440 x 450	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	22,0 kg	1.188,00 €
12C-E	270 x 440 x 450	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	22,0 kg	1.298,00 €
12TS	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	998,00 €
12TS-E	250 x 400 x 500	100 - 160 kg	230V / 1N 0,75 kw	21,0 kg	1.198,00 €

Fleischwolf 22SN - Enterprise System

Gehäuse aus poliertem Aluminium
 Trichter aus Edelstahl
 Getriebemotor im Ölbad
 6 mm Lochscheibe inklusive
 Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe herausnehmbar

22SN = Schnecke aus Guss
 22SN-E = Schnecke aus Edelstahl



22SN

Fleischwolf 22C - Enterprise System

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 Trichter aus Edelstahl
 Getriebemotor im Ölbad
 6 mm Lochscheibe inklusive
 Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar

22C = Schnecke aus Guss
 22C-E = Schnecke aus Edelstahl



22C

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22SN	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	23,0 kg	1.128,00 €
22SN-E	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	23,0 kg	1.368,00 €

Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)

158,00 €

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22C	270 x 470 x 450	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	26,0 kg	1.258,00 €
22C-E	270 x 470 x 450	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	26,0 kg	1.558,00 €

Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)

158,00 €

Fleischwolf 22TE - Enterprise System

Gehäuse aus poliertem Aluminium
 Trichter aus Edelstahl
 Getriebemotor im Ölbad
 6 mm Lochscheibe inklusive
 Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar

22TE = Schnecke aus Guss
 22TE-E = Schnecke aus Edelstahl



22TE

Fleischwolf 22TS - Enterprise System

Gehäuse komplett aus Edelstahl 22TS
 Trichter aus Edelstahl
 Getriebemotor im Ölbad
 6 mm Lochscheibe inklusive
 Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar

22TS = Schnecke aus Guss
 22TS-E = Schnecke aus Edelstahl



22TS

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22TE	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	25,0 kg	1.148,00 €
22TE-E	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	25,0 kg	1.418,00 €

Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)

158,00 €

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22TS	300 x 420 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	31,0 kg	1.698,00 €
22TS-E	300 x 420 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	31,0 kg	1.978,00 €

Inklusive reversierender Motor (Rückwärtsgang)

Fleischwolf 12C - Unger System

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



12C

Fleischwolf 22SN - 22TE Unger System

Gehäuse aus poliertem Aluminium
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

22TE Mahlgruppe komplett abnehmbar



22SN

22TE

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
12C-U	270 x 440 x 450	100 - 160 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	0,75 kw	22,0 kg	1.488,00 €
Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)					158,00 €	

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22SN-U	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	23,0 kg	1.629,00 €
22TE-U	290 x 450 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	25,0 kg	1.668,00 €

Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)

158,00 €

Fleischwolf 12TS - Unger System

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



12TS

Fleischwolf 22C - 22TS Unger System

Gehäuse aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad

2 Lochscheiben
+ Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



22C-U

22TS-U

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
12TS-U	290 x 400 x 510	100 - 160 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	0,75 kw	22,0 kg	1.358,00 €
Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)					158,00 €	

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis	
22C-U	270 x 470 x 450	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	26,0 kg	1.778,00 €
22TS-U	300 x 420 x 520	150 - 250 kg	230V / 1N oder 400V / 3N	1,1 kw	31,0 kg	2.228,00 €

Aufpreis reversierender Motor (Rückwärtsgang)

(Serie bei 22TS-U)

158,00 €

Fleischwolf 22RG - Unger System

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad
Reversierender Motor

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 64 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



22RG-U

Fleischwolf 32TN - 32RS Unger System

Gehäuse aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
Getriebemotor im Ölbad
Reversierender Motor

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar
auch in 230V / 1N lieferbar



32TN



32RS

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
22RG-U	310 x 410 x 490	200 - 300 kg	400V / 3N 1,1 kw	32,0 kg	2.298,00 €
22RG-U	310 x 410 x 490	200 - 300 kg	230V / 1N 1,1 kw	32,0 kg	2.368,00 €

Inklusive reversierender Motor (Rückwärtsgang)

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
32TN-U	320 x 520 x 550	300 - 500 kg	400V / 3N 2,2 kw	43,0 kg	2.798,00 €
32RS-U	340 x 490 x 530	300 - 500 kg	400V / 3N 2,2 kw	43,0 kg	2.728,00 €

Inklusive reversierender Motor (Rückwärtsgang)

Gekühlter Fleischwolf 22REF - Unger System

Fleischschacht und Mahlgruppe gekühlt für Dauerbetrieb
Arbeits-Temperatur +4°C
Gehäuse komplett aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
R134a Kühlgas

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung 22REF Ø 52 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



22REF

Gekühlter Fleischwolf 32REF - Unger System

Fleischschacht und Mahlgruppe gekühlt für Dauerbetrieb
Arbeits-Temperatur +4°C
Gehäuse komplett aus Edelstahl
Trichter aus Edelstahl
Schnecke aus Edelstahl
R134a Kühlgas

2 Lochscheiben + Vorschneider inklusive

Trichteröffnung 32REF Ø 80 mm

Mahlgruppe komplett abnehmbar



32REF

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
22REF	270 x 410 x 545	150 - 200 kg	400V / 3N 1,10 kw	43,0 kg	4.298,00 €

Modell	Außenmaße mm	kg / Stunde	Anschluss-Leistung	Gewicht	Preis
32REF	350 x 530 x 555	300 - 500 kg	400V / 3N 1,87 kw	56,0 kg	5.288,00 €

Knochenbandsägen SE A

- Gehäuse komplett aus eloxiertem Aluminium
- Not-Aus Schalter
- Microschalter am Maschinendeckel
- Motorbremse
- Messerführung aus Edelstahl
- Fleischschieber aus Edelstahl
- Anschlag einstellbar

Auch in 400V lieferbar



Knochenbandsägen SE V

- Gehäuse komplett aus lackiertem Aluminium
- Not-Aus Schalter
- Microschalter am Maschinendeckel
- Motorbremse
- Messerführung aus Edelstahl
- Fleischschieber aus Edelstahl
- Anschlag einstellbar

Auch in 400V lieferbar



Modell	SE 1550 A	SE 1830 A	SE 2020 A
Leistung	230V / 0,75 kw	230V / 0,75 kw	230V / 1,0 kw
Sägeblatt	1550 mm	1830 mm	2020 mm
Sägetisch	330 x 300 mm	410 x 410 mm	535 x 500 mm
Gerätemaße	530 x 400 x 850 mm	630 x 450 x 970 mm	750 x 500 x 1050 mm
Gewicht	37 kg	39 kg	52 kg
Preis	2.688,00 €	2.868,00 €	3.398,00 €
Untergestelle - 550 x 570 x 650 mm			
Preis	188,00 €	188,00 €	188,00 €
Ersatz-Sägeblätter / 10 Stück			
Preis	178,00 €	208,00 €	268,00 €

Modell	SE 1550 V	SE 1830 V	SE 2020 V
Leistung	230V / 0,75 kw	230V / 0,75 kw	230V / 1,0 kw
Sägeblatt	1550 mm	1830 mm	2020 mm
Sägetisch	330 x 300 mm	410 x 410 mm	535 x 500 mm
Gerätemaße	530 x 400 x 850 mm	630 x 450 x 970 mm	750 x 500 x 1050 mm
Gewicht	37 kg	39 kg	52 kg
Preis	2.688,00 €	2.778,00 €	3.388,00 €
Untergestelle - 550 x 570 x 650 mm			
Preis	188,00 €	188,00 €	188,00 €
Ersatz-Sägeblätter / 10 Stück Packung			
Preis	178,00 €	208,00 €	268,00 €

Fleischmischer C1P

- Gehäuse komplett aus sandgestrahltem Edelstahl
- Not-Aus Schalter
- Microschalter am Deckel
- Wannen kippbar 110°
- Mischschaufeln herausnehmbar
- 1 Mischerschaufel

- inklusive Rädersatz
- 2 Räder mit Bremse
- 2 Räder ohne Bremse



30 C1P

Fleischmischer C2P

- Gehäuse komplett aus sandgestrahltem Edelstahl
- Not-Aus Schalter
- Microschalter am Deckel
- Wannen kippbar 110°
- Mischschaufeln herausnehmbar
- 2 Mischerschaufeln

- inklusive Rädersatz
- 2 Räder mit Bremse
- 2 Räder ohne Bremse



50 C2P

Modell	30 C1P	50 C1PN	75 C1PN
Leistung	400V / 0,75 kw	400V / 0,75 kw	400V / 1,5 kw
Umdrehungen/Min	30 R/PM	30 R/PM	30 R/PM
Fleischmenge	25 - 30 kg	25 - 50 kg	35 - 75 kg
Wannenmaße		420 x 395 x 475(h)	620 x 395 x 475(h)
Gerätemaße	700 x 420 x 1020 mm	800 x 520 x 1020 mm	980 x 520 x 1020 mm
Gewicht	49 kg	80 kg	85 kg
Preis	4.058,00 €	4.428,00 €	4.868,00 €

Modell	50 C2PN	95 C2PN
Leistung	400V / 1,5 kw	400V / 1,5 kw
Umdrehungen/Min	30 R/PM	30 R/PM
Fleischmenge	25 - 50 kg	50 - 95 kg
Wannenmaße	420 x 500 x 380(h)	795 x 500 x 380(h)
Gerätemaße	800 x 570 x 1040 mm	1160 x 570 x 1040 mm
Gewicht	100 kg	110 kg
Preis	6.858,00 €	7.378,00 €

Profi - Wurstfüller

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Aluminiumkolben
2 Geschwindigkeiten (langsam vor - schnell zurück)

3 Trichter inklusive
8mm - 16,5mm - 23,5mm

Versionen OR = liegend
Versionen VE = stehend



LT7/14OR

LT7/14VE

Modell	Außenmaße mm	max. Füllmenge	Maße Zylinder	Gewicht	Preis
LT7OR	1200 x 400 x 400	7 L	155 x 330 mm	18,0 kg	1.288,00 €
LT7VE	400 x 500 x 1050	7 L	155 x 330 mm	26,0 kg	1.458,00 €
LT14OR	1550 x 450 x 450	14 L	196 x 485 mm	27,0 kg	1.418,00 €
LT14VE	450 x 450 x 1400	14 L	196 x 485 mm	36,0 kg	1.578,00 €

Holz Hackklotz

Gestell und Block aus Akazienholz
Holz behandelt mit ungiftiger Farbe
Lieferbar in viele weiteren Größen
Gewicht etwa 150 kg

Auch Sondermaße möglich

Blockhöhe = 17cm - 25cm - 35cm



17 cm

25 cm

35cm

Block Höhe	CCL --44	CCL --55	CCL --66	CCL --77
	400 x 400 x 900	500 x 500 x 900	600 x 600 x 900	700 x 700 x 900
17 cm	638,00 €	828,00 €	1.098,00 €	--
25 cm	798,00 €	1.028,00 €	1.268,00 €	1.498,00 €
35 cm	--	1.268,00 €	1.578,00 €	1.948,00 €

Hamburger Petti Presse F10

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Presse und Teller aus Edelstahl
Hebelübersetzung
Stabile Ausführung



Polyethylen Hackklotz

Gestell aus Edelstahl AISI304
Block aus Polyethylen
Verstellbare Füße
Auch Abdeckungen lieferbar

Auch Sondermaße möglich

Blockhöhe = 8,8cm

Schaber für Polyethylen Platte RASK = 38,00 €



CCP

Modell	Außenmaße mm	Pettigröße	Gewicht	Preis
F100	300 x 190 x 285	100mm	5,0 kg	428,00 €
F130	420 x 275 x 530	130mm	5,5 kg	588,00 €

CCP 8000	CCP 8001	CCP 8002	CCP 8003	CCP 8004
400 x 400 x 880	500 x 500 x 880	700 x 500 x 880	600 x 600 x 880	700 x 700 x 880
458,00 €	528,00 €	638,00 €	658,00 €	778,00 €
CCP 8005	CCP 8006			
800 x 600 x 880	1000 x 500 x 880			
768,00 €	768,00 €			

Profi - Schutzausrüstung

- 1: Aluminium Sicherheitsschürze mit Schultergurt
- 2: Edelstahl Sicherheitsschürze mit Schultergurt
- 3: Edelstahl Fünf Finger Handschuh sterilisierbar
- 4: Edelstahl Fünf Finger Handschuh mit Unterarmschutz Federverschluss



Schneidebretter aus Polyethylen

2cm Schneidbretter
Standard in Weiss

Auch lieferbare Größen in den Farben:

- Gelb (Y)
- Braun (B)
- Grün (G)
- Blau (B)
- Rot (R)



Bitte bei Bestellung Farbe angeben

Modell	Preis
2 AV4898 Edelstahl Schürze	228,00 €
3 AV4900 Handschuh klein	188,00 €
4 AV4901 Handschuh mit Unterarmschutz	328,00 €

TP 40302 400 x 300 x 20	TP 50302 500 x 300 x 20	TP 50402 500 x 400 x 20	TP 60402 600 x 400 x 20	TP 70402 700 x 400 x 20
37,00 €	43,00 €	48,00 €	59,00 €	81,00 €
TP 80402 800 x 400 x 20	Modelle in Farbe lieferbar:		TP 50302 500 x 300 x 20	TP 60402 600 x 400 x 20
91,00 €			48,00 €	64,00 €

Messer UV Sterilisator

- Gehäuse aus Edelstahl
- Türe aus klarem Plexiglas
- Mikroschalter
- Messerhalter aus Edelstahl
- Keimtöterlampe
- 60 Minuten Timer
- Schutzgitter
- Betriebsleuchte



Messer Elektro Sterilisator

- Gehäuse aus Edelstahl
- Thermostat 50° - 110°
- Zu- und Ablasshahn



Modell	Außenmaße mm	Fassung	Anschluss - Leistung	Gewicht	Preis
SUV 10	430 x 160 x 640	10 Messer	230V 16 W	7,5 kg	358,00 €
SUV 14	540 x 16 x 640	14 Messer	230V 16 W	8,5 kg	378,00 €

Modell	Außenmaße mm	Fassung	Anschluss - Leistung	Gewicht	Preis
SN 38	380 x 140 x 400	12 Messer	230V 1,5 kw	6,0 kg	418,00 €

Elektro Tisch-Grillplatten

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Thermostatregelung von 50° - 300°C
Fettrinne und -schublade

Modelle L/R = sandgestrahlte Stahlplatte
Modelle LC/RC = verchromter Stahl

Modelle L = Glatte Grillplatte
Modelle R = Gerillte Grillplatte



FRY1R

FRY1LC

GAS Tisch-Grillplatten

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Temperaturregelung über Gashahn
Fettrinne und -schublade

Modelle L/R = sandgestrahlte Stahlplatte
Modelle LC/RC = verchromter Stahl

Modelle L = Glatte Grillplatte
Modelle R = Gerillte Grillplatte



FRY1RM

FRY1LMC

Modell	Außenmaße mm	Anschluss-Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ FRY1L	335 x 570 x 300	230V / 1N	3,0 kw 22 kg	588,00 €
⚡ FRY1LC	335 x 570 x 300	230V / 1N	3,0 kw 22 kg	798,00 €
⚡ FRY1R	335 x 570 x 300	230V / 1N	3,0 kw 22 kg	658,00 €
⚡ FRY1RC	335 x 570 x 300	230V / 1N	3,0 kw 22 kg	868,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
🔥 FRY1LM	335 x 600 x 300	GAS 4,0 kw	24 kg	848,00 €
🔥 FRY1LMC	335 x 600 x 300	GAS 4,0 kw	24 kg	1.058,00 €
🔥 FRY1RM	335 x 600 x 300	GAS 4,0 kw	24 kg	918,00 €
🔥 FRY1RMC	335 x 600 x 300	GAS 4,0 kw	24 kg	1.128,00 €

Elektro Tisch-Grillplatten

Gehäuse komplett aus Edelstahl
2x Thermostatregelung von 50° - 300°C
Fettrinne und -schublade

Modelle L/R = sandgestrahlte Stahlplatte
Modelle LC/RC = verchromter Stahl

Modelle L = Glatte Grillplatte
Modelle R = Gerillte Grillplatte

Modell VCE = Glaskeramik Grillfläche



FRY2VCE

FRY2LR

GAS Tisch-Grillplatten

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Temperaturregelung über Gashahn
Fettrinne und -schublade

Modelle L/R = sandgestrahlte Stahlplatte
Modelle LC/RC = verchromter Stahl

Modelle L = Glatte Grillplatte
Modelle R = Gerillte Grillplatte



FRY2RM

FRY2LM

Modell	Außenmaße mm	Anschluss-Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ FRY2L	665 x 570 x 300	400V / 3N	6,0 kw 40 kg	968,00 €
⚡ FRY2LC	665 x 570 x 300	400V / 3N	6,0 kw 40 kg	1.278,00 €
⚡ FRY2LR	665 x 570 x 300	400V / 3N	6,0 kw 40 kg	1.028,00 €
⚡ FRY2VCE	680 x 450 x 150	230V / 1N	1,7 kw 13 kg	1.288,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
🔥 FRY2LM	665 x 600 x 300	GAS 8,0 kw	42 kg	1.398,00 €
🔥 FRY2LMC	665 x 600 x 300	GAS 8,0 kw	42 kg	1.718,00 €
🔥 FRY2LRM	665 x 600 x 300	GAS 8,0 kw	42 kg	1.468,00 €
🔥 FRY2LRMC	665 x 600 x 150	GAS 8,0 kw	42 kg	1.768,00 €

GAS Lavastein Grill B50

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Rost höhenverstellbar / neigbar
Fettrinne

2 Guss-Roste (160x540mm)
Roste wendbar für Fleisch / Fisch
3 Brenner
Piezozündung

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



GAS Lavastein Grill B115

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Rost höhenverstellbar / neigbar
Fettrinne

2 Guss-Roste (160x540mm)
Roste wendbar für Fleisch / Fisch
3 Brenner
Piezozündung

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



B115 + B115 UG

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 B50	490 x 700 x 380	GAS 8,5 kw	44 kg	1.938,00 €
B50 UG	490 x 630 x 530	Untergestell mit Türen	18 kg	978,00 €
B50 UO	460 x 630 x 530	Untergestell offen	16 kg	778,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 B115	1140 x 700 x 380	GAS 23 kw	44 kg	3.668,00 €
B115 UG	1140 x 630 x 530	Untergestell mit Türen	18 kg	1.538,00 €
B115 UO	1140 x 630 x 530	Untergestell offen	16 kg	1.038,00 €

GAS Lavastein Grill B80

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Rost höhenverstellbar / neigbar
Fettrinne

2 Guss-Roste (160x540mm)
Roste wendbar für Fleisch / Fisch
3 Brenner
Piezozündung

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



GAS Lavastein GL

Gehäuse komplett aus Edelstahl
Fettrinne
V Rost
Piezozündung

Fisch Rost optional

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 B80	810 x 700 x 380	GAS 17,0 kw	76 kg	2.888,00 €
B80 UG	810 x 630 x 530	Untergestell mit Türen	18 kg	1.358,00 €
B80 UO	810 x 630 x 530	Untergestell offen	16 kg	888,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GL33	330 x 540 x 220	GAS 6,5 kw	24 kg	1.118,00 €
 GL66	660 x 540 x 220	GAS 13,0 kw	49 kg	1.938,00 €
GL Fisch	312 x 483	Fisch Rost		218,00 €

Elektro Tischfriteuse FR10RN

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 12 Liter Becken
 10 Liter Ölmenge
 Sicherheitsschalter
 Heizungen aus Edelstahl
 Inklusive Körbe
 Thermostatregelung 50° - 180°C
 Sicherheitsthermostat
 Ablasshahn
 1,25 kg Pommes pro Becken



Elektro Backwaren Friteuse SF25P

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 29 Liter Becken
 25 Liter Ölmenge
 Sicherheitsschalter
 Heizungen aus Edelstahl
 Inklusive Korb
 Thermostatregelung 50° - 190°C
 Sicherheitsthermostat
 Ablasshahn



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 FR10RN	275 x 530 x 365	400V / 3N	6,0 kw 8,5 kg	698,00 €
 FR10+10RN	490 x 630 x 530	400V / 3N	12,0 kw 17 kg	1.168,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 SF25P	585 x 660 x 475	400V / 3N	9,0 kw 22,5 kg	1.748,00 €

GAS Tischfriteuse SF10

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 13 Liter Becken
 10 Liter Ölmenge
 Sicherheitsschalter
 Heizungen aus Edelstahl
 Inklusive Körbe
 Stufenregelung 110° - 190°C
 Pilotflamme mit Piezozündung
 Ablasshahn



Elektro Friteuse SFM18

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 22 Liter Becken
 18 Liter Ölmenge
 Sicherheitsschalter
 Heizungen aus Edelstahl
 Inklusive Korb
 Thermostatregelung 50° - 195°C
 Sicherheitsthermostat
 Ablasshahn
 Komplett mit Unterbau
 Ölwanne



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 SF10M	400 x 700 x 370	GAS	6,9 kw 24,0 kg	2.788,00 €
 SF10DM	800 x 700 x 370	GAS	2x 6,9 kw 41,0 kg	4.868,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
 SFM18	400 x 700 x 978	400V / 3N	11,5 kw 40 kg	4.288,00 €

Speed-Lift-Salamander Tecno SEC

Gehäuse komplett aus Edelstahl
 Obere Heizzone höhenverstellbar
 Abnehmbarer Auflagerost
 Temperatur regelbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
SEC40/0	400 x 450 x 500	230V / 1N	2,0 kw 39 kg	1.968,00 €
SEC60/0	600 x 450 x 500	230V / 1N	4,0 kw 54 kg	2.138,00 €
SEC60/4	600 x 450 x 500	400V / 3N	4,0 kw 54 kg	2.138,00 €

Speed-Lift-Salamander Tecno QSE

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Obere Heizzone höhenverstellbar
 Sehr schnelles aufheizen
 Infrarot Heizkörper
 Abnehmbarer Auflagerost
 Temperatur regelbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
QSE40/0CB	400 x 475 x 500	230V / 1N	2,0 kw 46 kg	3.138,00 €
QSE60/0CB	600 x 475 x 500	230V / 1N	4,0 kw 59 kg	3.518,00 €
QSE60/4CB	600 x 475 x 500	400V / 3N	4,0 kw 59 kg	3.518,00 €

Speed-Lift-Salamander Tecno SEL

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Obere Heizzone höhenverstellbar
 Abnehmbarer Auflagerost
 Temperatur regelbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
SEL1/0CB	550 x 400 x 350	230V / 1N	2,0 kw 34 kg	1.418,00 €
SEL2/0CB	750 x 400 x 350	400V / 1N	4,0 kw 37 kg	1.848,00 €
SEL2/2CB	750 x 400 x 350	230V / 3N	4,0 kw 37 kg	1.848,00 €

Speed-Lift-Salamander Tecno QSET

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Tellererkennung
 Sehr schnelles aufheizen
 Abnehmbarer Auflagerost
 Temperatur regelbar

Tellererkennung!



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis
QSET40/0CB	400 x 475 x 500	230V / 1N	2,0 kw 46kg	3.488,00 €
QSET60/0CB	600 x 475 x 500	230V / 1N	4,0 kw 62 kg	3.898,00 €
QSET60/4CB	600 x 475 x 500	400V / 3N	4,0 kw 62 kg	3.898,00 €

Gasherde Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive
Passende Untergestelle auf Seite 120/121



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PC35G/6	350 x 600 x 300	<table border="1"><tr><td>3,0</td></tr><tr><td>3,6</td></tr></table> GAS 6,6 kw	3,0	3,6	17 kg	968,00 €				
3,0										
3,6										
PC70G/6	700 x 600 x 300	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,6</td></tr><tr><td>3,6</td><td>3,0</td></tr></table> GAS 13,2 kw	3,0	3,6	3,6	3,0	27 kg	1.498,00 €		
3,0	3,6									
3,6	3,0									
PC105G/6	1050 x 600 x 300	<table border="1"><tr><td>3,6</td><td>3,0</td><td>3,6</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,6</td><td>3,0</td></tr></table> GAS 19,8 kw	3,6	3,0	3,6	3,0	3,6	3,0	40 kg	1.888,00 €
3,6	3,0	3,6								
3,0	3,6	3,0								

Gasherde mit Backofen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PF70G/6 = 2,5kW Umluftbackofen 230V



Gasherde mit Backofen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PF105G/6 = 2,5kW Umluftbackofen 230V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PF70G/6	700 x 600 x 850	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,6</td></tr><tr><td>3,6</td><td>3,0</td></tr></table> GAS 13,2 kw	3,0	3,6	3,6	3,0	75 kg	2.998,00 €
3,0	3,6							
3,6	3,0							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PF105G/6	1050 x 600 x 850	<table border="1"><tr><td>3,6</td><td>3,0</td><td>3,6</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,6</td><td>3,0</td></tr></table> GAS 19,8 kw	3,6	3,0	3,6	3,0	3,6	3,0	102 kg	3.568,00 €
3,6	3,0	3,6								
3,0	3,6	3,0								

Elektroherde Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Kochplatten 180mm
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

Passende Untergestelle auf Seite 120/121



Elektro-Ceranherde Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Glasplatte 6mm
Restwärmeanzeige

Passende Untergestelle auf Seite 120/121

Anschluss 400V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PC35E/6/0	350 x 600 x 300	2,0 2,0	400V 4,0 kw	15 kg	838,00 €
⚡ PC70E/6/0	700 x 600 x 300	2,0 2,0 2,0 2,0	400V 8,0 kw	26 kg	1.488,00 €
⚡ PC105E/6/0	1050 x 600 x 300	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	400V 12,0 kw	45 kg	1.878,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCC35E/6/0	350 x 600 x 300	1,8 2,5	400V 4,3 kw	16 kg	1.758,00 €
⚡ PCC70E/6/0	700 x 600 x 300	1,8 2,5 2,5 1,8	400V 8,6 kw	26 kg	2.958,00 €

Elektroherde mit Backofen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Kochplatten 180mm
Anschluss 400V

PF70E/6/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 400V
PF105E/6/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 400V



Elektro-Ceranherd mit Backofen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Glasplatte 6mm
Restwärmeanzeige

Anschluss 400V

PFC70E//06 = 2,5kW Umluftbackofen 400V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PF70E/6/0	700 x 600 x 850	2,0 2,0 2,0 2,0	400V 10,5 kw	70 kg	2.988,00 €
⚡ PFL105E/6/0	1050 x 600 x 850	2,0 2,0 2,0 2,0	400V 14,5 kw	103 kg	3.768,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFC70E/6/0	700 x 600 x 300	1,8 2,5 2,5 1,8	400V 11,1 kw	70 kg	4.458,00 €

Elektro-Grillplatten glatt Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade

FTC35E/6/0 = Chromeplatte
FTC70E/6/0 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 120/121

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten glatt Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTC35G/G6 = Chromeplatte
FTC70G/G6 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 120/121
Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35E/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N	3,9 kw	35 kg	1.348,00 €
FTC35E/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N	3,9 kw	35 kg	1.718,00 €
FTL70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N	7,8 kw	64 kg	1.888,00 €
FTC70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N	7,8 kw	64 kg	2.558,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35G/G6	350 x 600 x 300	GAS	4,0 kw	34 kg	1.418,00 €
FTC35G/G6	350 x 600 x 300	GAS	4,0 kw	39 kg	1.918,00 €
FTL70G/G6	700 x 600 x 300	GAS	8,0 kw	58 kg	1.988,00 €
FTC70G/G6	700 x 600 x 300	GAS	8,0 kw	60 kg	2.698,00 €

Elektro-Grillplatten gerillt Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

FTR70E/6/0 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 120/121

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten gerillt Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTR70G/G6 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 120/121

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR35E/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N	3,9 kw	34 kg	1.418,00 €
FTR70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N	7,8 kw	62 kg	2.088,00 €
FTRR70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N	7,8 kw	58 kg	2.178,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------


FTR35G/G6	350 x 600 x 300	GAS	4,0 kw	27 kg	1.598,00 €
FTR70G/G6	700 x 600 x 300	GAS	8,0 kw	59 kg	2.158,00 €

Elektro-Wassergrill Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rost über den Heizkörpern
Anschluss 400V



Passende Untergestelle auf Seite 120/121




Elektro Friteusen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper kippbar
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive



FR35E/6/0 = 8 Liter
FR70E/6/0 = 2 x 8 Liter

Passende Untergestelle auf Seite 120/121



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GR35E/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N 3,0 kw	20 kg	1.658,00 €
 GR70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N 6,0 kw	35 kg	2.738,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 FR35E/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N 6,0 kw	20 kg	1.428,00 €
 FR35ES/6/0	350 x 600 x 300	400V / 3N 7,5 kw	20 kg	1.498,00 €
 FR70E/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N 12,0 kw	34 kg	2.498,00 €
 FR70ES/6/0	700 x 600 x 300	400V / 3N 15,0 kw	34 kg	2.578,00 €

GAS-Lavagrill Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
Piezozündung
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Passende Untergestelle auf Seite 120/121




GAS Friteusen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Brenner im Becken
Piezozündung
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive



FR35G/G6 = 8 Liter
FR70G/G6 = 2 x 8 Liter

Passende Untergestelle auf Seite 120/121



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GR35G/G6	350 x 600 x 300	400V / 3N 3,0kw	20 kg	2.048,00 €
 GR70G/G6	700 x 600 x 300	400V / 3N 6,0 kw	35 kg	3.068,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 FR35G/G6	350 x 600 x 300	GAS 6,25 kw	24 kg	1.858,00 €
 FR70G/G6	700 x 600 x 300	GAS 12,5 kw	43 kg	3.168,00 €
120575	Extra Korb für alle Friteusen FR			56,00 €
120690	2x 1/2 Körbe für alle Friteusen FR			129,00 €

Nudelkocher Elektro & GAS Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Becken aus AISI316
Ablasshahn
Anschluss 400V oder GAS
Modell CP35G = Piezozündung

Lieferung ohne Körbe



Bainmarie Elektro & GAS Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Ablasshahn

BM35 = GN 1/1
BM70 = GN 2/1

Passende Untergestelle auf Seite 120/121




Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 CP35E/6/0	350 x 600 x 850	400V / 3N	4,8 kw	50 kg	2.728,00 €
 CP35G/G6	700 x 600 x 850	GAS	10,0 kw	51 kg	2.618,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 BM35E/6/0	350 x 600 x 300	230V / 1N	1,3 kw	16 kg	968,00 €
 BM70E/6/0	700 x 600 x 300	230V / 1N	2,6 kw	24 kg	1.268,00 €
 BM35G/G6	350 x 600 x 300	GAS	2,0 kw	19 kg	1.338,00 €
 BM70G/G6	700 x 600 x 300	GAS	2,0 kw	28 kg	1.758,00 €

Nudelkörbe für CP Nudelkocher

Lieferbar in verschiedenen Variationen

Komplett mit Hartkunststoffgriff



Pommeswärmer Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Fettabtropfgitter
Heizlampe

Passende Untergestelle auf Seite 120/121




Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis	
120620	2 x GN1/3	Nudelkörbe Set	3 kg	358,00 €
120625	4 x GN 1/6	Nudelkörbe Set	3 kg	458,00 €
120635	1 x GN 2/3	Nudelkorb	2 kg	238,00 €
120660	2 x GN 1/6 + 1 x GN 1/3	Nudelkörbe Set	3 kg	408,00 €
120700	2 x GN 2/6	Nudelkörbe Set	2,5 kg	358,00 €
120652	1 x GN 2/3	Deckel Edelstahl	1 kg	58,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 SP35E/6/0	350 x 600 x 300	230V / 1N	0,65 kw	17 kg	1.328,00 €

Untergestelle offen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304



Untergestelle geschlossen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304

VNP = Türen
VNC = Schubladen



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
VN35/0	350 x 575 x 600	16 kg	428,00 €
VN70/0	700 x 575 x 600	20 kg	488,00 €
VN105/0	1050 x 575 x 600	25 kg	548,00 €

Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis	
VNP35/0	350 x 575 x 600	17 kg	588,00 €	
VNC35/0	350 x 575 x 600	2 Schubladen	19 kg	918,00 €
VNP70/0	700 x 575 x 600	24 kg	828,00 €	
VNP105/0	1050 x 575 x 600	30 kg	1.068,00 €	

Neutralelemente Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit oder ohne Schubladen lieferbar


PN35 = Neutralelement

PNC35 = Neutralelement mit Schublade

L35 = mit Spülbecken & Armatur



Zubehör Tecno 60



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
PN35/6	350 x 600 x 300	--	15 kg	328,00 €
PNC35/6	350 x 600 x 300	--	18 kg	518,00 €
L35/6	350 x 600 x 300	Zu- & Abwasser	15 kg	798,00 €

Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
120585	Verbindungssteg Tecno 60	Stck 0,5 kg	37,00 €
120590	Verbindungssteg Grillplatte Tecno 60	Paar 0,5 kg	98,00 €
120595	Schaber Grillplatten Tecno 60	Stck 1 kg	58,00 €
120597	Klingen Schaber 10 Stck Tecno 60	0,5 kg	28,00 €
120655	Gasherd Reduzierer Tecno 60	Stck 1 kg	23,00 €
120630	Grilleinsatz für Fisch GR35/70	Stck 3 kg	168,00 €

Gasherde Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive
Passende Untergestelle auf Seite



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis							
PCA35G/0	350 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>3,3</td></tr><tr><td>5,2</td></tr></table>	3,3	5,2	GAS 8,5 kw	19 kg	1.218,00 €				
3,3											
5,2											
PCA70G/0	700 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>5,2</td><td>3,3</td></tr><tr><td>3,3</td><td>5,2</td></tr></table>	5,2	3,3	3,3	5,2	GAS 17,0 kw	32 kg	1.938,00 €		
5,2	3,3										
3,3	5,2										
PCA105G/0	1050 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>5,2</td><td>3,3</td><td>5,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>5,2</td><td>3,3</td></tr></table>	5,2	3,3	5,2	3,3	5,2	3,3	GAS 25,5 kw	46 kg	2.548,00 €
5,2	3,3	5,2									
3,3	5,2	3,3									

Gasherde mit Backofen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PFA70G/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 230V



Gasherde mit Backofen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PFA105G/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 230V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis					
PFA70G/0	700 x 650 x 850	<table border="1"><tr><td>5,2</td><td>3,3</td></tr><tr><td>3,3</td><td>5,2</td></tr></table>	5,2	3,3	3,3	5,2	GAS 19,5 kw	78 kg	3.458,00 €
5,2	3,3								
3,3	5,2								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis							
PFA105G/0	1050 x 650 x 850	<table border="1"><tr><td>5,2</td><td>3,3</td><td>5,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>5,2</td><td>3,3</td></tr></table>	5,2	3,3	5,2	3,3	5,2	3,3	GAS 28,0 kw	105 kg	4.318,00 €
5,2	3,3	5,2									
3,3	5,2	3,3									

Elektroherde Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Kochplatten 180mm
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

Passende Untergestelle auf Seite 132/133



Elektro-Ceranherde Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Glasplatte 6mm
Restwärmeanzeige

Passende Untergestelle auf Seite 132/133



Anschluss 400V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PC35E/0	350 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td></tr></table> 400V 4,0 kw	2,0	2,0	16 kg	928,00 €				
2,0										
2,0										
PC70E/0	700 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 8,0 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	26 kg	1.628,00 €		
2,0	2,0									
2,0	2,0									
PC105E/0	1050 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 12,0 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	45 kg	2.078,00 €
2,0	2,0	2,0								
2,0	2,0	2,0								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PCC35E/0	350 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>1,8</td></tr><tr><td>2,5</td></tr></table> 400V 4,3 kw	1,8	2,5	18 kg	1.858,00 €		
1,8								
2,5								
PCC70E/0	700 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>1,8</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1,8</td></tr></table> 400V 8,6 kw	1,8	2,5	2,5	1,8	29 kg	3.088,00 €
1,8	2,5							
2,5	1,8							

Elektroherde mit Backofen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Kochplatten 180mm
Anschluss 400V

PF70E/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 400V
PFL105E/0 = 2,5 kW Umluftbackofen 400V



Elektro-Ceranherd mit Backofen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Glasplatte 6mm
Restwärmeanzeige

Anschluss 400V

PFC70E//06 = 2,5kW Umluftbackofen 400V



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PF70E/0	700 x 650 x 850	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 10,5 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	74 kg	3.088,00 €
2,0	2,0							
2,0	2,0							
PFL105E/0	1050 x 650 x 850	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 14,5 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	106 kg	3.968,00 €
2,0	2,0							
2,0	2,0							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PFC70E/0	700 x 650 x 300	<table border="1"><tr><td>1,8</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1,8</td></tr></table> 400V 11,1 kw	1,8	2,5	2,5	1,8	78 kg	4.558,00 €
1,8	2,5							
2,5	1,8							

Elektro-Grillplatten glatt Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade

FTC35E/0 = Chromeplatte
FTC70E/0 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 132/133

Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten glatt Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTC35G/G6 = Chromeplatte
FTC70G/G6 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 132/133
Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35E/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	3,9 kw	36 kg	1.438,00 €
FTC35E/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	3,9 kw	36 kg	1.798,00 €
FTL70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	7,8 kw	66 kg	1.998,00 €
FTC70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	7,8 kw	66 kg	2.688,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35G/0	350 x 650 x 300	GAS	4,0 kw	35 kg	1.418,00 €
FTC35G/0	350 x 650 x 300	GAS	4,0 kw	37 kg	1.978,00 €
FTL70G/0	700 x 650 x 300	GAS	8,0 kw	59 kg	1.988,00 €
FTC70G/0	700 x 650 x 300	GAS	8,0 kw	61 kg	2.788,00 €

Elektro-Grillplatten gerillt Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

FTR70E/0 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 132/133

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten gerillt Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTR70G/G6 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 132/133

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR35E/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	3,9 kw	35 kg	1.498,00 €
FTR70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	7,8 kw	63 kg	2.228,00 €
FTRR70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	7,8 kw	59 kg	2.318,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR35G/0	350 x 650 x 300	GAS	4,0 kw	28 kg	1.598,00 €
FTR70G/0	700 x 650 x 300	GAS	8,0 kw	60 kg	2.158,00 €

Elektro-Wasser-Grill Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rost über den Heizkörpern
Anschluss 400V



Passende Untergestelle auf Seite 132/133




Elektro Friteusen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper kippbar
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive



FR35E/0 = 8 Liter
FR70E/0 = 2 x 8 Liter

Passende Untergestelle auf Seite 132/133



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 GR35E/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	3,0 kw	20 kg	1.748,00 €
 GR70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	6,0 kw	35 kg	2.918,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 FR35E/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	6,0 kw	20 kg	1.498,00 €
 FR35ES/0	350 x 650 x 300	400V / 3N	7,5 kw	20 kg	1.588,00 €
 FR70E/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	12,0 kw	34 kg	2.638,00 €
 FR70ES/0	700 x 650 x 300	400V / 3N	15,0 kw	34 kg	2.718,00 €

GAS-Lavagrill Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
Piezozündung
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Passende Untergestelle auf Seite 132/133



GAS Friteusen Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Brenner im Becken
Piezozündung
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive



FR35G/G6 = 8 Liter
FR70G/G6 = 2 x 8 Liter

Passende Untergestelle auf Seite 132/133



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 GR35G/0	350 x 650 x 300	GAS	3,0kw	20 kg	2.048,00 €
 GR70G/0	700 x 650 x 300	GAS	6,0 kw	35 kg	3.068,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 FR35G/0	350 x 650 x 300	GAS	6,25 kw	24 kg	1.858,00 €
 FR70G/0	700 x 650 x 300	GAS	12,5 kw	43 kg	3.168,00 €
120575	Extra Korb für alle Friteusen FR			56,00 €	
120690	2x 1/2 Körbe für alle Friteusen FR			129,00 €	

Nudelkocher Elektro & GAS Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Becken aus AISI316
 Ablasshahn
 Anschluss 400V oder GAS
 Modell CP35G = Piezozündung

Lieferung ohne Körbe



Bainmarie Elektro & GAS Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Ablasshahn

BM35 = GN 1/1
 BM70 = GN 2/1

Passende Untergestelle auf Seite 132/133




Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 CP35E/0	350 x 600 x 850	400V / 3N	4,8 kw 50 kg	2.818,00 €
 CP35G/0	700 x 600 x 850	GAS	10,0 kw 51 kg	2.618,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 BM35E/0	350 x 650 x 300	230V / 1N	1,3 kw 17 kg	1.068,00 €
 BM35G/0	350 x 650 x 300	GAS	2,0 kw 19 kg	1.338,00 €

Nudelkörbe für CP Nudelkocher

Lieferbar in verschiedenen Variationen


Komplett mit Hartkunststoffgriff



Pommeswärmer Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Fettabtropfgitter
 Heizlampe

Passende Untergestelle auf Seite 132/133



Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
120620	2 x GN1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	358,00 €
120625	4 x GN 1/6 Nudelkörbe Set	3 kg	458,00 €
120635	1 x GN 2/3 Nudelkorb	2 kg	238,00 €
120660	2 x GN 1/6 + 1 x GN 1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	408,00 €
120700	2 x GN 2/6 Nudelkörbe Set	2,5 kg	358,00 €
120652	1 x GN 2/3 Deckel Edelstahl	1 kg	58,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 SP35E/0	350 x 650 x 300	230V / 1N	0,65 kw 17 kg	1.428,00 €

Untergestelle offen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
VN35/0	350 x 575 x 600	16 kg	428,00 €
VN70/0	700 x 575 x 600	20 kg	488,00 €
VN105/0	1050 x 575 x 600	25 kg	548,00 €

Untergestelle geschlossen Tecno 60

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304

VNP = Türen
VNC = Schubladen



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis	
VNP35/0	350 x 575 x 600	17 kg	588,00 €	
VNC35/0	350 x 575 x 600	2 Schubladen	19 kg	918,00 €
VNP70/0	700 x 575 x 600	24 kg	828,00 €	
VNP105/0	1050 x 575 x 600	30 kg	1.068,00 €	


Neutralelemente Tecno 65

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit oder ohne Schubladen lieferbar

PN35 = Neutralelement

PNC35 = Neutralelement mit Schublade


L35 = mit Spülbecken & Armatur



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
PN35/0	350 x 600 x 300	--	15 kg	418,00 €
PNC35/0	350 x 600 x 300	--	18 kg	598,00 €
L35/0	350 x 600 x 300	Zu- & Abwasser	15 kg	888,00 €

Zubehör Tecno 65

Verbindungsstege aus Edelstahl



Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
120585	Verbindungssteg Tecno 65	0,5 kg	37,00 €
120590	Verbindungssteg Grillplatte Tecno 65	0,5 kg	98,00 €
120595	Schaber Grillplatten Tecno 65	1 kg	58,00 €
120597	Klingen Schaber 10 Stck Tecno 65	0,5 kg	28,00 €
120655	Gasherd Reduzierer Tecno 65	1 kg	23,00 €
120630	Grilleinsatz für Fisch GR35/70	3 kg	168,00 €

Gasherde Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive
Passende Untergestelle auf Seite 150/151



Gasherde Standgerät Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
inklusive Untergestell
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PC35G7	350 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td></tr></table> GAS 10,5 kw	7,2	3,3	28 kg	1.338,00 €				
7,2										
3,3										
PC70G7	700 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	49 kg	2.058,00 €		
4,5	7,2									
4,5	3,3									
PC105G7	1050 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	77 kg	2.788,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PC70G7A	700 x 700 x 850	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 10,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	28 kg	2.458,00 €		
4,5	7,2									
4,5	3,3									
PC105G7A	1050 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	49 kg	3.238,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Gasherde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PF70G7 = 4,0 kW Ober-/Unterhitze 400V
PF70GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
PF70V7 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V



Gasherde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PF105 G7 = 6,3 kW Backofen
PFX105 G7 = 6,3 kW XL Backofen
PF105 GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
PF105 V7 = 5,0 kW Umluft Backofen

XL Backofen auch mit Gas und Umluft lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PF70G7	700 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	110 kg	4.238,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
PF70GG7	700 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 26,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	112 kg	3.978,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
PF70V7	1050 x 700 x 280	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	112 kg	4.478,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							

Modell	Außenmaße mm	Leistung in kw	Gewicht	Preis
PF105 G7	1050 x 700 x 850	Backofen 6,3 kW / 400V GAS 30 kw	150 kg	5.278,00 €
PFX105 G7	1050 x 700 x 850	XL Backofen 6,3 kW / 400V GAS 30 kw	157 kg	5.758,00 €
PF105 GG7	1050 x 700 x 850	Gas Backofen 7 kW GAS 37 kW	153 kg	5.098,00 €
PF105 V7	1050 x 700 x 850	Umluft Backofen 5,0 kw / 400V GAS 30 kw	152 kg	5.498,00 €

Glühplatten Gasherde Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste und/oder Gussplatte

Passende Untergestelle
auf Seite 150/151

Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive
Passende Untergestelle auf Seite



Gasherde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Piezozündung
Gussroste und/oder Gussplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PPF70GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
PPF105GG7 = 7,0 kW Gasbackofen



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw			Gewicht	Preis
PPC70G7	700 x 700 x 280	9,0			74 kg	2.478,00 €
PCP105G7	1050 x 700 x 280	4,5 3,3	8,5	7,2 3,3	91 kg	3.318,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw			Gewicht	Preis
PPF70GG7	700 x 700 x 850	9,0			133 kg	4.158,00 €
PPF105GG7	1050 x 700 x 850	4,5 3,3	8,5	7,2 3,3	166 kg	5.648,00 €

Glühplatten Elektro-Herde Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatte 4 x 2 kW

Passende Untergestelle auf Seite 150/151



Glühplatten Elektro-Herde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatten 2 x 4 kW

PPF70E7 = Ober- Unterhitze Backofen 4,7 kw
PPF70V7 = Umluft Backofen 5 kw



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw		Gewicht	Preis
PP70E7	350 x 700 x 280	2 2	2 2	75 kg	3.128,00 €

Modell	Außenmaße mm	Platten-Leistung in kw		Gewicht	Preis
PPF70E7	700 x 700 x 850	4	4	134 kg	4.938,00 €
PPF70V7	700 x 700 x 850	4	4	138 kg	5.168,00 €

Elektro-Herde Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatten 22cm
passende Untergestelle auf Seite 150/151



Elektro-Herde Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatten 30x30cm
Passende Untergestelle auf Seite 150/151



PCU105FE7
nur als Standgerät lieferbar

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCR35E7	350 x 700 x 280	2,6 2,6	400V 5,2 kw	20 kg	1.158,00 €
⚡ PCR70E7/1	700 x 700 x 280	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 10,4 kw	34 kg	1.718,00 €
⚡ PCR105E7	1050 x 700 x 280	2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,6 kw	48 kg	2.348,00 €

Modell	Außenmaße mm	Platten-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCU35E7	350 x 700 x 280	2,5 2,5	400V 5 kw	40 kg	1.768,00 €
⚡ PCU70E7	700 x 700 x 280	2,5 2,5 2,5 2,5	400V 10 kw	75 kg	2.898,00 €
⚡ PCU105FE7	1050 x 700 x 850	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	400V 15 kw	136 kg	4.718,00 €

Elektro-Herde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatten 22cm

PFR70E7 = Backofen 4,7 kw
PFR70V7 = Umluft Ofen 5 kw
PFR105E7 = Backofen 4,7 kw



Elektro-Herde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl
Kochplatten 30x30cm

PFR70E7 = Backofen 4,7 kw
PFR70V7 = Umluft Ofen 5 kw
PFR105E7 = Backofen 4,7 kw



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFR70E7/1	350 x 700 x 850	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,1 kw	94 kg	3.598,00 €
⚡ PFR70V7/1	700 x 700 x 850	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,4 kw	101 kg	3.828,00 €
⚡ PFR105E7	1050 x 700 x 850	2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6	400V 20,3 kw	122 kg	4.698,00 €

Modell	Außenmaße mm	Platten-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFU70E7	700 x 700 x 850	2,5 2,5 2,5 2,5	400V 14,7 kw	133 kg	4.798,00 €
⚡ PFU70V7	700 x 700 x 850	2,5 2,5 2,5 2,5	400V 15 kw	135 kg	4.998,00 €
⚡ PFU105E7	1050 x 700 x 850	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	400V 19,7 kw	183 kg	6.688,00 €

Ceran-Elektro-Herde Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl AISI304
Stufenlose Temperatureinstellung
Restwärmeanzeige

passende Untergestelle auf Seite 150/151



Induktion-Elektro-Herde Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl AISI304
Kochplatten 30x30cm

passende Untergestelle auf Seite 150/151



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCC35E7	350 x 700 x 280	2,5 1,8	400V 4,3 kw	18 kg	2.488,00 €
⚡ PCC70E7	700 x 700 x 280	1,8 2,5 2,5 1,8	400V 8,6 kw	30 kg	4.318,00 €

Modell	Außenmaße mm	Platten-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PIN35E7	350 x 700 x 280	3,5 3,5	400V 7 kw	36 kg	6.968,00 €
⚡ PIN70E7	700 x 700 x 280	3,5 3,5 3,5 3,5	400V 14 kw	65 kg	13.398,00 €


Ceran-Elektro-Herde mit Backofen Tecno 70

Gehäuse aus Edelstahl AISI304
Stufenlose Temperatureinstellung
Restwärmeanzeige

PFC70E7 = Backofen 4,7 kw
PFC70V7 = Umluft Ofen 5 kw



Zubehör Tecno 70



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFC70E7	700 x 700 x 850	1,8 2,5 2,5 1,8	400V 13,3 kw	88 kg	5.858,00 €
⚡ PFC70V7	700 x 700 x 850	1,8 2,5 1,8 2,5	400V 13,6 kw	89 kg	6.078,00 €

Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
220585	Verbindungssteg	0,5 kg	42,00 €
220722	Wandabschluss		58,00 €
120655	Gasherd Reduzierer	1 kg	22,00 €
220590	Edelstahlrost Backofen GN2/1 - 53x63cm	1	48,00 €
619004	Edelstahlrost Backofen GN1/1 - 53x47cm	1	48,00 €

Elektro-Grillplatten glatt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade

FTC35E7 = Chromeplatte
FTC70E7 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 150/151

Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten glatt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTC35G7 = Chromeplatte
FTC70G7 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 150/151
Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35E7	350 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	38 kg	1.688,00 €
FTC35E7	350 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	38 kg	2.228,00 €
FTL70E7	700 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	80 kg	2.428,00 €
FTC70E7	700 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	66 kg	3.328,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL35G7	350 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	41 kg	1.688,00 €
FTC35G7	350 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	46 kg	2.198,00 €
FTL70G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	72 kg	2.438,00 €
FTC70G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	79 kg	3.348,00 €

Elektro-Grillplatten gerillt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

FTR70E7 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 150/151

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten gerillt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTR70G7 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 150/151

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR35E7	350 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	42 kg	1.858,00 €
FTR70E7	700 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	66 kg	2.788,00 €
FTRR70E7	700 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	73 kg	2.878,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR35G7	350 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	44 kg	1.858,00 €
FTR70G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	70 kg	2.588,00 €
FTRR70G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	76 kg	2.688,00 €

Kontakt-Elektro-Wasser-Grill Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Grillen auf den Heizkörpern



Passende Untergestelle auf Seite 150/151



Bainmarie Elektro & GAS Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Ablasshahn



BM35 = GN 1/1
BM70 = GN 2/1

Passende Untergestelle
auf Seite 150/151



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

 GD70E7N	700 x 700 x 280	400V / 3N	8,2 kw	59 kg	5.858,00 €
---	-----------------	-----------	--------	-------	------------

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

 BM35E7	350 x 700 x 280	230V / 1N	1,3 kw	18 kg	1.388,00 €
--	-----------------	-----------	--------	-------	------------

 BM70E7	700 x 700 x 280	230V / 1N	2,6 kw	29 kg	2.088,00 €
--	-----------------	-----------	--------	-------	------------

 BM35G7	350 x 700 x 280	GAS	2,0kw	22 kg	1.458,00 €
--	-----------------	-----	-------	-------	------------

 BM70G7	700 x 700 x 280	GAS	2,0 kw	30 kg	2.198,00 €
--	-----------------	-----	--------	-------	------------

GAS-Lavagrill Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
V-Roste
Piezozündung
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Passende Untergestelle
auf Seite 150/151



Pommeswärmer Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Fettabtropfgitter
Heizlampe



Passende Untergestelle
auf Seite 150/151



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

 GR35G7	350 x 700 x 280	GAS	6,9 kw	35 kg	2.458,00 €
--	-----------------	-----	--------	-------	------------

 GR70G7	700 x 700 x 280	GAS	13,8 kw	59 kg	3.868,00 €
--	-----------------	-----	---------	-------	------------

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------


 SP35E7	350 x 700 x 300	230V / 1N	1,0 kw	19 kg	1.478,00 €
--	-----------------	-----------	--------	-------	------------

Elektro Friteusen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper kippbar
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive

FR35E7 = 8 Liter
FR70E7 = 2 x 8 Liter


Passende Untergestelle
auf Seite 150/151



GAS Friteusen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizrohre im Becken
Ablasshahn
Fritierkörbe inklusive

FRS35E7 = 13 Liter
FRS70E7 = 2 x 13 Liter



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FR35E7	350 x 700 x 280	400V / 3N 6,0 kw	22 kg	1.898,00 €
FR35ES7	350 x 700 x 280	400V / 3N 7,5 kw	22 kg	1.978,00 €
FR70E7	700 x 700 x 280	400V / 3N 12,0 kw	39 kg	3.298,00 €
FR70ES7	700 x 700 x 280	400V / 3N 15,0 kw	39 kg	3.388,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FRS35G7	350 x 700 x 850	GAS 11,5 kw	53 kg	3.118,00 €
FRS70G7	700 x 700 x 850	GAS 23,0 kw	82 kg	5.188,00 €

Elektro Friteusen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper kippbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FRS35E7 = 14 Liter
FRS70E7 = 2 x 14 Liter

FRS D = Digitale Steuerung




Elektro Friteusen Tecno 70 - V Tank

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Indirekte Beheizung
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FRSV35E7 = 14 Liter
FRSV70E7 = 2 x 14 Liter

V-förmiger Tank



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FRS35E7	350 x 700 x 850	400V / 3N 10,8 kw	48 kg	2.558,00 €
FRS70E7	700 x 700 x 850	400V / 3N 21,6 kw	77 kg	4.348,00 €
FRSD35E7	350 x 700 x 850	400V / 3N 10,8 kw	53 kg	2.798,00 €
FRSD70E7	700 x 700 x 850	400V / 3N 21,6 kw	77 kg	4.818,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FRSV35G7T	350 x 700 x 850	GAS 11,5 kw	53 kg	3.398,00 €
FRSV70G7T	700 x 700 x 850	GAS 23,0 kw	82 kg	5.668,00 €

Nudelkocher Elektro & GAS Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Becken aus AISI316
Ablasshahn
Anschluss 400V oder GAS
Modell CP35G = Piezozündung

Lieferung ohne Körbe

CP35 = GN2/3 = 23L
CP70 = 2xGN2/3 = 2 x 23L



Kipp-Bratpfannen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Becken aus Edelstahl AISI304
Ablassmulde
Festwasseranschluss
Kippbar über Handrad
Edelstahldeckel mit Lift Funktion




Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ CP35E7	350 x 700 x 850	400V / 3N	4,8 kw 47 kg	3.048,00 €
⚡ CP70E7	700 x 700 x 850	400V / 3N	9,6 kw 77 kg	5.158,00 €
🔥 CP35G7	350 x 700 x 850	GAS	10,0 kw 53 kg	3.118,00 €
🔥 CP70G7	700 x 700 x 850	GAS	20,0 kw 83 kg	5.158,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ BS80IE7	700 x 700 x 850	400V / 3N	8,7 kw 142 kg	7.088,00 €
🔥 BS80IG7	700 x 700 x 850	GAS	12,0 kw 131 kg	6.998,00 €
Aufpreis elektrische Kippung mit Motor				1.598,00 €

Nudelkörbe für CP Nudelkocher

Lieferbar in verschiedenen Variationen


Komplett mit Hartkunststoffgriff



Kochkessel 50L Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Kesselboden aus Edelstahl AISI316
Ablaufhahn
Festwasseranschluss
Indirekte Beheizung

Edelstahl Einsatz für Kochkessel = 538,00 €



Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
120620	2 x GN1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	358,00 €
120625	4 x GN 1/6 Nudelkörbe Set	3 kg	458,00 €
120635	1 x GN 2/3 Nudelkorb	2 kg	238,00 €
120660	2 x GN 1/6 + 1 x GN 1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	408,00 €
120700	2 x GN 2/6 Nudelkörbe Set	2,5 kg	358,00 €
120652	1 x GN 2/3 Deckel Edelstahl	1 kg	58,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ P70IE7	700 x 700 x 850	400V / 3N	9,0 kw 115 kg	7.518,00 €
🔥 P70IG7	700 x 700 x 850	GAS	15,5 kw 110 kg	8.178,00 €

Untergestelle offen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
VN35/0	350 x 575 x 600	16 kg	428,00 €
VN70/0	700 x 575 x 600	20 kg	488,00 €
VN105/0	1050 x 575 x 600	25 kg	548,00 €

Untergestelle mit Türen oder Schubladen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304

VNP = Türen
VNC = Schubladen



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
VNP35L7	350 x 575 x 600	16 kg	608,00 €
VNC35L7	350 x 575 x 600	19 kg	998,00 €
VNP70L7	700 x 575 x 600	20 kg	868,00 €
VNP105L7	1050 x 575 x 600	25 kg	1.118,00 €

Neutralelemente Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit oder ohne Schubladen lieferbar

PN35 = Neutralelement

PNC35 = Neutralelement mit Schublade




Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
PN35L7	350 x 700 x 280	15 kg	578,00 €
PNC35C7	350 x 700 x 280	18 kg	838,00 €
PN70L7	700 x 700 x 280	30 kg	778,00 €
PNC70L7	700 x 700 x 280	34 kg	998,00 €

Zubehör Tecno 70

Verbindungsstege aus Edelstahl

Sockelblenden für Tecno 70
Front + Seiten auf Anfrage lieferbar



Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
220585	Verbindungssteg Tecno 70	0,5 kg	42,00 €
619005	Verbindungssteg Grillplatte Tecno 70	Paar 0,5 kg	98,00 €
120595	Schaber Grillplatten Tecno 70	1 kg	52,00 €
120597	Klingen Schaber 10 Stck Tecno 70	0,5 kg	38,00 €
120655	Gasherd Reduzierer Tecno 70	1 kg	23,00 €
120630	Grilleinsatz für Fisch GR35/70	3 kg	178,00 €

Gasherde Tecno 74 Gussrost

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

Auch als Tischgeräte lieferbar



Gasherde Tecno 74 Edelstahlrost

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Edelstahl-Roste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PCG8FG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	83 kg	2.998,00 €		
4,5	7,2									
4,5	3,3									
PCG8FSG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>7,2</td></tr><tr><td>7,2</td><td>7,2</td></tr></table> GAS 28,8 kw	7,2	7,2	7,2	7,2	85 kg	3.098,00 €		
7,2	7,2									
7,2	7,2									
PCG12FG7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	117 kg	4.048,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PC8FG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	83 kg	2.848,00 €		
4,5	7,2									
4,5	3,3									
PC8FSG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>7,2</td></tr><tr><td>7,2</td><td>7,2</td></tr></table> GAS 28,8 kw	7,2	7,2	7,2	7,2	85 kg	2.948,00 €		
7,2	7,2									
7,2	7,2									
PC12FG7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	117 kg	3.818,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Glühplatten Herde Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste + Gussplatten
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive



Glühplatten Herde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PPF8GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
PPF12GG7 = 7,0 kW Gasbackofen



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PPC8FG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>9</td></tr></table> GAS 9,0 kw	9	116 kg	3.448,00 €					
9										
PCPG12FG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>3,3</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td></td><td>3,3</td></tr></table> GAS 22,8 kw	4,5	3,3	7,2	4,5		3,3	126 kg	4.728,00 €
4,5	3,3	7,2								
4,5		3,3								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PPF8GG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>9</td></tr></table> GAS 16,0 kw	9	140 kg	4.618,00 €					
9										
PFP12GG7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td></td><td>3,3</td></tr></table> GAS 31,0 kw	4,5	4,5	7,2	4,5		3,3	176 kg	6.438,00 €
4,5	4,5	7,2								
4,5		3,3								

Gasherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Pilotflamme
 Gussroste
 Abnehmbare Frontblende
 Gerundete Arbeitsplatte
 Eingestellt auf Erdgas
 Flüssiggas Düsensatz inklusive



PF8G7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze 400V
 PFG8GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
 PFG8V7 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V

Gasherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Pilotflamme
 Edelstahl-Roste
 Abnehmbare Frontblende
 Gerundete Arbeitsplatte
 Eingestellt auf Erdgas
 Flüssiggas Düsensatz inklusive



PF8G7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze 400V
 PF8GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
 PF8V7 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
  PFG8G7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	116 kg	4.668,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
 PFG8GG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 26,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	126 kg	4.398,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
  PFG8V7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	117 kg	4.898,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
  PF8G7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	116 kg	4.498,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
 PF8GG7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 26,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	115 kg	4.238,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							
  PF8V7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 19,5 kw	4,5	7,2	4,5	3,3	114 kg	4.748,00 €
4,5	7,2							
4,5	3,3							

Gasherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Pilotflamme
 Gussroste
 Abnehmbare Frontblende
 Gerundete Arbeitsplatte
 Eingestellt auf Erdgas
 Flüssiggas Düsensatz inklusive



PF12G7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze 400V
 PFG12GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
 PFG12V7 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V

Gasherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Pilotflamme
 Edelstahl-Roste
 Abnehmbare Frontblende
 Gerundete Arbeitsplatte
 Eingestellt auf Erdgas
 Flüssiggas Düsensatz inklusive



PF12G7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze 400V
 PF12GG7 = 7,0 kW Gasbackofen
 PF12V7 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
  PFG12G7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	169 kg	5.848,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								
 PFG12GG7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 37,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	168 kg	6.088,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								
  PFG12V7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	170 kg	5.668,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
  PF12G7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	134 kg	5.848,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								
 PF12GG7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 37,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	168 kg	5.438,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								
  PF12V7	1200 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>7,2</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3,3</td><td>4,5</td><td>3,3</td></tr></table> GAS 30,0 kw	7,2	4,5	7,2	3,3	4,5	3,3	170 kg	5.848,00 €
7,2	4,5	7,2								
3,3	4,5	3,3								

Elektroherde Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 22cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



Elektroherde Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30x30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCR4FE7	800 x 700 x 900	2,6 2,6	400V 5,2 kw	39 kg	1.718,00 €
⚡ PCR8FE7/1	800 x 700 x 900	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 10,4 kw	58 kg	2.478,00 €
⚡ PCR12FE7	1200 x 700 x 900	2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,6 kw	88 kg	3.298,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PCU4FE7	400 x 700 x 900	3,0 3,0	400V 6,0 kw	42 kg	2.678,00 €
⚡ PCU8FE7	800 x 700 x 900	3,0 3,0 3,0 3,0	400V 12,0 kw	66 kg	4.168,00 €
⚡ PCU12FE7	1200 x 700 x 900	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	400V 18,0 kw	135 kg	6.188,00 €

Elektroherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 22cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

PFR8E7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze
PFR8V7 = 5,0 kW Umluft-Backofen
PFR12E7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze



Elektroherde mit Backofen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30 x 30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

PFU8E7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze
PFU8V7 = 5,0 kW Umluft-Backofen
PFU12E7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFR8E7/1	800 x 700 x 900	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,1 kw	103 kg	3.998,00 €
⚡ PFR8V7/1	800 x 700 x 900	2,6 2,6 2,6 2,6	400V 15,4 kw	101 kg	4.228,00 €
⚡ PFR12E7	1200 x 700 x 900	2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6	400V 20,3 kw	134 kg	5.268,00 €

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis	
⚡ PFU8E7	800 x 700 x 900	3,0 3,0 3,0 3,0	400V 16,7 kw	146 kg	5.628,00 €
⚡ PFU8V7	800 x 700 x 900	3,0 3,0 3,0 3,0	400V 17,0 kw	146 kg	5.838,00 €
⚡ PFU12E7	1200 x 700 x 900	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	400V 22,7 kw	155 kg	7.928,00 €

Ceranherde Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
6mm Glasplatte
2 Kreis-Zonen Heizplatten
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



Auch als Tischgeräte lieferbar

PFC8FE7 = Ober-/Unterhitze 4,7 kW

Induktion-Herde & WOK Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
6mm Glasplatte
Starke Spulen für Dauerbetrieb
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



Induktions WOK = PIW4FE7

Auch als Tischgeräte lieferbar

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PCC4FE7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>2,5</td></tr><tr><td>1,8</td></tr></table> 400V 5,2 kw	2,5	1,8	41 kg	3.048,00 €		
2,5								
1,8								
⚡ PCC8FE7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>1,8</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1,8</td></tr></table> 400V 10,4 kw	1,8	2,5	2,5	1,8	58 kg	5.098,00 €
1,8	2,5							
2,5	1,8							
⚡ PFC8E7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>1,8</td><td>2,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1,8</td></tr></table> 400V 13,3 kw	1,8	2,5	2,5	1,8	88 kg	6.498,00 €
1,8	2,5							
2,5	1,8							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PIN4E7	400 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>3,5</td></tr><tr><td>3,5</td></tr></table> 400V 7,0 kw	3,5	3,5	50 kg	7.628,00 €		
3,5								
3,5								
⚡ PIN8E7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr></table> 400V 14,0 kw	3,5	3,5	3,5	3,5	92 kg	14.538,00 €
3,5	3,5							
3,5	3,5							
⚡ PIWFE7	400 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>5,0</td></tr></table> 400V 5,0 kw	5,0	46 kg	6.488,00 €			
5,0								

Elektro Glühplattenherde Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
4 Heizzonen
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



PPF8E7 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze

PPF8V7 = 5,0 kW Umluft-Backofen

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PP8FE7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 8,0 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	108 kg	3.888,00 €
2,0	2,0							
2,0	2,0							
⚡ PPF8E7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 12,7 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	148 kg	5.248,00 €
2,0	2,0							
2,0	2,0							
⚡ PPF8V7	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>2,0</td></tr></table> 400V 13,0 kw	2,0	2,0	2,0	2,0	149 kg	5.488,00 €
2,0	2,0							
2,0	2,0							



Elektro-Grillplatten glatt Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade

FTC4E7 = Chromeplatte
FTC8E7 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 170/171

Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten glatt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTC35G7 = Chromeplatte
FTC70G7 = Chromeplatte

Passende Untergestelle auf Seite 170/171
Verbindungssteg Grillplatten = 82,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL4E7	400 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	46 kg	2.128,00 €
FTC4E7	400 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	62 kg	2.698,00 €
FTL8E7	800 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	84 kg	3.058,00 €
FTC8E7	800 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	85 kg	4.018,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTL4G7	400 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	49 kg	2.088,00 €
FTC4G7	400 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	50 kg	2.618,00 €
FTL8G7	800 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	90 kg	2.998,00 €
FTC8G7	800 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	91 kg	3.998,00 €

Elektro-Grillplatten gerillt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V (230V auf Anfrage)

FTR70E7 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 170/171

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



GAS-Grillplatten gerillt Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTR70G7 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Passende Untergestelle auf Seite 170/171

Verbindungssteg Grillplatten = 78,00 € (Paar)



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR4E7	400 x 700 x 280	400V / 3N	3,9 kw	42 kg	2.348,00 €
FTR8E7	800 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	83 kg	3.518,00 €
FTRR8E7	800 x 700 x 280	400V / 3N	7,8 kw	91 kg	3.698,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FTR4G7	350 x 700 x 280	GAS	7,0 kw	47 kg	2.258,00 €
FTR8G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	89 kg	3.198,00 €
FTRR8G7	700 x 700 x 280	GAS	14,0 kw	85 kg	3.698,00 €

Kontakt-Elektro-Wasser-Grill Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Garen auf den Heizkörpern
Anschluss 400V



Passende Untergestelle auf Seite 170/171

GAS-Wassergrill Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
V-Roste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GD4E7N	400 x 700 x 280	400V / 3N 4,1 kw	46 kg	4.138,00 €
 GD8E7N	800 x 700 x 280	400V / 3N 8,2 kw	72 kg	6.188,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GD4FG7	400 x 700 x 900	GAS 8,0 kw	67 kg	3.378,00 €
 GD8FG7	800 x 700 x 900	GAS 16,0 kw	108 kg	4.888,00 €

Multibräter Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Duplex Tank
Ablass im Becken
Fettschublade

Modelle BRMD = digitale Steuerung

4FE7 = 15L
8FE7 = 28L



GAS-Lavagrill Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
V-Roste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 BRM4FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 4,5 kw	53 kg	4.828,00 €
 BRM8FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 9,0 kw	134 kg	6.518,00 €
 BRMD4FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 4,5 kw	53 kg	5.058,00 €
 BRMD8FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 9,0 kw	134 kg	6.988,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 GR4FG7	400 x 700 x 900	GAS 8,0 kw	61 kg	3.148,00 €
 GR8FG7	800 x 700 x 900	GAS 16,0 kw	108 kg	4.488,00 €

Bainmarie Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Ablasshahn
 Heizungen außerhalb des Beckens
 Thermostatregelung 30° - 90°C

BM4 = GN1/1
 BM8 = GN2/1

Passende Untergestelle auf Seite 170/171



Elektro Tisch-Friteusen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Heizkörper drehbar
 Ablasshahn
 Fritierkörbe inklusive

FR4 = 8 Liter
 FR8 = 2 x 8 Liter

Passende Untergestelle auf Seite 170/171



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

BM4E7	400 x 700 x 280	230V / 1N	1,3 kw	22 kg	1.548,00 €
BM8E7	800 x 700 x 280	230V / 1N	2,6 kw	36 kg	2.318,00 €
BM4G7	400 x 700 x 280	GAS	2,0 kw	25 kg	1.618,00 €
BM8G7	800 x 700 x 280	GAS	2,0 kw	32 kg	2.448,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FR4E7	400 x 700 x 280	400V / 3N	6,0 kw	25 kg	2.098,00 €
FR4ES7	800 x 700 x 280	400V / 3N	7,5 kw	26 kg	2.188,00 €
FR8E7	400 x 700 x 280	400V / 3N	12,0 kw	42 kg	3.678,00 €
FR8ES7	800 x 700 x 280	400V / 3N	15,0 kw	45 kg	3.758,00 €

Pommeswärmer Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Fettabtropfgitter
 Heizlampe

Passende Untergestelle auf Seite 170/171



Doppel Friteusen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Heizkörper drehbar
 Ablasshahn + Fetttank unten
 Fritierkörbe inklusive

FR48E/G7 = 2 x 8 Liter



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

SP4E7	400 x 700 x 280	230V / 1N	1,0 kw	22 kg	1.448,00 €
-------	-----------------	-----------	--------	-------	------------

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
--------	--------------	----------------------------	---------	-------

FR48FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N	14,0 kw	56 kg	3.968,00 €
FR48FG7	400 x 700 x 900	GAS	12,0 kw	68 kg	4.868,00 €

Elektro Friteusen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper drehbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FR43/83E7 = 13 / 2x13 Liter
FR47/87FE7 = 17 / 2x17 Liter




GAS Friteusen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizrohre im Becken
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive
Kaltzone im Becken

FR43/83G7 = 13 / 2x13 Liter
FR47/87FG7 = 17 / 2x17 Liter

Brenner im Becken
Direkte Heizung



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FR43FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 12,0 kw	50 kg	2.798,00 €
FR83FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 24,0 kw	77 kg	4.778,00 €
FR47FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 16,5 kw	51 kg	3.088,00 €
FR87FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 33,0 kw	79 kg	5.398,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FR43FG7T	400 x 700 x 900	GAS 11,5 kw	55 kg	3.228,00 €
FR83FG7T	800 x 700 x 900	GAS 23,0 kw	88 kg	5.738,00 €
FR47FG7T	400 x 700 x 900	GAS 16,5 kw	58 kg	3.618,00 €
FR87FG7T	800 x 700 x 900	GAS 33,0 kw	95 kg	6.598,00 €

Digital-Elektro Friteusen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper drehbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FRD43/83E7 = 13 / 2x13 Liter
FRD47/87FE7 = 17 / 2x17 Liter

FRD = Digitale Steuerung




Elektro Friteusen Tecno 74 - V Tank

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper kippbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive
Kaltzone im Becken

FRV43/83E7 = 13 / 2x13 Liter
FRV47/87FE7 = 17 / 2x17 Liter

V-förmiger Tank
Brenner außerhalb des Beckens
Indirekte Heizung



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FRD43FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 12,0 kw	50 kg	3.098,00 €
FRD83FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 24,0 kw	77 kg	5.378,00 €
FRD47FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N 16,5 kw	51 kg	3.388,00 €
FRD87FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N 33,0 kw	86 kg	5.998,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FRV43FG7T	400 x 700 x 900	GAS 11,5 kw	63 kg	3.418,00 €
FRV83FG7T	800 x 700 x 900	GAS 23,0 kw	105 kg	6.078,00 €
FRV47FG7T	400 x 700 x 900	GAS 16,0 kw	58 kg	3.828,00 €
FRV87FG7T	800 x 700 x 900	GAS 32,0 kw	107 kg	6.858,00 €

Nudelkocher Elektro & GAS Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Becken aus AISI316
 Einlauf- und Ablasshahn
 Anschluss 400V oder GAS
 Modell CP4G = Piezozündung

Lieferung ohne Körbe

CP4 = GN2/3 = 24L
 CP8 = 2 x GN2/3 = 2 x 24L



Kipp-Bratpfannen Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Becken aus Edelstahl AISI304
 Ablassmulde
 Festwasseranschluss
 Kippbar über Handrad
 Edelstahldeckel mit Lift Funktion




Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 CP4FE7	400 x 700 x 900	400V / 3N	6,0 kw 50 kg	3.458,00 €
 CP8FE7	800 x 700 x 900	400V / 3N	12,0 kw 84 kg	5.868,00 €
 CP4FG7	400 x 700 x 900	GAS	10,0 kw 53 kg	3.558,00 €
 CP8FG7	800 x 700 x 900	GAS	20,0 kw 94 kg	6.078,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 BS8IE7	800 x 700 x 900	400V / 3N	8,7 kw 134 kg	7.298,00 €
 BS8IG7	800 x 700 x 900	GAS	12,0 kw 131 kg	7.228,00 €

Nudelkörbe für CP Nudelkocher

Lieferbar in verschiedenen Variationen

Komplett mit Hartkunststoffgriff



Kochkessel 50L Tecno 70

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Kesselboden aus Edelstahl AISI316
 Ablaufhahn
 Festwasseranschluss
 Indirekte Beheizung

Edelstahl Sieb-Einsatz für Kochkessel
 = 538,00 €




Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
120620	2 x GN1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	358,00 €
120625	4 x GN 1/6 Nudelkörbe Set	3 kg	458,00 €
120635	1 x GN 2/3 Nudelkorb	2 kg	238,00 €
120660	2 x GN 1/6 + 1 x GN 1/3 Nudelkörbe Set	3 kg	408,00 €
120700	2 x GN 2/6 Nudelkörbe Set	2,5 kg	358,00 €
120652	1 x GN 2/3 Deckel Edelstahl	1 kg	58,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 P8IE7	800 x 700 x 900	400V / 3N	9,0 kw 115 kg	7.898,00 €
 P8IG7	800 x 700 x 900	GAS	15,5 kw 110 kg	8.588,00 €

Untergestelle offen Tecno 74

Untergestelle komplett aus Edelstahl AISI304



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
VN4L7	400 x 575 x 570	17 kg	518,00 €
VN8L7	800 x 575 x 570	24 kg	668,00 €
VN12L7	1200 x 575 x 570	30 kg	828,00 €

Untergestelle offen Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304

VNP = Türen
VNC = Schubladen



Modell	Außenmaße mm		Gewicht	Preis
VNP4L7	400 x 575 x 570	1 Türe	21 kg	718,00 €
VNC4L7	400 x 575 x 570	2 Schubladen	27 kg	1.188,00 €
VNP8L7	800 x 575 x 570	2 Türen	31 kg	1.078,00 €
VNP12L7	1120 x 575 x 570	3 Türen	48 kg	1.448,00 €

Neutralelemente Tecno 74

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit oder ohne Schubladen lieferbar

PN = Neutralelement

PNC = Neutralelement mit Schublade

PNCS8 = mit Neutraltisch mit Aufsatzbord




Modell	Außenmaße mm		Gewicht	Preis
PN4FL7	400 x 700 x 900	--	35 kg	1.048,00 €
PNC4FL7	400 x 700 x 900	1 Schublade	41 kg	1.318,00 €
PN8FL7	800 x 700 x 900	--	51 kg	1.388,00 €
PNCS8FL7	800 x 700 x 900	1 Schublade + Aufsatz	79 kg	2.418,00 €

Zubehör Tecno 70

Verbindungsstege aus Edelstahl

Sockelblenden für Tecno 70
Front + Seiten auf Anfrage lieferbar



Modell	Ausstattung		Gewicht	Preis
319002	Türe Unterbau	Tecno 74	2,5 kg	228,00 €
120597	Klingen Schaber 10 Stck	Tecno 74	0,5 kg	34,00 €
120595	Schaber Grillplatten	Tecno 74	1 kg	58,00 €
719012	Grilleinsatz 1/2 Fisch 1/2 Fleisch GR8	Tecno 74	6 kg	518,00 €
719014	Grilleinsatz für Fisch GR4	Tecno 74	6 kg	388,00 €
719015	Grilleinsatz für Fisch GR8	Tecno 74	6 kg	398,00 €

Gasherde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

9kW = 2 Kreis-Brenner

Auch als Tischgeräte lieferbar



Gasherde Tecno 90 POWER

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

9kW = 2 Kreis-Brenner

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PCG4FG9	400 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td></tr><tr><td>5,5</td></tr></table> GAS 14,5 kw	9,0	5,5	67 kg	2.478,00 €				
9,0										
5,5										
PCG8FG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 29,0 kw	9,0	5,5	5,5	9,0	111 kg	3.828,00 €		
9,0	5,5									
5,5	9,0									
PCG12FG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 40 kw	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	9,0	150 kg	5.268,00 €
9,0	5,5	5,5								
5,5	5,5	9,0								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PCG4FSG7	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td></tr></table> GAS 18,0 kw	9,0	9,0	69 kg	2.648,00 €				
9,0										
9,0										
PCG8FSG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 36,0 kw	9,0	9,0	9,0	9,0	111 kg	4.238,00 €		
9,0	9,0									
9,0	9,0									
PCG12FSG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 54 kw	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	156 kg	5.558,00 €
9,0	9,0	9,0								
9,0	9,0	9,0								

Glühplatten Herde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussplatten
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

Auch als Tischgeräte lieferbar



Glühplatten Herde mit Backofen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste + Platten
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PPF8GG9 = 7,0 kW Gasbackofen
PFP12GG9 = 7,0 kW Gasbackofen



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis			
PP8FG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>11,0</td></tr></table> GAS 11,0 kw	11,0	135 kg	3.928,00 €		
11,0							
PCPG12FG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td rowspan="2">11,0</td></tr><tr><td>5,5</td></tr></table> GAS 25,5kw	9,0	11,0	5,5	182 kg	5.198,00 €
9,0	11,0						
5,5							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis			
PPF8GG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>11,0</td></tr></table> GAS 19,5 kw	11,0	176 kg	5.818,00 €		
11,0							
PFP12GG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td rowspan="2">11,0</td></tr><tr><td>5,5</td></tr></table> GAS 25,5kw	9,0	11,0	5,5	182 kg	7.178,00 €
9,0	11,0						
5,5							

Gasherde mit Backofen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PFG8G9 = 5,3 kW Ober-/Unterhitze 400V
PFG8GG9 = 7,0 kW Gasbackofen
PFG8V9 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V



Gasherde mit Backofen Tecno 90 *POWER*

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Edelstahl-Roste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PFG8SGG9 = 7,0 kW Gasbackofen



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PFG8G9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 29,0 kw	9,0	5,5	5,5	9,0	161 kg	5.818,00 €
9,0	5,5							
5,5	9,0							
PFG8GG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 36,0 kw	9,0	5,5	5,5	9,0	159 kg	5.248,00 €
9,0	5,5							
5,5	9,0							
PFG8V9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 29,0 kw	9,0	5,5	5,5	9,0	161 kg	6.048,00 €
9,0	5,5							
5,5	9,0							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
PFG8SGG9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 43,0 kw	9,0	9,0	9,0	9,0	161 kg	5.588,00 €
9,0	9,0							
9,0	9,0							

Gasherde mit Backofen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Gussroste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive


PFXG12G9 = 9,0 kW XL Gasbackofen
PFG12GG9 = 7,0 kW Gasbackofen
PFG12V9 = 5,0 kW Umluftbackofen 400V



Gasherde mit Backofen Tecno 90 *POWER*

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Pilotflamme
Edelstahl-Roste
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggas Düsensatz inklusive

PFXG12SGG9 = 9,0 kW XL Gasbackofen
PFG12SGG9 = 7,0 kW Gasbackofen
P2FG16GG9 = 2 x 7,0 kW Gasbackofen



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
PFXG12GG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 49,0 kw	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	9,0	224 kg	7.458,00 €
9,0	5,5	5,5								
5,5	5,5	9,0								
PFG12GG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 47,0 kw	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	9,0	219 kg	7.388,00 €
9,0	5,5	5,5								
5,5	5,5	9,0								
PFG12V9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 40,0 kw	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	9,0	220 kg	7.848,00 €
9,0	5,5	5,5								
5,5	5,5	9,0								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis								
PFXG12SGG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 63,0 kw	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	228 kg	7.688,00 €		
9,0	9,0	9,0										
9,0	9,0	9,0										
PFG12SGG9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>9,0</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 61,0 kw	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	215 kg	7.608,00 €		
9,0	9,0	9,0										
9,0	9,0	9,0										
P2FG16GG9	1600 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>9,0</td><td>5,5</td><td>9,0</td><td>5,5</td></tr><tr><td>5,5</td><td>9,0</td><td>5,5</td><td>9,0</td></tr></table> GAS 72,0 kw	9,0	5,5	9,0	5,5	5,5	9,0	5,5	9,0	288 kg	9.998,00 €
9,0	5,5	9,0	5,5									
5,5	9,0	5,5	9,0									

Elektroherde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30x30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



Elektroherde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30x30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
⚡ PC4FE9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td></tr></table> 400V 8,0 kw	4,0	4,0	62 kg	3.248,00 €				
4,0										
4,0										
⚡ PC8FE9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr></table> 400V 16,0 kw	4,0	4,0	4,0	4,0	104 kg	5.198,00 €		
4,0	4,0									
4,0	4,0									
⚡ PC12FE9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr></table> 400V 24,0 kw	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	144 kg	7.298,00 €
4,0	4,0	4,0								
4,0	4,0	4,0								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
⚡ PCU4FE9	400 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,0</td></tr><tr><td>3,0</td></tr></table> 400V 6,0 kw	3,0	3,0	72 kg	3.098,00 €				
3,0										
3,0										
⚡ PCU8FE9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,0</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,0</td></tr></table> 400V 12,0 kw	3,0	3,0	3,0	3,0	108 kg	4.828,00 €		
3,0	3,0									
3,0	3,0									
⚡ PCU12FE9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td></tr></table> 400V 18,0 kw	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	154 kg	6.698,00 €
3,0	3,0	3,0								
3,0	3,0	3,0								

Elektroherde mit Backofen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30x30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

PF8E9 = 5,3 kW Ober-/Unterhitze
PF8VE9 = 5,0 kW Umluft-Backofen
PF12E9 = 5,3 kW Ober-/Unterhitze



Elektroherde mit Backofen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Platten 30x30cm
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte

PFU8E9 = 5,3 kW Ober-/Unterhitze
PFU12E9 = 4,7 kW Ober-/Unterhitze



Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
⚡ PF8E9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr></table> 400V 21,3 kw	4,0	4,0	4,0	4,0	152 kg	7.298,00 €		
4,0	4,0									
4,0	4,0									
⚡ PF8VE9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td>4,0</td></tr></table> 400V 21,0 kw	4,0	4,0	4,0	4,0	152 kg	7.548,00 €		
4,0	4,0									
4,0	4,0									
⚡ PF12E9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr></table> 400V 29,3 kw	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	165 kg	10.178,00 €
4,0	4,0	4,0								
4,0	4,0	4,0								

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis						
⚡ PFU8E9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,0</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,0</td></tr></table> 400V 17,3 kw	3,0	3,0	3,0	3,0	152 kg	6.948,00 €		
3,0	3,0									
3,0	3,0									
⚡ PFU12E9	1200 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td></tr><tr><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td></tr></table> 400V 23,3 kw	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	240 kg	9.598,00 €
3,0	3,0	3,0								
3,0	3,0	3,0								

Ceranherde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
6mm Glasplatte
2 Kreiszonen Heizplatten
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



Auch als Tischgeräte lieferbar

PFC8FE9 = Ober-/Unterhitze 5,3 kW

Induktion-Herde & WOK Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
6mm Glasplatte
Starke Spulen für Dauerbetrieb
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



Induktions WOK = PIW4FE7

Auch als Tischgeräte lieferbar

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PCC4FE9	400 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,4</td></tr><tr><td>3,4</td></tr></table> 400V 6,8 kw	3,4	3,4	83 kg	4.058,00 €		
3,4								
3,4								
⚡ PCC8FE9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,4</td><td>3,4</td></tr><tr><td>3,4</td><td>3,4</td></tr></table> 400V 13,6 kw	3,4	3,4	3,4	3,4	119 kg	6.398,00 €
3,4	3,4							
3,4	3,4							
⚡ PFC8E9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>3,4</td><td>3,4</td></tr><tr><td>3,4</td><td>3,4</td></tr></table> 400V 18,9 kw	3,4	3,4	3,4	3,4	131 kg	8.568,00 €
3,4	3,4							
3,4	3,4							

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PIN4E9	400 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>5,0</td></tr><tr><td>5,0</td></tr></table> 400V 10,0 kw	5,0	5,0	57 kg	9.318,00 €		
5,0								
5,0								
⚡ PIN8E9	800 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>5,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>5,0</td><td>5,0</td></tr></table> 400V 20,0 kw	5,0	5,0	5,0	5,0	112 kg	17.868,00 €
5,0	5,0							
5,0	5,0							
⚡ PIWFE9	400 x 900 x 900	<table border="1"><tr><td>5,0</td></tr></table> 400V 5,0 kw	5,0	54 kg	7.138,00 €			
5,0								

Elektro Glühplattenherde Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
4 Heizzonen
Abnehmbare Frontblende
Gerundete Arbeitsplatte



PPF8E9 = 5,3 kW Ober-/Unterhitze
PPF8VE9 = 5,0 kW Umluft-Backofen

Modell	Außenmaße mm	Brenner-Leistung in kw	Gewicht	Preis				
⚡ PP8FE9	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr></table> 400V 14,0 kw	3,5	3,5	3,5	3,5	143 kg	5.158,00 €
3,5	3,5							
3,5	3,5							
⚡ PPF8E9	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr></table> 400V 19,3 kw	3,5	3,5	3,5	3,5	188 kg	6.688,00 €
3,5	3,5							
3,5	3,5							
⚡ PPF8VE9	800 x 700 x 900	<table border="1"><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3,5</td><td>3,5</td></tr></table> 400V 19,0 kw	3,5	3,5	3,5	3,5	183 kg	6.928,00 €
3,5	3,5							
3,5	3,5							



Elektro-Grillplatten glatt Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V

FTC4FE9 = Chromeplatte
FTC8FE9 = Chromeplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



GAS-Grillplatten glatt Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTC4FG9 = Chromeplatte
FTC8FG9 = Chromeplatte

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FTL4FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 6,0 kw	82 kg	3.128,00 €
FTC4FE9	400 x 700 x 900	400V / 3N 6,0 kw	86 kg	3.988,00 €
FTL8FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 12,0 kw	139 kg	4.398,00 €
FTC8FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 12,0 kw	141 kg	5.438,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FTL4FG9	400 x 900 x 900	GAS 8,0 kw	84 kg	2.998,00 €
FTC4FG9	400 x 900 x 900	GAS 8,0 kw	86 kg	4.048,00 €
FTL8FG9	800 x 900 x 900	GAS 16,0 kw	141 kg	4.188,00 €
FTC8FG9	800 x 900 x 900	GAS 16,0 kw	146 kg	5.398,00 €

Elektro-Grillplatten gerillt Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Anschluss 400V

FTR8FE9 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Auch als Tischgeräte lieferbar



GAS-Grillplatten gerillt Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Mit Fettschublade
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang

FTR8FG9 = 1/3 gerillt + 2/3 glatt

Auch als Tischgeräte lieferbar



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FTR4FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 6,0 kw	80 kg	3.288,00 €
FTR8FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 12,0 kw	136 kg	4.518,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
FTR4FG9	400 x 900 x 900	GAS 8,0 kw	80 kg	3.168,00 €
FTR8FG9	800 x 900 x 900	GAS 16,0 kw	136 kg	4.338,00 €

GAS-Wasser-Grill Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Gussrost
Unterbau mit Türen



Bainmarie Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Gerundeter Tank
Heizkörper außerhalb des Beckens
Ablasshahn



BM4FE9 = 4 x 1/3GN
BM8FE9 = 8 x 1/3GN

Auch als Tischgeräte lieferbar

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 GD4FG9	400 x 900 x 280	400V / 3N	11,0 kw	80 kg	3.648,00 €
 GD8FG9	800 x 900 x 280	400V / 3N	22,0 kw	137 kg	5.298,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 BM4FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N	3,0 kw	49 kg	2.768,00 €
 BM8FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N	4,5 kw	74 kg	3.758,00 €

GAS-Lavagrill Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
Gussroste
Unterbau mit Türen
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Pommeswärmer Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Rostverstellung
V-Roste
Eingestellt auf Erdgas
Flüssiggasdüsen im Lieferumfang



Auch als Tischgerät lieferbar

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 GR4FG9	400 x 900 x 900	GAS	11,0 kw	76 kg	3.288,00 €
 GR8FG9	800 x 900 x 900	GAS	22,0 kw	119 kg	4.798,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 SP4FE9	400 x 900 x 900	230V / 1N	1,0kw	37 kg	2.468,00 €

Elektro Friteusen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper drehbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FR47/87E9 = 17 / 2x17 Liter
FR41/81FE9 = 21 / 2x21 Liter



GAS Friteusen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizrohre im Becken
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive
Kaltzone im Becken

FR47/87FG9T = 17 / 2x17 Liter

Brenner im Becken
Direkte Heizung



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ FR47FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 16,5 kw	60 kg	3.788,00 €
⚡ FR87FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 33,0 kw	97 kg	6.098,00 €
⚡ FR41FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 20,0 kw	64 kg	4.088,00 €
⚡ FR81FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 40,0 kw	101 kg	6.848,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
🔥 FR47FG9T	400 x 900 x 900	GAS 16,5 kw	69 kg	4.278,00 €
🔥 FR87FG9T	800 x 900 x 900	GAS 33,0 kw	126 kg	7.328,00 €

Digital Elektro Friteusen Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper drehbar
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive

FR47/87E9 = 17 / 2x17 Liter
FR41/81FE9 = 21 / 2x21 Liter

FRD = Digitale Steuerung
Garzeiten programmierbar
Akustischer Alarm bei Programmende
Digitale Temperaturstabilisierung



GAS Friteusen Tecno 74 - V Tank

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
Heizkörper außerhalb vom Becken
Ablasshahn + Fetttank unten
Fritierkörbe inklusive
Kaltzone im Becken

FRV47/87G9 = 17 / 2x17 Liter
FRV41/81FG9 = 21 / 2x21 Liter

V-förmiger Tank
Kein Heizkörper im Becken
Indirekte Heizung



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
⚡ FRD47FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 16,5 kw	60 kg	3.998,00 €
⚡ FRD87FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 33,0 kw	103 kg	6.548,00 €
⚡ FRD41FE9	400 x 900 x 900	400V / 3N 20,0 kw	64 kg	4.298,00 €
⚡ FRD81FE9	800 x 900 x 900	400V / 3N 40,0 kw	104 kg	7.288,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
🔥 FRV47FG9T	400 x 900 x 900	GAS 16,5 kw	76 kg	4.278,00 €
🔥 FRV87FG9T	800 x 900 x 900	GAS 33,0 kw	127 kg	7.328,00 €
🔥 FRV41FG9T	400 x 900 x 900	GAS 19,4 kw	80 kg	4.658,00 €
🔥 FRV81FG9T	800 x 900 x 900	GAS 38,8 kw	133 kg	7.988,00 €

Nudelkocher Elektro & GAS Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Becken aus AISI316
 Einlauf- und Ablasshahn
 Anschluss 400V oder GAS
 Modell CP4G = Piezozündung

Lieferung ohne Körbe

CP4 = GN1/1 = 40L
 CP8 = 2 x GN1/1 = 2 x 40L



Digital Nudelkocher Elektro Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Becken aus AISI316
 Einlauf- und Ablasshahn
 Anschluss 400V
 Lieferung ohne Körbe

CP4 = GN1/1 = 40L
 CP8 = 2 x GN1/1 = 2 x 40L

CPD = Digitale Steuerung
 Garzeiten programmierbar
 Akustischer Alarm bei Programmende
 Digitale Temperaturstabilisierung




Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 CP4FE9N	400 x 900 x 900	400V / 3N	8,4 kw 64 kg	4.328,00 €
 CP8FE9N	800 x 900 x 900	400V / 3N	16,8 kw 120 kg	7.088,00 €
 CP4FG9	400 x 900 x 900	GAS	15,0 kw 72 kg	4.278,00 €
 CP8FG9	800 x 900 x 900	GAS	30,0 kw 124 kg	7.148,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis
 CPD4FE9N	400 x 900 x 900	400V / 3N	8,4 kw 69 kg	4.638,00 €
 CPD8FE9N	800 x 900 x 900	400V / 3N	16,8 kw 121 kg	7.698,00 €

Nudelkörbe für CP Nudelkocher

Lieferbar in verschiedenen Variationen

Komplett mit Hartkunststoffgriff



Modell	Ausstattung	Gewicht	Preis
399504	3 x GN1/3	Nudelkörbe Set 3 kg	538,00 €
399505	1 x GN1/3 + 2 x GN 2/6	Nudelkörbe Set 3 kg	538,00 €
399506	2 x GN 2/3 + 2 x GN 1/6	Nudelkörbe Set 3 kg	578,00 €
399507	4 x GN 1/6 + 1 x GN 1/3	Nudelkörbe Set 3 kg	628,00 €
399548	6 x GN 6/6	Nudelkörbe Set 4 kg	678,00 €
399508	1 x GN 1/3 + 1 x GN 2/3	Nudelkörbe Set 3 kg	418,00 €

Neutralelemente Tecno 90

Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI304
 Mit oder ohne Schubladen lieferbar

PN = Neutralelement

PNC = Neutralelement mit Schublade

PNCS8 = mit Neutraltisch mit Aufsatzbord



Modell	Außenmaße mm	Gewicht	Preis
PN4FL9	400 x 900 x 900	43 kg	1.428,00 €
PNC4FL9	400 x 900 x 900	53 kg	1.858,00 €
PN8FL9	800 x 900 x 900	69 kg	2.148,00 €
PNC8FL8	800 x 900 x 900	72 kg	2.538,00 €

Elektro Kochkessel Tecno 90

Gehäuse komplett aus AISI304
 Direkt beheizter Kessel
 Edelstahlkorpus
 gepanzerte Heizwiderstände
 schwenkbarer Wasserhahn
 Druckwächter, Sicherheitsventil und
 Druckmessgerät
 Deckel mit Sicherung auf offener Position
 1 1/2" Abflusshahn des Kessels aus verchromtem
 Messing
 P81E9 = 100 Liter
 P85E9 = 150 Liter



Elektro Kippbratpfanne Tecno 90

Manuelles Kippsystem mit Handrad
 B8 Tank: 80 Liter
 B12 Tank: 120 Liter
 Edelstahlkorpus
 Boden aus Verbundstahl
 Temperatur Bereich bis 300°C
 durch Leistungsregler
 gepanzerte Heizwiderstände
 B8FX = Manuelles Kippsystem mit Handrad
 B8MF = automatische Kippsystem mit Motor



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 P81FIE9	800 x 900 x 900	400V / 3N	16,0 kw	172 kg	9.548,00 €
 P85FIE9	800 x 900 x 900	400V / 3N	18,0 kw	178 kg	9.968,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 B8FXEN9	800 x 900 x 900	400V / 3N	10,0 kw	173 kg	8.298,00 €
 B12FXEN9	1200 x 900 x 900	400V / 3N	15,0 kw	251 kg	11.678,00 €
 B8MFXE9	800 x 900 x 900	400V / 3N	10,0 kw	173 kg	10.348,00 €
 B12MFXEN9	1200 x 900 x 900	400V / 3N	15,0 kw	251 kg	13.758,00 €

GAS Kochkessel Tecno 90

Gehäuse komplett aus AISI304
 Direkt beheizter Kessel
 Edelstahlkorpus
 schwenkbarer Wasserhahn
 Druckwächter, Sicherheitsventil und
 Druckmessgerät
 Deckel mit Sicherung auf offener Position
 1 1/2" Abflusshahn des Kessels aus verchromtem
 Messing
 P81G9 = 100 Liter
 P85G9 = 150 Liter
 FD = direkt beheizt / FI = indirekt beheizt



GAS Kippbratpfanne Tecno 90

B8 Tank: 80 Liter
 B12 Tank: 120 Liter
 Edelstahlkorpus
 Tank aus Edelstahl AISI 304
 Temperatur Bereich bis 300°C
 durch Leistungsregler
 gepanzerte Heizwiderstände
 B8FX = Manuelles Kippsystem mit Handrad
 B8FM = automatische Kippsystem mit Motor



Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 P81FDG9	800 x 900 x 900	GAS	21,0 kw	139 kg	7.318,00 €
 P81FIG9	800 x 900 x 900	GAS	21,0 kw	166 kg	9.348,00 €
 P85FDG9	800 x 900 x 900	GAS	21,0 kw	145 kg	7.478,00 €
 P85FIG9	800 x 900 x 900	GAS	21,0 kw	170 kg	9.578,00 €

Modell	Außenmaße mm	Anschluss / Leistung in kw	Gewicht	Preis	
 B8FXGN9	800 x 900 x 900	GAS	20,0 kw	184 kg	8.088,00 €
 B8MFXGN9	800 x 900 x 900	GAS	20,0 kw	195 kg	10.168,00 €
 B12FXGN9	1200 x 900 x 900	GAS	30,0 kw	261 kg	11.838,00 €
 B12MFXGN9	1200 x 900 x 900	GAS	30,0 kw	276 kg	13.918,00 €

Kombidämpfer Tecnocompact 6 GN1/1

Gehäuse und Kammer komplett aus AISI304
 Display LCD-TFT
 mit WIFI Modul bei digitalen Versionen
 Reversierender Motor mit 4 Geschwindigkeiten
 19 Luftfeuchtigkeitsstufen 5% bis 90%
 Modell DSL mit Selbstreinigungsprogramm
 Digitale Versionen mit 300 Programme / 8 Steps
 Stabiler Doppelglas Türrahmen
 USB Anschluss zum Datenabgleich/Austausch
 HACCP Datenherstellung über USB Anschluss
 Self Diagnostic Programm (digitale Versionen)



Kombidämpfer Tecnocompact 10 GN1/1

Gehäuse und Kammer komplett aus AISI304
 Display LCD-TFT
 mit WIFI Modul bei digitalen Versionen
 2 reversierende Motoren mit 4 Geschwindigkeiten
 19 Luftfeuchtigkeitsstufen 5% bis 90%
 Modell DSL mit Selbstreinigungsprogramm
 Digitale Versionen mit 300 Programme / 8 Steps
 Stabiler Doppelglas Türrahmen
 USB Anschluss zum Datenabgleich/Austausch
 HACCP Datenherstellung über USB Anschluss
 Self Diagnostic Programm (digitale Versionen)



Modell	Ausstattung	Außenmaße mm	Anschluss	Gewicht	Preis
ECM06D	digitale Steuerung	505 x 860 x 800	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	6.048,00 €
ECM06DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	505 x 860 x 800	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	7.168,00 €

Modell	Ausstattung	Außenmaße mm	Anschluss	Gewicht	Preis
ECM10D	digitale Steuerung	505 x 860 x 1080	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	7.398,00 €
ECM10DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	505 x 860 x 1080	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	8.558,00 €

Kombidämpfer TecnoCombi 4 GN1/1

Gehäuse und Kammer komplett aus AISI304
 Display LCD-TFT
 mit WIFI Modul bei digitalen Versionen
 Reversierender Motor mit 4 Geschwindigkeiten
 19 Luftfeuchtigkeitsstufen 5% bis 90%
 Modell DSL mit Selbstreinigungsprogramm
 Digitale Versionen mit 300 Programme / 8 Steps
 Stabiler Doppelglas Türrahmen
 USB Anschluss zum Datenabgleich/Austausch
 HACCP Datenherstellung über USB Anschluss
 Self Diagnostic Programm (digitale Versionen)
 Lieferbar mit Strom oder Gas Anschluss

Auch lieferbar als 4 EN 60x40

Zubehör auf Seite 195



Kombidämpfer TecnoCombi 6 GN1/1

Gehäuse und Kammer komplett aus AISI304
 Display LCD-TFT
 mit WIFI Modul bei digitalen Versionen
 Reversierende Motoren mit 4 Geschwindigkeiten
 19 Luftfeuchtigkeitsstufen 5% bis 90%
 Modell DSL mit Selbstreinigungsprogramm
 Digitale Versionen mit 300 Programme / 8 Steps
 Stabiler Doppelglas Türrahmen
 USB Anschluss zum Datenabgleich/Austausch
 HACCP Datenherstellung über USB Anschluss
 Self Diagnostic Programm (digitale Versionen)
 Lieferbar mit Strom oder Gas Anschluss

Auch lieferbar als 6 EN 60x40

Zubehör auf Seite 195



Modell	Ausstattung	Außenmaße mm	Anschluss	Gewicht	Preis
EOM04M	Mechanische Steuerung	860 x 710 x 600	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	4.058,00 €
EOM04DS	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler	860 x 710 x 600	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	5.249,00 €
EOM04DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	860 x 710 x 600	400V / 3N 6,25 kw	63 kg	6.098,00 €

Modell	Ausstattung	Außenmaße mm	Anschluss	Gewicht	Preis
EOM06M	Mechanische Steuerung	860 x 710 x 740	400V / 3N 8,25 kw	87 kg	5.098,00 €
EOM06DS	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler	860 x 710 x 740	400V / 3N 8,25 kw	103 kg	6.249,00 €
EOM06DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	860 x 710 x 740	400V / 3N 8,25 kw	103 kg	7.048,00 €

Gas Modelle

GOM06M	Mechanische Steuerung	860 x 710 x 740	GAS 10,0 kw	102 kg	6.618,00 €
GOM06DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	860 x 710 x 740	GAS 10,0 kw	118 kg	8.938,00 €

Kombidämpfer TecnoCombi 10 GN1/1

Gehäuse und Kammer komplett aus AISI304
 Display LCD-TFT
 mit WIFI Modul bei digitalen Versionen
 2 reversierende Motore mit 4 Geschwindigkeiten
 19 Luftfeuchtigkeitsstufen 5% bis 90%
 Modell DSL mit Selbstreinigungsprogramm
 Digitale Versionen mit 300 Programme / 8 Steps
 Stabiler Doppelglas Türrahmen
 USB Anschluss zum Datenabgleich/Austausch
 HACCP Datenherstellung über USB Anschluss
 Self Diagnostic Programm (digitale Versionen)
 Lieferbar mit Strom oder Gas Anschluss

Auch lieferbar als 10 EN 60x40

Zubehör auf Seite 195



Kombidämpfer TecnoCombi Zubehör



Modell	Ausstattung	Außenmaße mm	Anschluss	Gewicht	Preis
EOM10M	Mechanische Steuerung	860 x 710 x 1020	400V / 3N 16,5 kw	118 kg	6.258,00 €
EOM10DS	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler	860 x 710 x 1020	400V / 3N 16,5 kw	123 kg	7.759,00 €
EOM10DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	860 x 710 x 1020	400V / 3N 16,5 kw	143 kg	8.438,00 €
Gas Modelle					
GOM10M	Mechanische Steuerung	860 x 710 x 1020	GAS 19,0 kw	127 kg	8.118,00 €
GOM10DSL	digitale Steuerung Kerntherperaturfühler Selbstreinigungssystem	860 x 710 x 1020	GAS 19,0 kw	143 kg	10.748,00 €

Modell	Zubehör	Verwendung	Anschluss	Gewicht	Preis
951971	Kondensations- Abzugshaube	EOM06 + EOM10	230V / 1N 0,19 kW	22 kg	3.138,00 €
951973	Untergestell	EOM04		16 kg	758,00 €
951974	Untergestell	EOM06 + EOM10		16 kg	748,00 €
XXXXXXS	Türanschlag rechts Griff links	EOM + GOM			438,00 €
951976	Untergestell mit Schienen für GN Bleche	EOM06 + EOM10		19 kg	918,00 €
951912	Brause extern mit Halterung und Schlauch	EOM + GOM		1,5 kg	248,00 €
951915	Ofenreiniger	EOM + GOM		12 kg	118,00 €

Tech Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharm

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter optional = 49,00 € (Nur Tech40)



Gestanzte Korbführungen



Oberer Wascharm



Optionale Flächenfilter Tech 40
49,00 €

Performance-Tech Gläserspülmaschinen

Solide und technisch ausgereifte Spülmaschinen Made in Italy
Abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandige Türe für leisen und sicheren Betrieb
Gestanzte Korbführungen

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 35 PS	Performance Tech 40	Performance Tech 40 PS
Außenmaße	401 x 490 x 595 mm	436 x 535 x 670 mm	436 x 535 x 670 mm
Korbmaß	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	260 / 250 mm	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	2.750 W	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	150 W	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W	600 W
Tank Volumen	7 Ltr	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	27 kg	31 kg	31 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	2.068,00 €	2.138,00 €	2.318,00 €

Tech Soft Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter optional = 49,00 € (Nur Tech40)



Gestanzte Korbführungen



Oberer Wascharm



Optionale Flächenfilter Tech 40
49,00 €

Performance-Tech Soft Gläserspülmaschinen mit eingebautem Entkalker

Die Modelle Performance Soft sind mit einem vollautomatischen Entkalkersystem ausgestattet das die Maschine zuverlässig vor Kalk schützt.

Der Regenerationsvorgang kann manuell gestartet werden und muss nicht während des laufenden Betriebs ausgeführt werden. dadurch keine Einschränkung im Betriebsalltag.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 40 Soft	Performance Tech 40 PS Soft
Außenmaße	436 x 535 x 670 mm	436 x 535 x 670 mm
Korbmaß	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W
Tank Volumen	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	31 kg	31 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	2.438,00 €	2.598,00 €

Tech CRP Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharm

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter optional = 49,00 € (Nur Tech40)



Gestanzte Korbführungen



Oberer Wascharm



Optionale Flächenfilter Tech 40
49,00 €

Performance-Tech CRP-Druckloser Boiler Gläserspülmaschinen

Die Modelle CRP sind mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspülpumpe ausgestattet.

Das Performance CRP Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur und dem konstanten Druck beim Nachspülen für ein gleichbleibendes und sehr gutes Spülergebnis.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 40 CRP	Performance Tech 40 PS CRP
Außenmaße	436 x 535 x 670 mm	436 x 535 x 670 mm
Korbmaß	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W
Tank Volumen	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	33 kg	33 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	2.728,00 €	2.898,00 €

Tech Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter inklusive



Gestanzte Korbführungen



Wascharme



Inklusive Flächenfilter

Performance-Tech Geschirrspülmaschinen

Solide und technisch ausgereifte Spülmaschinen Made in Italy
Gestanzte und abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandige Türe für leisen und sicheren Betrieb

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 500	Performance Tech 500 PS	Performance Tech 504	Performance Tech 504 PS
Außenmaße	575 x 605 x 820 mm			
Korbmaß	500 x 500 mm			
Türöffnung / Einschub	365 / 325 mm			
Anschluss V / Phase / Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W	6.800 W	6.800 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	3.000 W	3.000 W	4.900 W	4.900 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	20 Ltr	20 Ltr	20 Ltr.	20 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.
Gewicht	56 kg	56 kg	56 kg	56 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	2.748,00 €	2.918,00 €	2.818,00 €	2.988,00 €

Tech Soft Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter inklusive



Gestanzte Korbführungen



Wascharme



Inklusive Flächenfilter

Performance-Tech Soft Geschirrspülmaschinen mit eingebautem Entkalker

Die Modelle Performance Soft sind mit einem vollautomatischen Entkalkersystem ausgestattet das die Maschine zuverlässig vor Kalk schützt.

Der Regenerationsvorgang kann manuell gestartet werden und muss nicht während des laufenden Betriebs ausgeführt werden. dadurch keine Einschränkung oder Störung im Betriebsalltag.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 500 Soft	Performance Tech 500 PS Soft	Performance Tech 504 Soft	Performance Tech 504 PS Soft
Außenmaße	575 x 605 x 820 mm			
Korbmaß	500 x 500 mm			
Türöffnung / Einschub	365 / 32führt werden. Dadurch5 mm	365 / 325 mm	365 / 325 mm	365 / 325 mm
Anschluss V / Phase / Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W	6.800 W	6.800 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	3.000 W	3.000 W	4.900 W	4.900 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	20 Ltr	20 Ltr	20 Ltr.	20 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.
Gewicht	56 kg	56 kg	56 kg	56 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	2.968,00 €	3.198,00 €	3.098,00 €	3.288,00 €

Tech CRP Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Becken-Flächenfilter inklusive



Gestanzte Korbführungen



Wascharme



Inklusive Flächenfilter

Performance-Tech CRP-Druckloser Boiler Geschirrspülmaschinen

Die Modelle CRP sind mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspülpumpe ausgestattet.

Das Performance CRP Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur und dem konstanten Druck beim Nachspülen für ein gleichbleibendes und sehr gutes Spülergebnis.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Tech 504 CRP	Performance Tech 504 PS CRP	Performance Tech 504 PS CRP Soft
Außenmaße	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Türöffnung / Einschub	365 / 325 mm	365 / 325 mm	365 / 325 mm
Anschluss V / Phase / Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	6.800 W	6.800 W	6.800 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	4.900 W	4.900 W	4.900 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	20 Ltr.	20 Ltr.	20 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.	2,1 Ltr.
Gewicht	62 kg	62 kg	62 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher
Preis	3.398,00 €	3.578,00 €	3.878,00 €

Pro Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Edelstahl Wascharme



Inklusive VA Flächenfilter

Doppelwandige Performance-Pro Gläserspülmaschinen

Solide und technisch ausgereifte Spülmaschinen Made in Italy
Gestanzte und abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandige Türe für leisen und sicheren Betrieb

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Pro 400	Performance Pro 400 PS
Außenmaße	466 x 556 x 695 mm	466 x 556 x 695 mm
Korbmaß	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W
Tank Volumen	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	34 kg	35 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	2.678,00 €	2.858,00 €

Pro Soft Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Edelstahl Wascharme



Inklusive VA Flächenfilter

Doppelwandige Performance-Pro Soft Gläserspülmaschinen

Die Modelle Pro Soft sind mit einem vollautomatischen Entkalkersystem ausgestattet das die Maschine zuverlässig vor Kalk schützt.

Die Regeneration wird während jedem Spülgang unauffällig im Hintergrund ausgeführt. Somit ist das System jederzeit betriebsbereit.

Das System arbeitet völlig bedienerfreundlich und der Benutzer muss lediglich von Zeit zu Zeit bei Anzeige der Kontrolllampe das Salz auffüllen.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Pro 400 Soft	Performance Tech 400 PS Soft
Außenmaße	466 x 556 x 695 mm	466 x 556 x 695 mm
Korbmaß	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W
Tank Volumen	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	35 kg	36 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	2.968,00 €	3.148,00 €

Pro CRP Gläserspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Edelstahl Wascharme



Inklusive VA Flächenfilter

Dopplwandige Performance-Pro CRP-Druckloser Boiler Gläserspülmaschinen

Die Modelle CRP sind mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspül-/Drucksteigerungspumpe ausgestattet.

Das Performance CRP Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur beim Nachspülen für ein gleichbleibend und sehr gutes Spülergebnis.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modell Soft mit eingebautem Enkalkersystem

Modelle	Performance Pro 400 CRP	Performance Pro 400 PS CRP	Performance Pro 400 PS Soft CRP
Außenmaße	466 x 556 x 695 mm	466 x 556 x 695 mm	466 x 556 x 695 mm
Korbmaß	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Türöffnung / Einschub	320 / 300 mm	320 / 300 mm	320 / 300 mm
Anschluss	V/Phase/Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz
Sicherung	in Amp	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W	3.500 W
Waschpumpe	200 W	200 W	200 W
Boilerheizung	2.600 W	2.600 W	2.600 W
Boiler Volumen	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	65°C	65°C	65°C
Tankheizung	600 W	600 W	600 W
Tank Volumen	8 Ltr.	8 Ltr.	8 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.	1,6 Ltr.
Gewicht	35 kg	36 kg	36 kg
Inklusive Zubehör	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher	2 x Gläserkorb 1 x Besteckköcher
Preis	3.268,00 €	3.438,00 €	3.738,00 €

Pro Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Edelstahl Wascharme



Inklusive VA Flächenfilter

Dopplwandige Performance-Pro Geschirrspülmaschinen

Solide und technisch ausgereifte Spülmaschinen Made in Italy
Gestanzte und abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandiges Gehäuse und Türe für leisen und sicheren Betrieb
Digitale Steuerung

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Pro 500	Performance Pro 500 PS	Performance Pro 504	Performance Pro 504 PS
Außenmaße	600 x 600 x 820 mm			
Korbmaß	500 x 500 mm			
Türöffnung / Einschub	385 / 355 mm			
Anschluss V / Phase / Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W	7.900 W	7.900 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	3.000 W	3.000 W	6.000 W	6.000 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	15 Ltr	15 Ltr	15 Ltr.	15 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	59 kg	60 kg	59 kg	60 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	3.298,00 €	3.488,00 €	3.398,00 €	3.568,00 €

Pro Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Edelstahl Wascharme



Inklusive VA Flächenfilter

Doppelwandige Performance-Pro Soft Geschirrspülmaschinen

Die Modelle Pro Soft sind mit einem vollautomatischen Entkalkersystem ausgestattet das die Maschine zuverlässig vor Kalk schützt.

Die Regeneration wird während jedem Spülgang unauffällig im Hintergrund ausgeführt. Somit ist das System jederzeit betriebsbereit.

Das System arbeitet völlig bedienerfreundlich und der Benutzer muss lediglich von Zeit zu Zeit bei Anzeige der Kontrolllampe das Salz auffüllen.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance Pro 500 Soft	Performance Pro 500 PS Soft	Performance Pro 504 Soft	Performance Pro 504 PS Soft
Außenmaße	600 x 600 x 820 mm			
Korbmaß	500 x 500 mm			
Türöffnung / Einschub	385 / 355 mm			
Anschluss V / Phase / Hz	230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	3.500 W	3.500 W	7.900 W	7.900 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	3.000 W	3.000 W	6.000 W	6.000 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	15 Ltr	15 Ltr	15 Ltr.	15 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	59 kg	60 kg	59 kg	60 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	3.598,00 €	3.868,00 €	3.698,00 €	3.868,00 €

Pro Geschirrspüler

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Inklusive VA Flächenfilter



Edelstahl Wascharme

Dopplwandige Performance-Pro CRP-Druckloser Boiler Geschirrspülmaschinen

Die Modelle CRP sind mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspül-/Drucksteigerungspumpe ausgestattet.

Das Performance CRP Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur beim Nachspülen für ein gleichbleibend und sehr gutes Spülergebnis.

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modell Soft mit eingebautem Enkalkersystem

Modelle	Performance Pro 504 CRP	Performance Pro 504 PS CRP	Performance Pro 504 PS Soft CRP
Außenmaße	600 x 600 x 820 mm	600 x 600 x 820 mm	600 x 600 x 820 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Türöffnung / Einschub	385 / 355 mm	385 / 355 mm	385 / 355 mm
Anschluss V / Phase / Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	7.900 W	7.900 W	7.900 W
Waschpumpe	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung	6.000 W	6.000 W	6.000 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Tank Volumen	15 Ltr.	15 Ltr.	15 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	59 kg	59 kg	59 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher
Preis	3.598,00 €	3.778,00 €	4.368,00 €

Pro Geschirrspüler 600 x 500

Elektrische Spülmittel & Glanzmittelpumpe Serie

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandiges Gehäuse



Gestanzte Türprofile



Gestanzte Korbführungen



Inklusive VA Flächenfilter



Edelstahl Wascharme

Dopplwandige Performance-Pro Grossraumspülmaschinen Korb 600x500mm

Solide und technisch ausgereifte Spülmaschinen Made in Italy
Gestanzte und abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandige Türe für leisen und sicheren Betrieb

Modelle PS mit Ablaufpumpe
Modell Soft mit eingebautem Enkalkersystem

Modelle	Performance Pro 604	Performance Pro 604 PS	Performance Pro 604 Soft	Performance Pro 604 PS Soft
Außenmaße	600 x 700 x 850 mm			
Korbmaß	500 x 600 mm			
Türöffnung / Einschub	405 / 380 mm			
Anschluss V / Phase / Hz	400V / 3N / 50Hz			
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	9.800 W	9.800 W	9.800 W	9.800 W
Waschpumpe	700 W	700 W	700 W	700 W
Boilerheizung	7.000 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Boiler Volumen	7 Ltr.	7 Ltr.	7 Ltr.	7 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W
Tank Volumen	23 Ltr.	23 Ltr.	23 Ltr.	23 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 1 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	4.238,00 €	4.398,00 €	4.528,00 €	4.698,00 €



inklusive Composit Flächenfilter
TECH



Inklusive VA Flächenfilter PRO



Edelstahl Wascharme PRO

Performance-Hood Haubenspülmaschinen

Solide und technisch ausgereifte Hauben-Spülmaschinen Made in Italy
Gestanzte und abgerundete Becken für höchste Hygiene
Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
Doppelwandige Haube für leisen und sicheren Betrieb bei Modellen Pro

Modelle PS mit Ablaufpumpe
Lieferbar auch mit CRP Drucksteigerungspumpe
Lieferbar auch als Soft mit eingebautem Entkalkersystem

Modelle	Performance Hood Tech	Performance Hood Tech PS	Performance Hood Pro	Performance Hood Pro PS
Außenmaße	724 x 818 x 1529 mm	724 x 836 x 1529 mm	721 x 836 x 1529 mm	721 x 836 x 1529 mm
Korbmaß	500 x 500 mm			
Türöffnung / Einschub	450 / 425 mm	450 / 425 mm	465 / 440 mm	465 / 440 mm
Anschluss V / Phase / Hz	400V / 3N / 50Hz			
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	9.600 W	9.600 W	10.200 W	10.200 W
Waschpumpe	470 W	470 W	700 W	700 W
Boilerheizung	7.000 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Boiler Volumen	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.	6 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.100 W	2.100 W	2.500 W	2.500 W
Tank Volumen	15 Ltr.	15 Ltr.	22 Ltr.	22 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,0 Ltr.	2,0 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 2 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher			
Preis	4.658,00 €	4.828,00 €	5.678,00 €	5.848,00 €



Pro Haubenspülmaschine ES

Vollautomatische Wärmerückgewinnung

Ausgestattet mit CRP Drucksteigerungssystem

Spül- und Glanzmittelpumpe einstellbar über Display

Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck für beide Wascharme

3 Waschprogramme

Edelstahl Becken-Flächenfilter inklusive

Doppelwandige und leichtgängige Haube



Wärmerückgewinnung ES



Inklusive VA Flächenfilter



Edelstahl Wascharme

Performance-ES PRO Hood Haubenspülmaschinen mit Wärmerückgewinnung

Technisch ausgereifte Energiespar-Hauben-Spülmaschinen Made in Italy
 Bis zu 30% Energieeinsparung zur Erwärmung des Boilers durch ES System
 Dampfaustritt über 50% reduziert. Dadurch merklich verbessertes Raumklima
 Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff
 Doppelwandige Haube für leisen und sicheren Betrieb
 Inklusive Drucksteigerungspumpe und drucklosem Boiler für beste Spülergebnisse

Modelle PS mit Ablaufpumpe

Modelle	Performance ES Hood CRP	Performance ES Hood PS CRP	Performance ES Hood Soft PS CRP
Außenmaße	721 x 836 x 2265 mm	721 x 836 x 2265 mm	721 x 836 x 2265 mm
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Türöffnung / Einschub	465 / 440 mm	465 / 440 mm	465 / 440 mm
Anschluss V / Phase / Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
Sicherung in Amp	16 A	16 A	16 A
Gesamtleistung	10.200 W	10.200 W	10.200 W
Waschpumpe	700 W	700 W	700 W
Boilerheizung	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Boiler Volumen	12 Ltr.	12 Ltr.	12 Ltr.
Nachspül-Temperatur einstellbar über Display	80°C	80°C	80°C
Tankheizung	2.500 W	2.500 W	2.500 W
Tank Volumen	22 Ltr.	22 Ltr.	22 Ltr.
Tank Temperatur einstellbar über Display	60°C	60°C	60°C
Spülmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Glanzmittelpumpe einstellbar über Display	Ja	Ja	Ja
Thermostop	Ja	Ja	Ja
Doppel-Beckenfilter	Ja	Ja	Ja
Spülprogramme in Sekunden	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
Ablaufpumpe	Nein	Ja	Ja
Wasserverbrauch pro Spülgang	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.	2,6 Ltr.
Gewicht	128 kg	128 kg	128 kg
Inklusive Zubehör	1 x Gläserkorb 2 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 2 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher	1 x Gläserkorb 2 x Tellerkorb 1 x Besteckköcher
Preis	9.878,00 €	9.998,00 €	10.348,00 €



HCS = mit Aballoch

H - Zulauf Tisch

Zu- und Auslauftische aus unserer Premiumserie



Zu- und Auslauftische

hochwertige Zu- und Auslauftische
Zulauf tische mit Aufkantung 200mm
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar auch als Sonderbau

Zulauf tische links der Spülmaschine montiert - Aufkantung 200mm



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
HD/8 L	800 x 700 x 850/900 mm	23 kg	1.028,00 €
HD/10 L	1000 x 700 x 850/900 mm	25 kg	1.048,00 €
HD/12 L	1200 x 700 x 850/900 mm	29 kg	1.098,00 €
HD/14 L	1400 x 700 x 850/900 mm	32 kg	1.178,00 €
HD/16 L	1600 x 700 x 850/900 mm	37 kg	1.268,00 €
HD/18 L	1800 x 700 x 850/900 mm	39 kg	1.338,00 €
HD/20 L	2000 x 700 x 850/900 mm	45 kg	1.398,00 €

Zulauf tische rechts der Spülmaschine montiert - Aufkantung 200mm



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
H/8	800 x 700 x 850/900 mm	23 kg	1.028,00 €
H/10	1000 x 700 x 850/900 mm	25 kg	1.048,00 €
H/12	1200 x 700 x 850/900 mm	29 kg	1.098,00 €
H/14	1400 x 700 x 850/900 mm	32 kg	1.178,00 €
H/16	1600 x 700 x 850/900 mm	37 kg	1.268,00 €
H/18	1800 x 700 x 850/900 mm	39 kg	1.338,00 €
H/20	2000 x 700 x 850/900 mm	45 kg	1.398,00 €

Zulauf tische mit Abfallloch links der Spülmaschine montiert - Aufkantung 200mm



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
HCD/12 L	1200 x 700 x 850/900 mm	29 kg	1.258,00 €
HCD/14 L	1400 x 700 x 850/900 mm	32 kg	1.298,00 €
HCD/16 L	1600 x 700 x 850/900 mm	37 kg	1.388,00 €
HCD/18 L	1800 x 700 x 850/900 mm	39 kg	1.428,00 €
HCD/20 L	2000 x 700 x 850/900 mm	45 kg	1.538,00 €

Zulauf tische mit Abfallloch rechts der Spülmaschine montiert - Aufkantung 200mm



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
HCS/12	1200 x 700 x 850/900 mm	29 kg	1.258,00 €
HCS/14	1400 x 700 x 850/900 mm	32 kg	1.298,00 €
HCS/16	1600 x 700 x 850/900 mm	37 kg	1.388,00 €
HCS/18	1800 x 700 x 850/900 mm	39 kg	1.428,00 €
HCS/20	2000 x 700 x 850/900 mm	45 kg	1.538,00 €

Zulauf tische links der Spülmaschine montiert




Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
LD/8 L	800 x 700 x 850/900 mm	21 kg	648,00 €
LD/9 L	900 x 700 x 850/900 mm	24 kg	698,00 €
LD/10 L	1000 x 700 x 850/900 mm	28 kg	718,00 €
LD/12 L	1200 x 700 x 850/900 mm	32 kg	778,00 €
LD/14 L	1400 x 700 x 850/900 mm	34 kg	868,00 €

Zulauf tische rechts der Spülmaschine montiert



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
L/8	800 x 700 x 850/900 mm	21 kg	648,00 €
L/9	900 x 700 x 850/900 mm	24 kg	698,00 €
L/10	1000 x 700 x 850/900 mm	28 kg	718,00 €
L/12	1200 x 700 x 850/900 mm	32 kg	778,00 €
L/14	1400 x 700 x 850/900 mm	34 kg	868,00 €




Gläserkörbe Kunststoff
 2146 passende für
 Gläserpülmaschine
 240N passend für
 Geschirrspülmaschinen

Modell	Maße	Preis
2146	400 x 400 x 150 mm	28,00 €
240N	500 x 500 x 150 mm	32,00 €



Tellerkörbe Kunststoff
 2150 passende für
 Gläserpülmaschine
 237N passend für
 Geschirrspülmaschinen

Modell	Maße	Preis
2150	400 x 400 x 110 mm	32,00 €
237N	500 x 500 x 106 mm	35,00 €



**Gläserersatz für
 Gläserkorb 2146**
 Maximal 3 Stück pro Korb

Modell	Maße	Preis
1877		10,00 €



Spül- und Glanzmittel
Spülmittel chlorfrei
 • Antibakteriell
 • Zitronenduft
 • Geringer Verbrauch
Glanzmittel
 • Beste Ergebnisse
 • Geringer Verbrauch

Modell	Maße	Preis
Spülmittel	2 x 6 kg	58,00 €
Glanzmittel	2 x 5 kg	58,00 €



Pendelbrausen
**Einloch Pendelbrausen mit
 Wasserhahn.**
GDO70LR = Einhebelmischer
GDO70MR = 2 Regler-Mischer
Made in Italy

Modell	Maße	Preis
GDO70LR	100 x 300 x 800 mm	438,00 €
GDO70MR	100 x 300 x 800 mm	398,00 €



Untergestelle Spülmaschinen
 Aus Edelstahl AISI304
 Verschweisst
 SLA = mit Schienen für 2 Körbe
 SLB = Mit Bodenplatte

Modell	Maße	Preis
SLA/6	600 x 540 x 450 mm	338,00 €
SLB/6	600 x 540 x 450 mm	388,00 €



bestmax - Allrounder Filtersystem von BWT

- Filtersystem für die Optimierung der Wasserqualität in der Gastronomie
- Zuverlässige Reduzierung von Ca², Mg², Partikeln und Chlor
- Universell für die ganze Küche
- Wirtschaftlicher Kalkschutz auch für Kaffeemaschinen jeder Art
- Ausgewogenes Mineralverhältnis als Garant für Geschmack und Aroma
- Filterkopf mit Bypass für Mischwasser/ passend für alle BWT Patronen (Wiederverwendbar)



Filterkopf



bestclear - Spülmaschinen Filtersystem von BWT

- Filtersystem speziell für Gastronomispülmaschinen
- Deutliche Reduzierung des Gesamtsalzgehaltes
- Kein Auftrocknen von Flecken und Schleiern
- Minimierung des Einsatzes von Spülmittel
- Brillantes Geschirr, Gläser und Besteck ohne polieren
- Fehlerfreie Schaumbildung in Sekt und Biergläsern
- Filterkopf mit Bypass / passend für alle BWT Patronen (Wiederverwendbar)

bestmax Filtersystem		
Modell	Filterkapazität bei mittlerer Wasserhärte 10° dKH	Preis Patrone
bestmax S	~ 1.000 lt	108,00 €
bestmax M	~ 3.800 lt	178,00 €
bestmax XL	~ 6.800 lt	268,00 €
bestmax 2XL	~ 12.000 lt	389,00 €
Zubehör		
Anschlussset komplett für Filtersysteme BWT		158,00 €
Filterkopf mit Bypass		88,00 €
Entlüfter für Filterkopf		24,00 €
LCD Wasserzähler mit 3/4" Anschluss		138,00 €

bestclear Filtersystem		
Modell	Filterkapazität bei mittlerer Wasserhärte 10° dKH	Preis Patrone
bestclear 2XL	~ 10.000 lt	298,00 €

Zubehör auf Seite 230

Entkalkerpatronen LT

Modell	Filterkapazität kann beliebig oft regeneriert werden	Maße in mm	Preis Patrone
LT 8	~ 800 Liter	190 x 400	119,00 €
LT 12	~ 1.200 Liter	190 x 500	139,00 €
LT 20	~ 2.000 Liter	190 x 900	199,00 €





Zubehör

Feuchtraumlampen für Hauben
 Daylight Lampe LED18W 138,00 €
 Daylight Lampe LED36W 158,00 €
 Daylight Lampe LED58W 198,00 €

Externer Regler 5 Ampere 178,00 €
 Externer Regler 10 Ampere 198,00 €
 (18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss
 +Lichtschalter)



Wandhauben ohne Motor

Serie Premium-C20

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
 Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Labyrinthfilter und Fettablaßhahn.
 Ohne Beleuchtung.

Auch in Tiefe 1100mm lieferbar

Premium Snackhauben ohne Motor Tiefe 70cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
C2070100	1000 x 700 x 450 mm	400 x 400	2	800	1 x18W	728,00 €
C2070120	1200 x 700 x 450 mm	500 x 400	2	1100	1 x18W	828,00 €
C2070140	1400 x 700 x 450 mm	500 x 400	2	1250	1 x18W	878,00 €
C2070160	1600 x 700 x 450 mm	400 x 400	3	1450	1 x36W	1.028,00 €
C2070180	1800 x 700 x 450 mm	500 x 400	3	1650	1 x36W	1.118,00 €
C2070200	2000 x 700 x 450 mm	400 x 400	4	1800	1 x36W	1.268,00 €
C2070220	2200 x 700 x 450 mm	400 x 400	4	2000	1 x36W	1.458,00 €
C2070240	2400 x 700 x 450 mm	500 x 400	4	2150	1 x58W	1.568,00 €
C2070260	2600 x 700 x 450 mm	400 x 400	5	2350	1 x58W	1.678,00 €
C2070280	2800 x 700 x 450 mm	400 x 400	6	2550	1 x58W	1.838,00 €
C2070300	3000 x 700 x 450 mm	500 x 400	5	2800	2 x36W	1.868,00 €

Premium Snackhauben ohne Motor Tiefe 90cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
C2090100	1000 x 900 x 450 mm	400 x 400	2	1200	1 x18W	838,00 €
C2090120	1200 x 900 x 450 mm	500 x 400	2	1400	1 x18W	898,00 €
C2090140	1400 x 900 x 450 mm	500 x 400	2	1500	1 x18W	1.078,00 €
C2090160	1600 x 900 x 450 mm	400 x 400	3	1800	1 x36W	1.098,00 €
C2090180	1800 x 900 x 450 mm	500 x 400	3	2100	1 x36W	1.178,00 €
C2090200	2000 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2400	1 x36W	1.318,00 €
C2090220	2200 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2600	1 x36W	1.538,00 €
C2090240	2400 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	2900	1 x58W	1.648,00 €
C2090260	2600 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	3100	1 x58W	1.728,00 €
C2090280	2800 x 900 x 450 mm	400 x 400	6	3400	1 x58W	1.898,00 €
C2090300	3000 x 900 x 450 mm	500 x 400	5	3600	2 x36W	1.948,00 €



Inklusive
Labyrinthfilter
Fettablaßhahn
Digitaler Regler
Beleuchtung

Wandhauben komplett

Serie Premium-G20

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Labyrinthfilter, Fettablaßhahn, Regler und Beleuchtung.

Auch in Tiefe 1100mm lieferbar

Premium Snackhauben komplett Tiefe 70cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (inklusive)	Preis
G2070100	1000 x 700 x 600 mm	400 x 500	2	800	1 x18W	1.828,00 €
G2070120	1200 x 700 x 600 mm	500 x 500	2	900	1 x18W	1.928,00 €
G2070140	1400 x 700 x 600 mm	500 x 500	2	1000	1 x18W	1.978,00 €
G2070160	1600 x 700 x 600 mm	300 x 400	4	1000	1 x36W	2.238,00 €
G2070180	1800 x 700 x 600 mm	300 x 500	4	1000	1 x36W	2.318,00 €
G2070200	2000 x 700 x 600 mm	400 x 500	4	1000	1 x36W	2.388,00 €
G2070220	2200 x 700 x 600 mm	400 x 500	4	1800	1 x36W	3.168,00 €
G2070240	2400 x 700 x 600 mm	500 x 500	4	1900	1 x58W	3.368,00 €
G2070260	2600 x 700 x 600 mm	500 x 500	4	2000	1 x58W	3.398,00 €
G2070280	2800 x 700 x 600 mm	400 x 500	6	2000	1 x58W	3.618,00 €
G2070300	3000 x 700 x 600 mm	500 x 400	5	2800	2 x36W	3.698,00 €



Premium Snackhauben komplett Tiefe 90cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (inklusive)	Preis
G2090100	1000 x 900 x 600 mm	400 x 400	2	1000	1 x18W	1.878,00 €
G2090120	1200 x 900 x 600 mm	500 x 500	2	1100	1 x18W	1.998,00 €
G2090140	1400 x 900 x 600 mm	500 x 500	2	1350	1 x18W	2.088,00 €
G2090160	1600 x 900 x 600 mm	300 x 400	4	1400	1 x36W	2.318,00 €
G2090180	1800 x 900 x 600 mm	300 x 400	4	2000	1 x36W	2.698,00 €
G2090200	2000 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2200	1 x36W	2.798,00 €
G2090220	2200 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2400	1 x36W	2.998,00 €
G2090240	2400 x 900 x 600 mm	500 x 500	4	2400	1 x58W	3.178,00 €
G2090260	2600 x 900 x 600 mm	500 x 400	4	2500	1 x58W	3.248,00 €
G2090280	2800 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2600	1 x58W	3.498,00 €
G2090300	3000 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2600	1 x58W	3.588,00 €



Zubehör

Aktivkohle zum tauschen

Feuchtraumlampen für Hauben

Daylight Lampe LED18W	138,00 €
Daylight Lampe LED36W	158,00 €
Daylight Lampe LED58W	198,00 €

Externer Regler 5 Ampere	178,00 €
Externer Regler 10 Ampere	198,00 €
<small>(18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss + Lichtschalter)</small>	



Wandhauben Aktivkohle

Serie Premium-CR

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Aktivkohle zur Reduzierung der Gerüche

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Aktivkohlefilter und Fettablaßhahn

Auch in Tiefe 1100mm lieferbar

Aktivkohle Snackhauben Aktivkohle Tiefe 70cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
CR2070100	1000 x 700 x 450 mm	400 x 400	2	1100	1 x18W	1.398,00 €
CR2070120	1200 x 700 x 450 mm	400 x 400	2	1100	1 x18W	1.488,00 €
CR2070140	1400 x 700 x 450 mm	500 x 400	2	1250	1 x18W	1.568,00 €
CR2070160	1600 x 700 x 450 mm	400 x 400	3	1450	1 x36W	2.058,00 €
CR2070180	1800 x 700 x 450 mm	500 x 400	3	1650	1 x36W	2.428,00 €
CR2070200	2000 x 700 x 450 mm	400 x 400	4	1800	1 x36W	2.638,00 €
CR2070220	2200 x 700 x 450 mm	400 x 400	4	2000	1 x36W	2.838,00 €
CR2070240	2400 x 700 x 450 mm	500 x 400	4	2150	1 x58W	3.248,00 €
CR2070260	2600 x 700 x 450 mm	400 x 400	5	2350	1 x58W	3.388,00 €
CR2070280	2800 x 700 x 450 mm	400 x 400	5	2550	1 x58W	3.478,00 €
CR2070300	3000 x 700 x 450 mm	400 x 400	6	2800	2 x36W	3.948,00 €

Aktivkohle Premium Snackhauben Aktivkohle Tiefe 90cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
CR2090120	1200 x 900 x 450 mm	400 x 400	2	1400	1 x18W	1.568,00 €
CR2090140	1400 x 900 x 450 mm	400 x 400	2	1500	1 x18W	1.658,00 €
CR2090160	1600 x 900 x 450 mm	400 x 400	3	1800	1 x36W	2.168,00 €
CR2090180	1800 x 900 x 450 mm	500 x 400	3	2100	1 x36W	2.528,00 €
CR2090200	2000 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2400	1 x36W	2.748,00 €
CR2090220	2200 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2600	1 x36W	2.958,00 €
CR2090240	2400 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	2900	1 x58W	3.358,00 €
CR2090260	2600 x 900 x 450 mm	400 x 400	5	3100	1 x58W	3.538,00 €
CR2090280	2800 x 900 x 450 mm	400 x 400	5	3400	1 x58W	3.598,00 €
CR2090300	3000 x 900 x 450 mm	400 x 400	6	3600	2 x36W	4.088,00 €



Zubehör

Aktivkohle zum tauschen

Feuchtraumlampen für Hauben

Daylight Lampe LED18W	138,00 €
Daylight Lampe LED36W	158,00 €
Daylight Lampe LED58W	198,00 €

Externer Regler 5 Ampere	178,00 €
Externer Regler 10 Ampere	198,00 €
<small>(18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss + Lichtschalter)</small>	



Wandhauben Aktivkohle

Serie Premium-CR

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Aktivkohle zur Reduzierung der Gerüche

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Aktivkohlefilter und Fettablaßhahn

Auch in Tiefe 1100mm lieferbar

Aktivkohle Snackhauben Aktivkohle Tiefe 70cm mit Motor



Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
ER2070100	1000 x 700 x 600 mm	400 x 400	2	8000	1 x18W	2.128,00 €
ER2070120	1200 x 700 x 600 mm	400 x 400	2	900	1 x18W	2.218,00 €
ER2070140	1400 x 700 x 600 mm	400 x 400	2	1000	1 x18W	2.298,00 €
ER2070160	1600 x 700 x 600 mm	500 x 400	2	1000	1 x36W	2.578,00 €
ER2070180	1800 x 700 x 600 mm	400 x 400	4	1000	1 x36W	3.358,00 €
ER2070200	2000 x 700 x 600 mm	400 x 400	4	1000	1 x36W	3.448,00 €
ER2070220	2200 x 700 x 600 mm	400 x 400	4	1400	1 x58W	4.238,00 €
ER2070240	2400 x 700 x 600 mm	400 x 400	4	1400	1 x58W	4.338,00 €
ER2070260	2600 x 700 x 600 mm	400 x 400	4	1400	1 x58W	5.248,00 €
ER2070280	2800 x 700 x 600 mm	400 x 400	6	1400	1 x58W	5.328,00 €
ER2070300	3000 x 700 x 600 mm	400 x 400	6	1400	1 x58W	5.418,00 €

Aktivkohle Snackhauben Aktivkohle Tiefe 90cm mit Motor



Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
ER2090120	1200 x 900 x 600 mm	400 x 400	2	1100	1 x18W	2.228,00 €
ER2090140	1400 x 900 x 600 mm	500 x 400	2	1350	1 x18W	2.488,00 €
ER2090160	1600 x 900 x 600 mm	500 x 400	2	1400	1 x36W	2.578,00 €
ER2090180	1800 x 900 x 600 mm	500 x 400	2	2000	1 x36W	2.988,00 €
ER2090200	2000 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2200	1 x36W	3.758,00 €
ER2090220	2200 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2400	1 x36W	3.978,00 €
ER2090240	2400 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2400	1 x58W	4.058,00 €
ER2090260	2600 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2500	1 x58W	4.978,00 €
ER2090280	2800 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2800	1 x58W	5.088,00 €
ER2090300	3000 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2800	1 x58W	5.188,00 €



Zubehör

Feuchtraumlampen für Hauben
 Daylight Lampe LED18W 138,00 €
 Daylight Lampe LED36W 158,00 €
 Daylight Lampe LED58W 198,00 €

Externer Regler 5 Ampere 178,00 €
 Externer Regler 10 Ampere 198,00 €
 (18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss
 +Lichtschalter)



Wandhauben ohne & mit Motor

Serie C3000 & E3000

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
 Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Labyrinthfilter, Fettablaßhahn

Ohne Motor bis 5000mm Länge lieferbar

Premium Kastenhauben ohne Motor Tiefe 90cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
C3090100	1000 x 900 x 450 mm	400 x 400	2	1250	1 x18W	998,00 €
C3090120	1200 x 900 x 450 mm	500 x 400	2	1500	1 x18W	1.028,00 €
C3090140	1400 x 900 x 450 mm	400 x 400	3	1750	1 x18W	1.158,00 €
C3090160	1600 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2000	1 x36W	1.238,00 €
C3090180	1800 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	2250	1 x36W	1.348,00 €
C3090200	2000 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2500	1 x36W	1.498,00 €
C3090220	2200 x 900 x 450 mm	400 x 400	4	2750	1 x36W	1.728,00 €
C3090240	2400 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	3000	1 x58W	1.838,00 €
C3090260	2600 x 900 x 450 mm	500 x 400	4	3250	1 x58W	1.898,00 €
C3090280	2800 x 900 x 450 mm	400 x 400	5	3500	1 x58W	2.128,00 €
C3090300	3000 x 900 x 450 mm	500 x 400	5	3750	2 x36W	2.178,00 €
C3090320	3200 x 900 x 450 mm	500 x 400	5	4000	2 x 36W	2.358,00 €
C3090340	3400 x 900 x 450 mm	400 x 400	7	4250	2 x 36W	2.458,00 €
C3090360	3600 x 900 x 450 mm	500 x 400	6	4500	2 x 36W	2.498,00 €
C3090400	4000 x 900 x 450 mm	500 x 400	7	5000	2 x 36W	2.768,00 €



Premium Kastenhauben mit Motor Tiefe 90cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
E3090120	1200 x 900 x 600 mm	400 x 400	2	1400	1 x18W	1.728,00 €
E3090140	1400 x 900 x 600 mm	400 x 400	2	1400	1 x18W	1.838,00 €
E3090160	1600 x 900 x 600 mm	400 x 400	2	1400	1 x36W	1.968,00 €
E3090180	1800 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	1950	1 x36W	2.378,00 €
E3090200	2000 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2200	1 x36W	2.488,00 €
E3090220	2200 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2400	1 x36W	2.698,00 €
E3090240	2400 x 900 x 600 mm	400 x 400	4	2400	1 x58W	2.848,00 €
E3090260	2600 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2600	1 x58W	3.058,00 €
E3090280	2800 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2600	1 x58W	3.188,00 €
E3090300	3000 x 900 x 600 mm	400 x 400	6	2600	2 x36W	3.318,00 €



Zubehör

Feuchtraumlampen für Hauben

Daylight Lampe LED18W	138,00 €
Daylight Lampe LED36W	158,00 €
Daylight Lampe LED58W	198,00 €

Externer Regler 5 Ampere	178,00 €
Externer Regler 10 Ampere	198,00 €
<small>(18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss + Lichtschalter)</small>	



Wandhauben ohne Motor

Serie C1000

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Labyrinthfilter, Fettablaßhahn

Auch in allen anderen Tiefen / Breiten oder mit Motor lieferbar

Premium Zentralhauben ohne Motor Tiefe 130cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
C1130160	1600 x 1300 x 450 mm	500 x 400	4	2700	2 x18W	1.678,00 €
C1130180	1800 x 1300 x 450 mm	500 x 400	6	3050	2 x36W	1.788,00 €
C1130200	2000 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	3400	2 x36W	1.998,00 €
C1130220	2200 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	3750	2 x36W	2.268,00 €
C1130240	2400 x 1300 x 450 mm	500 x 400	8	4100	2 x36W	2.388,00 €
C1130260	2600 x 1300 x 450 mm	500 x 400	8	4450	2 x58W	2.498,00 €
C1130280	2800 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	4800	2 x58W	2.838,00 €
C1130300	3000 x 1300 x 450 mm	500 x 400	10	5150	4 x36W	2.888,00 €
C1130320	3200 x 1300 x 450 mm	500 x 400	10	5500	4 x36W	2.948,00 €
C1130340	3400 x 1300 x 450 mm	500 x 400	12	5850	4 x36W	3.228,00 €
C1130360	3600 x 1300 x 450 mm	500 x 400	12	6200	4 x36W	3.318,00 €
C1130380	3800 x 1300 x 450 mm	500 x 400	12	6550	4 x36W	3.418,00 €
C1130400	4000 x 1300 x 450 mm	500 x 400	14	6900	4 x36W	3.678,00 €
C1130460	4600 x 1300 x 450 mm	500 x 400	16	7600	4 x36W	4.198,00 €
C1130500	5000 x 1300 x 450 mm	500 x 400	16	8000	4 x58W	4.398,00 €

Premium Zentralhauben ohne Motor Tiefe 180cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
C1180180	1800 x 1800 x 450 mm	500 x 400	6	4500	2 x36W	1.998,00 €
C1180200	2000 x 1800 x 450 mm	400 x 400	8	5000	2 x36W	2.218,00 €
C1180220	2200 x 1800 x 450 mm	400 x 500	8	5500	2 x36W	2.528,00 €
C1180240	2400 x 1800 x 450 mm	500 x 500	8	6000	2 x36W	2.778,00 €
C1180260	2600 x 1800 x 450 mm	500 x 500	8	6500	2 x58W	2.878,00 €
C1180280	2800 x 1800 x 450 mm	400 x 500	12	7000	2 x58W	3.088,00 €
C1180300	3000 x 1800 x 450 mm	500 x 400	10	7500	4 x36W	3.158,00 €
C1180320	3200 x 1800 x 450 mm	500 x 400	10	8000	4 x36W	3.288,00 €
C1180340	3400 x 1800 x 450 mm	500 x 500	12	8500	4 x36W	3.778,00 €
C1180360	3600 x 1800 x 450 mm	500 x 500	12	9000	4 x36W	3.898,00 €
C1180380	3800 x 1800 x 450 mm	500 x 500	12	9500	4 x36W	3.998,00 €
C1180400	4000 x 1800 x 450 mm	500 x 500	14	10000	4 x36W	4.298,00 €
C1180460	4600 x 1800 x 450 mm	500 x 400	16	11500	4 x36W	4.698,00 €
C1180500	5000 x 1800 x 450 mm	400 x 400	16	12500	4 x58W	4.918,00 €



Zubehör

Feuchtraumlampen für Hauben

Daylight Lampe LED18W	138,00 €
Daylight Lampe LED36W	158,00 €
Daylight Lampe LED58W	198,00 €

Externer Regler 5 Ampere	178,00 €
Externer Regler 10 Ampere	198,00 €
<small>(18 Geschwindigkeiten + Elektroventil-Anschluss + Lichtschalter)</small>	



Wandhauben ohne Motor

Serie CR1000

Die sehr hochwertigen Wandhauben sind TOP verarbeitet und komplett verschweißt.
Kein Abtropfen von Fett oder Kondenswasser an den Falzungen möglich.

Aktivkohle zur Reduzierung der Gerüche

Haube komplett aus Edelstahl AISI304

Mit Aktivkohlefilter und Fettablaßbahn

Auch mit Motor lieferbar

Aktivkohle Zentralhauben ohne Motor Tiefe 130cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
CR130160	1600 x 1300 x 450 mm	400 x 400	6	2700	2 x18W	2.678,00 €
CR130180	1800 x 1300 x 450 mm	400 x 400	6	3050	2 x36W	3.568,00 €
CR130200	2000 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	3400	2 x36W	4.458,00 €
CR130220	2200 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	3750	2 x36W	4.698,00 €
CR130240	2400 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	4100	2 x36W	5.598,00 €
CR130260	2600 x 1300 x 450 mm	400 x 400	8	4450	2 x58W	5.698,00 €
CR130280	2800 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	4800	2 x58W	5.818,00 €
CR130300	3000 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	5150	4 x36W	6.688,00 €
CR130320	3200 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	5500	4 x36W	6.788,00 €
CR130340	3400 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	5850	4 x36W	6.898,00 €
CR130360	3600 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	6200	4 x36W	6.998,00 €
CR130380	3800 x 1300 x 450 mm	400 x 400	12	6550	4 x36W	7.838,00 €

Aktivkohle Zentralhauben ohne Motor Tiefe 180cm

Modelle	Außenmaße B x T x H	Filtergröße	Filteranzahl	m³ / h	Lampen (optional)	Preis
CR180160	1600 x 1800 x 450 mm	400 x 400	6	4500	2 x18W	3.738,00 €
CR180180	1800 x 1800 x 450 mm	400 x 400	6	4500	2 x36W	3.888,00 €
CR180200	2000 x 1800 x 450 mm	400 x 400	8	5000	2 x36W	4.758,00 €
CR180220	2200 x 1800 x 450 mm	400 x 400	8	5500	2 x36W	5.058,00 €
CR180240	2400 x 1800 x 450 mm	400 x 400	10	6000	2 x36W	5.968,00 €
CR180260	2600 x 1800 x 450 mm	400 x 400	10	6500	2 x58W	6.098,00 €
CR180280	2800 x 1800 x 450 mm	400 x 400	10	7000	2 x58W	6.218,00 €
CR180300	3000 x 1800 x 450 mm	400 x 400	12	7500	4 x36W	7.118,00 €
CR180320	3200 x 1800 x 450 mm	400 x 400	12	8000	4 x36W	7.218,00 €
CR180340	3400 x 1800 x 450 mm	400 x 400	12	8500	4 x36W	7.338,00 €
CR180360	3600 x 1800 x 450 mm	400 x 400	12	9000	4 x36W	7.458,00 €
CR180380	3800 x 1800 x 450 mm	400 x 400	14	9500	4 x36W	8.358,00 €

Sonderbau

Wir bieten Ihnen nicht nur Premium Standard Möbel, sondern auch gerne jegliche Art von Sonderbau oder Einzelanfertigungen zu TOP Konditionen an.

Unsere Premium Edelmöbel werden alle aus hochwertigem AISI 304 in 1mm Materialstärke gefertigt.

Gerne machen wir Ihnen bei Ihrem Projekt ein unverbindliches Angebot.

Jede Art von Sonderbau möglich

H1 / H2 / H3 Hygieneausführung möglich

Kurze Lieferzeiten auch bei Sonderbau





TXR1

hochwertige Arbeitstische
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in 600 Tiefe
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TCR 119,00 €



TXR1/A

hochwertige Arbeitstische
mit Aufkantung 100x20mm
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in 600 Tiefe
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TCR 119,00 €

Arbeitstische mit Zwischenboden

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TXR1 / 7	700 x 700 x 850/900 mm	22 kg	468,00 €
TXR1 / 8	800 x 700 x 850/900 mm	24 kg	498,00 €
TXR1 / 9	900 x 700 x 850/900 mm	25 kg	518,00 €
TXR1 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	27 kg	558,00 €
TXR1 / 11	1100 x 700 x 850/900 mm	29 kg	608,00 €
TXR1 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	30 kg	638,00 €
TXR1 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	32 kg	678,00 €
TXR1 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	34 kg	698,00 €
TXR1 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	38 kg	728,00 €
TXR1 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	43 kg	758,00 €
TXR1 / 17	1700 x 700 x 850/900 mm	45 kg	788,00 €
TXR1 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	48 kg	818,00 €
TXR1 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	49 kg	838,00 €
TXR1 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	52 kg	868,00 €
TXR1 / 21	2100 x 700 x 850/900 mm	53 kg	969,00 €

Arbeitstische mit Zwischenboden & Aufkantung

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TXR1 / 7A	700 x 700 x 850/900 mm	23 kg	528,00 €
TXR1 / 8A	800 x 700 x 850/900 mm	25 kg	558,00 €
TXR1 / 9A	900 x 700 x 850/900 mm	26 kg	578,00 €
TXR1 / 10A	1000 x 700 x 850/900 mm	28 kg	618,00 €
TXR1 / 11A	1100 x 700 x 850/900 mm	30 kg	668,00 €
TXR1 / 12A	1200 x 700 x 850/900 mm	31 kg	698,00 €
TXR1 / 13A	1300 x 700 x 850/900 mm	33 kg	728,00 €
TXR1 / 14A	1400 x 700 x 850/900 mm	35 kg	758,00 €
TXR1 / 15A	1500 x 700 x 850/900 mm	39 kg	788,00 €
TXR1 / 16A	1600 x 700 x 850/900 mm	45 kg	818,00 €
TXR1 / 17A	1700 x 700 x 850/900 mm	47 kg	858,00 €
TXR1 / 18A	1800 x 700 x 850/900 mm	50 kg	888,00 €
TXR1 / 19A	1900 x 700 x 850/900 mm	52 kg	918,00 €
TXR1 / 20A	2000 x 700 x 850/900 mm	55 kg	948,00 €
TXR1 / 21A	2100 x 700 x 850/900 mm	56 kg	1.048,00 €



TAVX

hochwertige Arbeitsschränke
mit Schiebetüren
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in 600 Tiefe
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €



TAVX/A

hochwertige Arbeitsschränke
mit Aufkantung 100x20mm
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in 600 Tiefe
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €

Arbeitsschränke mit Schiebetüren

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TAVX / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	64 kg	1.038,00 €
TAVX / 11	1100 x 700 x 850/900 mm	68 kg	1.098,00 €
TAVX / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	73 kg	1.178,00 €
TAVX / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	77 kg	1.228,00 €
TAVX / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	83 kg	1.298,00 €
TAVX / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	90 kg	1.358,00 €
TAVX / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	94 kg	1.398,00 €
TAVX / 17	1700 x 700 x 850/900 mm	96 kg	1.468,00 €
TAVX / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	101 kg	1.528,00 €
TAVX / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	110 kg	1.588,00 €
TAVX / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	119 kg	1.648,00 €
TAVX / 21	2100 x 700 x 850/900 mm	125 kg	1.858,00 €
TAVX / 22**	2200 x 700 x 850/900 mm	131 kg	1.978,00 €
TAVX / 23**	2300 x 700 x 850/900 mm	139 kg	2.038,00 €
TAVX / 24**	2400 x 700 x 850/900 mm	146 kg	2.118,00 €
TAVX / 25**	2500 x 700 x 850/900 mm	151 kg	2.178,00 €

** werden mit 6 Füßen ausgeliefert

Arbeitsschränke mit Schiebetüren & Aufkantung

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TAVX / 10A	1000 x 700 x 850/900 mm	65 kg	1.098,00 €
TAVX / 11A	1100 x 700 x 850/900 mm	69 kg	1.178,00 €
TAVX / 12A	1200 x 700 x 850/900 mm	74 kg	1.238,00 €
TAVX / 13A	1300 x 700 x 850/900 mm	78 kg	1.298,00 €
TAVX / 14A	1400 x 700 x 850/900 mm	84 kg	1.348,00 €
TAVX / 15A	1500 x 700 x 850/900 mm	92 kg	1.418,00 €
TAVX / 16A	1600 x 700 x 850/900 mm	96 kg	1.478,00 €
TAVX / 17A	1700 x 700 x 850/900 mm	98 kg	1.548,00 €
TAVX / 18A	1800 x 700 x 850/900 mm	103 kg	1.598,00 €
TAVX / 19A	1900 x 700 x 850/900 mm	112 kg	1.668,00 €
TAVX / 20A	2000 x 700 x 850/900 mm	121 kg	1.738,00 €
TAVX / 21A	2100 x 700 x 850/900 mm	128 kg	2.048,00 €
TAVX / 22A**	2200 x 700 x 850/900 mm	134 kg	2.168,00 €
TAVX / 23A**	2300 x 700 x 850/900 mm	144 kg	2.248,00 €
TAVX / 24A**	2400 x 700 x 850/900 mm	150 kg	2.348,00 €
TAVX / 25A**	2500 x 700 x 850/900 mm	158 kg	2.398,00 €

** werden mit 6 Füßen ausgeliefert



TFIX

hochwertige Arbeitsschränke
mit Schiebetüren + Schubladen
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 2400mm Breite
Lieferbar auch in Zwischenmaßen
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €



TAPX/A

hochwertige Arbeitsschränke
mit Aufkantung 100x20mm
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in Zwischenmaßen
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €

Arbeitsschränke mit Schiebetüren & Schubladen GN1/1

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Schubladen	Preis
TFIX / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	70 kg	2	1.398,00 €
TFIX / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	80 kg	2	1.498,00 €
TFIX / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	91 kg	3	1.798,00 €
TFIX / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	102 kg	3	1.918,00 €
TFIX / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	110 kg	4	2.218,00 €
TFIX / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	125 kg	4	2.338,00 €
TFIX / 22	2200 x 700 x 850/900 mm	131 kg	4	2.858,00 €

Modelle mit Aufkantung

TFIX / 10 A	1000 x 700 x 850/900 mm	72 kg	2	1.468,00 €
TFIX / 12 A	1200 x 700 x 850/900 mm	82 kg	2	1.568,00 €
TFIX / 14 A	1400 x 700 x 850/900 mm	94 kg	3	1.928,00 €
TFIX / 16 A	1600 x 700 x 850/900 mm	106 kg	3	2.018,00 €
TFIX / 18 A	1800 x 700 x 850/900 mm	114 kg	4	2.298,00 €
TFIX / 20 A	2000 x 700 x 850/900 mm	129 kg	4	2.418,00 €
TFIX / 22 A	2200 x 700 x 850/900 mm	135 kg	4	2.958,00 €

Arbeitsschränke mit Schiebetüren & Schubladen GN1/1

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TAPX / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	110 kg	1.918,00 €
TAPX / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	120 kg	2.058,00 €
TAPX / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	127 kg	2.178,00 €
TAPX / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	130 kg	2.328,00 €
TAPX / 22	2200 x 700 x 850/900 mm	136 kg	2.648,00 €
TAPX / 24	2400 x 700 x 850/900 mm	141 kg	2.788,00 €
TAPX / 26	2600 x 700 x 850/900 mm	150 kg	2.928,00 €

Modelle mit Aufkantung

TAPX / 14 A	1400 x 700 x 850/900 mm	112 kg	1.998,00 €
TAPX / 16 A	1600 x 700 x 850/900 mm	122 kg	2.138,00 €
TAPX / 18 A	1800 x 700 x 850/900 mm	130 kg	2.278,00 €
TAPX / 20 A	2000 x 700 x 850/900 mm	133 kg	2.428,00 €
TAPX / 22 A	2200 x 700 x 850/900 mm	139 kg	2.758,00 €
TAPX / 24 A	2400 x 700 x 850/900 mm	145 kg	2.898,00 €
TAPX / 26 A	2600 x 700 x 850/900 mm	154 kg	3.028,00 €



TAVR

hochwertige Wärmeschränke
mit Schiebetüren und Heizlüfter
230V / 2,0 kw - Digitale Steuerung
komplett aus Edelstahl AISI304
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 3000mm Breite
Lieferbar auch in Zwischenmaßen
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €



TAVR2

hochwertige Wärmeschränke
mit beidseitigen Schiebetüren
und Heizlüfter
230V / 2,0 kw - Digitale Steuerung
komplett aus Edelstahl AISI304
Verschweißte Ausführung
verstärkte Oberplatte

Lieferbar bis 2600mm Breite
Lieferbar auch in Zwischenmaßen
oder Sonderbau

Rädersatz mit 4 Rollen (2 gebremst)
KRF/TAV 119,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TAVR / 12	1200 x 700 x 850 mm	76 kg	1.888,00 €
TAVR / 14	1400 x 700 x 850 mm	86 kg	2.048,00 €
TAVR / 15	1500 x 700 x 850 mm	93 kg	2.168,00 €
TAVR / 16	1600 x 700 x 850 mm	98 kg	2.298,00 €
TAVR / 18	1800 x 700 x 850 mm	105 kg	2.468,00 €
TAVR / 19	1900 x 700 x 850 mm	115 kg	2.548,00 €
TAVR / 20	2000 x 700 x 850 mm	126 kg	2.648,00 €

Modelle mit Aufkantung

TAVR / 12 A	1200 x 700 x 850 mm	77 kg	1.958,00 €
TAVR / 14 A	1400 x 700 x 850 mm	88 kg	2.118,00 €
TAVR / 15 A	1500 x 700 x 850 mm	92 kg	2.238,00 €
TAVR / 16 A	1600 x 700 x 850 mm	100 kg	2.378,00 €
TAVR / 18 A	1800 x 700 x 850 mm	107 kg	2.548,00 €
TAVR / 19 A	1900 x 700 x 850 mm	117 kg	2.638,00 €
TAVR / 20 A	2000 x 700 x 850 mm	129 kg	2.738,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
TAVR2 / 12	1200 x 700 x 850 mm	78 kg	2.158,00 €
TAVR2 / 13	1300 x 700 x 850 mm	82 kg	2.228,00 €
TAVR2 / 14	1400 x 700 x 850 mm	88 kg	2.328,00 €
TAVR2 / 15	1500 x 700 x 850 mm	95 kg	2.468,00 €
TAVR2 / 16	1600 x 700 x 850 mm	100 kg	2.628,00 €
TAVR2 / 17	1700 x 700 x 850 mm	102 kg	2.698,00 €
TAVR2 / 18	1800 x 700 x 850 mm	107 kg	2.798,00 €
TAVR2 / 19	1900 x 700 x 850 mm	117 kg	2.918,00 €
TAVR2 / 20	2000 x 700 x 850 mm	128 kg	3.028,00 €
TAVR2 / 21	2100 x 700 x 850 mm	139 kg	3.388,00 €
TAVR2 / 22**	2200 x 700 x 850 mm	150 kg	3.678,00 €
TAVR2 / 23**	2300 x 700 x 850 mm	162 kg	3.798,00 €
TAVR2 / 24**	2400 x 700 x 850 mm	174 kg	3.878,00 €
TAVR2 / 25**	2500 x 700 x 850 mm	179 kg	3.998,00 €
TAVR2 / 26**	2600 x 700 x 850 mm	188 kg	4.178,00 €


** werden mit 2 Heizungen und 6 Füßen ausgeliefert



verstärkte Regale SCG

Hochwertige und stabile Regale
 4 Zwischenböden
 R = Verstärkte Ausführung
 R = 200kg / m² (gleichmäßig verteilt)
 Glatte Böden

komplett aus Edelstahl AISI304



Regale GPM

Hochwertige Wandregale
 ab 120cm mit 3 Wandschienen
 ab 180cm mit 4 Wandschienen

komplett aus Edelstahl AISI430

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
SCG 10040 R	1000 x 400 x 2000 mm		718,00 €
SCG 11540 R	1150 x 400 x 2000 mm		768,00 €
SCG 12040 R	1200 x 400 x 2000 mm		788,00 €
SCG 13040 R	1300 x 400 x 2000 mm		938,00 €
SCG 14040 R	1400 x 400 x 2000 mm		978,00 €
SCG 15040 R	1500 x 400 x 2000 mm		1.028,00 €
SCG 17040 R	1700 x 400 x 2000 mm		1.098,00 €
SCG 18040 R	1800 x 400 x 2000 mm		1.168,00 €
SCG 19040 R	1900 x 400 x 2000 mm		1.188,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
SCG 10050 R	1000 x 500 x 2000 mm		778,00 €
SCG 11550 R	1150 x 500 x 2000 mm		838,00 €
SCG 12050 R	1200 x 500 x 2000 mm		848,00 €
SCG 13050 R	1300 x 500 x 2000 mm		1.028,00 €
SCG 14050 R	1400 x 500 x 2000 mm		1.068,00 €
SCG 15050 R	1500 x 500 x 2000 mm		1.118,00 €
SCG 17050 R	1700 x 500 x 2000 mm		1.218,00 €
SCG 18050 R	1800 x 500 x 2000 mm		1.298,00 €
SCG 19050 R	1900 x 500 x 2000 mm		1.318,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
GPM 083	800 x 300 x 40 mm	2 kg	108,00 €
GPM 103	1000 x 300 x 40 mm	3 kg	118,00 €
GPM 123	1200 x 300 x 40 mm	4 kg	128,00 €
GPM 143	1400 x 300 x 40 mm	4 kg	148,00 €
GPM 163	1600 x 300 x 40 mm	5 kg	178,00 €
GPM 183	1800 x 300 x 40 mm	5 kg	188,00 €
GPM 203	2000 x 300 x 40 mm	6 kg	198,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
GPM 084	800 x 400 x 40 mm	2 kg	118,00 €
GPM 104	1000 x 400 x 40 mm	3 kg	128,00 €
GPM 124	1200 x 400 x 40 mm	4 kg	138,00 €
GPM 144	1400 x 400 x 40 mm	4 kg	158,00 €
GPM 164	1600 x 400 x 40 mm	5 kg	198,00 €
GPM 184	1800 x 400 x 40 mm	5 kg	208,00 €
GPM 204	2000 x 400 x 40 mm	6 kg	218,00 €



SB

hochwertige Spültische
mit Aufkantung
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
Inklusive Überlaufrohr

Syphon gleich mitbestellen

VMA einfacher Syphon = 28,00 €
VMB doppelter Syphon = 34,00 €



Spültische mit Zwischenboden - offen

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckengröße	Preis
SB / 6	600 x 700 x 850/900 mm	20 kg	400 x 500 x 250	848,00 €
SB / 7	700 x 700 x 850/900 mm	23 kg	500 x 500 x 300	898,00 €
SB / 8	800 x 700 x 850/900 mm	25 kg	600 x 500 x 300	988,00 €
SB / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	29 kg	600 x 500 x 300	1.068,00 €



SB3 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	33 kg	400 x 500 x 250	988,00 €
SB3 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	35 kg	500 x 500 x 300	1.138,00 €
SB3 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	37 kg	500 x 500 x 300	1.178,00 €
SB3 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	41 kg	600 x 500 x 300	1.268,00 €



SB5 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	41 kg	400 x 500 x 250	1.438,00 €
SB5 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	44 kg	400 x 500 x 250	1.478,00 €
SB5 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	45 kg	500 x 500 x 300	1.588,00 €
SB5 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	47 kg	600 x 500 x 300	1.758,00 €
SB5 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	48 kg	600 x 500 x 300	1.798,00 €
SB5 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	50 kg	600 x 500 x 300	1.838,00 €



Spültische mit Zwischenboden - offen

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckengröße	Preis
SB1 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	30 kg	400 x 500 x 250	1.198,00 €
SB1 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	35 kg	500 x 500 x 300	1.398,00 €
SB1 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	37 kg	500 x 500 x 300	1.448,00 €
SB1 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	41 kg	600 x 500 x 300	1.578,00 €
SB1 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	45 kg	600 x 500 x 300	1.628,00 €



SB2 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	33 kg	400 x 500 x 250	988,00 €
SB2 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	35 kg	500 x 500 x 300	1.138,00 €
SB2 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	37 kg	500 x 500 x 300	1.178,00 €
SB2 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	41 kg	600 x 500 x 300	1.268,00 €



SB4 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	41 kg	400 x 500 x 250	1.438,00 €
SB4 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	44 kg	400 x 500 x 250	1.478,00 €
SB4 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	45 kg	500 x 500 x 300	1.588,00 €
SB4 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	47 kg	600 x 500 x 300	1.758,00 €
SB4 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	48 kg	600 x 500 x 300	1.798,00 €
SB4 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	50 kg	600 x 500 x 300	1.838,00 €





LL

hochwertige Spülschrank
 Rollengelagerte Schiebetüren
 komplett aus Edelstahl AISI304
 1 mm Materialstärke
 Scotch Brite Oberfläche.
 Verschweißte Ausführung
 Inklusive Überlaufrohr

Syphon gleich mitbestellen

VMA einfacher Syphon = 28,00 €
 VMB doppelter Syphon = 34,00 €



Spülschrank mit Zwischenboden - mit Schiebetüren

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckenmaße	Preis
LL5 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	68 kg	500 x 500 x 300	2.468,00 €
LL5 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	70 kg	500 x 500 x 300	2.528,00 €
LL5 / 21	2100 x 700 x 850/900 mm	72 kg	500 x 500 x 300	2.688,00 €
LL5 / 24	2400 x 700 x 850/900 mm	76 kg	600 x 500 x 300	2.978,00 €
LL5 / 26	2600 x 700 x 850/900 mm	80 kg	600 x 500 x 300	3.138,00 €



LL2 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	59 kg	400 x 500 x 250	1.268,00 €
LL2 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	60 kg	500 x 500 x 300	1.398,00 €
LL2 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	61 kg	500 x 500 x 300	1.448,00 €
LL2 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	62 kg	600 x 500 x 300	1.598,00 €



LL3 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	64 kg	400 x 500 x 250	1.798,00 €
LL3 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	65 kg	400 x 500 x 250	1.848,00 €
LL3 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	66 kg	500 x 500 x 300	1.958,00 €
LL3 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	68 kg	500 x 500 x 300	2.128,00 €
LL3 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	69 kg	500 x 500 x 300	2.188,00 €
LL3 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	70 kg	600 x 500 x 300	2.238,00 €



Spülschrank mit Zwischenboden - mit Schiebetüren

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckenmaße	Preis
LL / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	60 kg	400 x 500 x 250	1.488,00 €
LL / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	62 kg	500 x 500 x 300	1.668,00 €
LL / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	63 kg	500 x 500 x 300	1.728,00 €
LL / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	64 kg	600 x 500 x 300	1.858,00 €
LL / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	65 kg	600 x 500 x 300	1.918,00 €



LL1 / 10	1000 x 700 x 850/900 mm	59 kg	400 x 500 x 300	1.268,00 €
LL1 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	60 kg	500 x 500 x 300	1.398,00 €
LL1 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	61 kg	500 x 500 x 300	1.448,00 €
LL1 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	62 kg	600 x 500 x 300	1.598,00 €



LL4 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	64 kg	400 x 500 x 250	1.798,00 €
LL4 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	65 kg	400 x 500 x 250	1.848,00 €
LL4 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	66 kg	500 x 500 x 300	1.958,00 €
LL4 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	68 kg	500 x 500 x 300	2.128,00 €
LL4 / 19	1900 x 700 x 850/900 mm	69 kg	500 x 500 x 300	2.188,00 €
LL4 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	70 kg	600 x 500 x 300	2.238,00 €





SBS

hochwertige Spülcenter
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Breite Oberfläche
Verschweißte Ausführung
Inklusive Überlaufrohr

Syphon gleich mitbestellen



LLS

hochwertige Spülcenter
Rollengelagerte Schiebetüren
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Breite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung
Inklusive Überlaufrohr

Syphon gleich mitbestellen

VMA einfacher Syphon = 28,00 €
VMB doppelter Syphon = 34,00 €



Spülcenter mit Zwischenboden - offen

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckengröße	Preis
SBS3 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	30 kg	500 x 500 x 300	1.058,00 €
SBS3 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	32 kg	500 x 500 x 300	1.088,00 €
SBS3 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	44 kg	600 x 500 x 300	1.168,00 €

SBS2 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	30 kg	500 x 500 x 300	1.058,00 €
SBS2 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	32 kg	500 x 500 x 300	1.088,00 €
SBS2 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	44 kg	600 x 500 x 300	1.168,00 €

SBS4 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	48 kg	400 x 500 x 250	1.398,00 €
SBS4 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	52 kg	500 x 500 x 300	1.598,00 €
SBS4 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	56 kg	600 x 500 x 300	1.768,00 €

SBS5 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	48 kg	400 x 500 x 250	1.398,00 €
SBS5 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	52 kg	500 x 500 x 300	1.598,00 €
SBS5 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	56 kg	600 x 500 x 300	1.768,00 €

Spülcenter mit Zwischenboden - mit Schiebetüren

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Beckengröße	Preis
LLS1 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	40 kg	500 x 500 x 300	1.348,00 €
LLS1 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	43 kg	500 x 500 x 300	1.388,00 €
LLS1 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	48 kg	600 x 500 x 300	1.438,00 €

LLS2 / 12	1200 x 700 x 850/900 mm	40 kg	500 x 500 x 300	1.348,00 €
LLS2 / 13	1300 x 700 x 850/900 mm	43 kg	500 x 500 x 300	1.388,00 €
LLS2 / 14	1400 x 700 x 850/900 mm	48 kg	600 x 500 x 300	1.438,00 €

LLS4 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	53 kg	400 x 500 x 250	1.668,00 €
LLS4 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	58 kg	400 x 500 x 250	1.718,00 €
LLS4 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	64 kg	500 x 500 x 300	1.898,00 €
LLS4 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	69 kg	600 x 500 x 300	2.048,00 €

LLS3 / 15	1500 x 700 x 850/900 mm	53 kg	400 x 500 x 250	1.668,00 €
LLS3 / 16	1600 x 700 x 850/900 mm	58 kg	400 x 500 x 250	1.718,00 €
LLS3 / 18	1800 x 700 x 850/900 mm	64 kg	500 x 500 x 300	1.898,00 €
LLS3 / 20	2000 x 700 x 850/900 mm	69 kg	600 x 500 x 300	2.048,00 €

Handwaschbecken

hochwertige Handwaschbecken
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche
Wandbefestigung

Alle Handwaschbecken inklusive
Armatur



LG/4



LG/2



SP/1 - SP/2



6BG/5

Stand Handwaschbecken

hochwertige Handwaschbecken
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche
Standgeräte

Alle Handwaschbecken inklusive
Armatur

Handwaschbecken Wandbefestigung

LG Handwaschbecken

	LG/1	500 x 350 x 520 mm	11 kg	Kniebedienung Rückwand	498,00 €
	LG/2	500 x 400 x 800 mm	12 kg	Kniebedienung	398,00 €
	LG/4	500 x 400 x 630 mm	20 kg	Kniebedienung Seifenspender Papierhalter	1.118,00 €
	LG/5	400 x 400 x 300 mm	11 kg	Kniebedienung Rundes Becken	468,00 €
	LG/6	500 x 400 x 330 mm	11 kg	Sensor Armatur	1.048,00 €
	LG/7	400 x 315 x 175 mm	10 kg	Kniebedienung	358,00 €

Stand Handwaschbecken

Stand Handwaschbecken

	SP/1	500 x 600 x 850 mm	16 kg	Handwasch- Ausgussbecken Kombi	1.038,00 €
	SP/2	500 x 700 x 850 mm	17 kg	Handwasch- Ausgussbecken Kombi	1.058,00 €
	BG/5	500 x 450 x 850 mm	20 kg	Pedalbedienung Grundboden	968,00 €
	5BG/5	500 x 450 x 850 mm	25 kg	Pedalbedienung Schrankausführung Klapptüre	1.158,00 €
	6BG/5	500 x 600 x 1270 mm	35 kg	Pedalbedienung Seifenspender Papierhalter	1.778,00 €



Topfspülen

hochwertige Topfspülen
Inklusive Überlaufrohr und Gitter
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.

VMMA = Schrankversion mit
Schiebetüren



Schubladenblöcke

hochwertige Schubladenblöcke
Rollengelagerte Schubladen
komplett aus Edelstahl AISI304
1 mm Materialstärke
Scotch Brite Oberfläche.
Verschweißte Ausführung

Auch ohne Arbeitsplatte lieferbar

Topfspülen & Handwaschbecken

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Becken	Preis
Topfspülen inklusive Abstellgitter				
VMM/10	1000 x 700 x 850/900 mm	26 kg	860 x 500 x 375	1.518,00 €
VMM/12	1200 x 700 x 850/900 mm	29 kg	960 x 500 x 375	1.738,00 €
VMM/13	1300 x 700 x 850/900 mm	32 kg	1060 x 500 x 375	1.758,00 €
VMM/14	1400 x 700 x 850/900 mm	37 kg	1160 x 500 x 375	1.818,00 €
VMM/15	1500 x 700 x 850/900 mm	40 kg	1160 x 500 x 375	1.848,00 €
VMM/16	1600 x 700 x 850/900 mm	43 kg	1360 x 500 x 375	1.988,00 €
VMM/18	1800 x 700 x 850/900 mm	46 kg	1660 x 500 x 375	2.228,00 €
VMM/20	2000 x 700 x 850/900 mm	53 kg	1660 x 500 x 375	2.268,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Becken	Preis
Topfspülenschränke inklusive Abstellgitter				
VMMA/10	1000 x 700 x 850/900 mm	64 kg	860 x 500 x 375	1.998,00 €
VMMA/12	1200 x 700 x 850/900 mm	73 kg	960 x 500 x 375	2.168,00 €
VMMA/13	1300 x 700 x 850/900 mm	77 kg	1060 x 500 x 375	2.228,00 €
VMMA/14	1400 x 700 x 850/900 mm	83 kg	1160 x 500 x 375	2.298,00 €
VMMA/15	1500 x 700 x 850/900 mm	90 kg	1160 x 500 x 375	2.358,00 €
VMMA/16	1600 x 700 x 850/900 mm	94 kg	1360 x 500 x 375	2.498,00 €
VMMA/18	1800 x 700 x 850/900 mm	101 kg	1660 x 500 x 375	2.818,00 €
VMMA/20	2000 x 700 x 850/900 mm	119 kg	1660 x 500 x 375	2.898,00 €

Schubladenblöcke

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
CC Schubladenblock mit 3 Schubladen 150mm(h)			
CC1/1	450 x 700 x 850 mm	33 kg	948,00 €
CC1/1A	450 x 700 x 850 mm	34 kg	mit Aufkantung 988,00 €
CC2/2	650 x 700 x 850 mm	43 kg	1.198,00 €
CC2/2A	650 x 700 x 850 mm	44 kg	mit Aufkantung 1.238,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
BB Schubladenblock mit 4 Schubladen 100mm(h)			
BB1/1	450 x 700 x 850 mm	35 kg	1.028,00 €
BB1/1A	450 x 700 x 850 mm	36 kg	mit Aufkantung 1.068,00 €
BB2/2	650 x 700 x 850 mm	46 kg	1.248,00 €
BB2/2A	650 x 700 x 850 mm	47 kg	mit Aufkantung 1.288,00 €

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
CPP Schubladenblock mit 7 Schubladen 150mm(h)			
CPP/7	520 x 700 x 850 mm	39 kg	1.458,00 €
CPP/7A	520 x 700 x 850 mm	40 kg	mit Aufkantung 1.498,00 €



Schubladenblöcke & Abfallschächte

hochwertige Schubladenblöcke
 Rollengelagerte Schubladen
 komplett aus Edelstahl AISI304
 1 mm Materialstärke
 Scotch Brite Oberfläche.
 Verschweißte Ausführung

Auch ohne Arbeitsplatte lieferbar



Wandhängeschränke

hochwertige Wandhängeschränke
 komplett aus Edelstahl AISI304
 1 mm Materialstärke
 Scotch Brite Oberfläche
 Verschweißte Ausführung
 Schiebetüren oder offen

Schubladenblöcke & Abfallschacht



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht		Preis
TRB Schubladenblock mit 1 Schublade				
TRB1/1P	450 x 700 x 850 mm	33 kg		958,00 €
TRB1/1A	450 x 700 x 850 mm	34 kg	mit Aufkantung	998,00 €
TRB2/2P	650 x 700 x 850 mm	54 kg		1.198,00 €
TRB2/2A	650 x 700 x 850 mm	56 kg	mit Aufkantung	1.248,00 €



Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht		Preis
TB Abfallschacht mit Kipper				
TB1/1P	450 x 700 x 850 mm	33 kg		898,00 €
TB1/1A	450 x 700 x 850 mm	34 kg	mit Aufkantung	948,00 €
TB2/2P	650 x 700 x 850 mm	54 kg		1.098,00 €
TB2/2A	650 x 700 x 850 mm	56 kg	mit Aufkantung	1.148,00 €


Wandhängeschränke offen und mit Schiebetüren

Modelle	Außenmaße B x T x H	Gewicht	Preis
AA/7	700 x 400 x 660 mm	10 kg	438,00 €
AA/8	800 x 400 x 660 mm	12 kg	468,00 €
AA/10	1000 x 400 x 660 mm	16 kg	548,00 €
AA/12	1200 x 400 x 660 mm	20 kg	628,00 €
AA/14	1400 x 400 x 660 mm	24 kg	688,00 €
AA/15	1500 x 400 x 660 mm	26 kg	738,00 €
AA/16	1600 x 400 x 660 mm	28 kg	778,00 €
AA/18	1800 x 400 x 660 mm	32 kg	858,00 €
AA/20	2000 x 400 x 660 mm	36 kg	928,00 €



CAP/10	1000 x 400 x 660 mm	29 kg	598,00 €
CAP/12	1200 x 400 x 660 mm	32 kg	698,00 €
CAP/14	1400 x 400 x 660 mm	36 kg	778,00 €
CAP/15	1600 x 400 x 660 mm	38 kg	818,00 €
CAP/16	1500 x 400 x 660 mm	40 kg	868,00 €
CAP/18	1800 x 400 x 660 mm	44 kg	928,00 €
CAP/20	2000 x 400 x 660 mm	48 kg	1.018,00 €





Self Service Aufsatz mit Oberplatte und Glas

Komplett aus Edelstahl AISI304
Aufsatz mit Lampen

Passend zu allen Self Service Modulen

Modell	Außenmaße in mm	Preis
TIF/12	1200 x 290 x 410	1.258,00 €
TIF/15	1500 x 290 x 410	1.328,00 €
TIF/20	2000 x 290 x 410	1.638,00 €



Self Service Aufsatz mit Oberplatte Wärmelampen und Glas

Komplett aus Edelstahl AISI304
Aufsatz mit Wärme-Lampen

Passend zu allen Self Service Modulen

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
TIR/12	1200 x 290 x 410			1.648,00 €
TIR/15	1500 x 290 x 410			1.868,00 €
TIR/20	2000 x 290 x 410			2.138,00 €



Self Service Warmtisch
Hustenschutz mit Wärmelampen
Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

RVB/12 - 230V / 2,6kW
RVB/15 - 230V / 2,9kW
RVB/20 - 230V / 3,2kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
RVB/12	1200 x 700 x 890/1300	3GN 1/1 (200h)	85kg	2.888,00 €
RVB/15	1500 x 700 x 890/1300	4GN 1/1 (200h)	102kg	3.288,00 €
RVB/20	2000 x 700 x 890/1300	5GN 1/1 (200h)	132kg	4.038,00 €



Self Service Warmtisch

Hustenschutz mit Tellerablage & Lampe. Unterbau beheizt
Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

RFC/12 - 230V / 4,6kW
RFC/15 - 230V / 4,9kW
RFC/20 - 230V / 5,2kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
RFC/12	1200 x 700 x 890/1300	3GN 1/1 (200h)	97kg	3.288,00 €
RFC/15	1500 x 700 x 890/1300	4GN 1/1 (200h)	116kg	3.758,00 €
RFC/20	2000 x 700 x 890/1300	5GN 1/1 (200h)	148kg	4.518,00 €



Self Service Kalttisch

Hustenschutz mit Tellerablage & Lampe. Unterbau mit Schiebetüren
Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

RVB/12 - 230V / 250W
RVB/15 - 230V / 250W
RVB/20 - 230V / 280W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
RTT/12	1200 x 700 x 890/1300	3GN 1/1 (200h)	97kg	4.018,00 €
RTT/15	1500 x 700 x 890/1300	4GN 1/1 (200h)	116kg	4.498,00 €
RTT/20	2000 x 700 x 890/1300	5GN 1/1 (200h)	148kg	5.388,00 €



Self Service Kaltinsel 0-10°

Glas-Hustenschutz + Lampen
Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

RIS/12 - 230V / 250W
RIS/15 - 230V / 250W
RIS/20 - 230V / 280W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
RIS/12	1200 x 700 x 1500	3GN 1/1 (200h)	97kg	4.558,00 €
RIS/15	1500 x 700 x 1500	4GN 1/1 (200h)	116kg	4.958,00 €
RIS/20	2000 x 700 x 1500	5GN 1/1 (200h)	148kg	6.598,00 €



Self Service Warmtisch mit offenem Unterbau

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

VNP/12 - 230V / 2,0kW
VNP/15 - 230V / 2,0kW
VNP/20 - 230V / 3,0kW

Modell	Außenmaße in mm	GN	Gewicht	Preis
VNP/12	1200 x 700 x 890	3GN 1/1 (200h)	64kg	1.958,00 €
VNP/15	1500 x 700 x 890	4GN 1/1 (200h)	76kg	2.168,00 €
VNP/20	2000 x 700 x 890	5GN 1/1 (200h)	98kg	2.648,00 €



Self Service Warmtisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Offener Unterbau

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

SSC/12 + SSC/15 - 230V / 2,0kW
SSC/20 - 230V / 3,0kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SSC/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	72kg	2.598,00 €
SSC/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	93kg	2.938,00 €
SSC/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	122kg	3.688,00 €



Self Service Warmtisch Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

SNB/12 - 230V / 2,0kW
SNB/15 - 230V / 2,0kW
SNB/20 - 230V / 3,0kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SNB/12	1200 x 700 x 890	3GN 1/1 (200h)	64kg	2.198,00 €
SNB/15	1500 x 700 x 890	4GN 1/1 (200h)	76kg	2.448,00 €
SNB/20	2000 x 700 x 890	5GN 1/1 (200h)	98kg	2.968,00 €



Self Service Warmtisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Beheizter Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

SFC/12 + SFC/15 - 230V / 4,0kW
SFC/20 - 230V / 4,0kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SFC/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	97kg	3.088,00 €
SFC/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	116kg	3.418,00 €
SFC/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	148kg	4.248,00 €



Self Service Warmtisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

VNB/12 + VNB/15 - 230V / 2,0kW
VNB/20 - 230V / 3,0kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
VNB/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	85kg	2.768,00 €
VNB/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	102kg	3.138,00 €
VNB/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	132kg	3.898,00 €



Self Service Warminsel Glas-Hustenschutz + Heizlampen Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung

SVC/12 - 230V / 2,50kW
SVC/15 - 230V / 2,75kW
SVC/20 - 230V / 4,00kW

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SVC/12	1200 x 700 x 1500	3GN 1/1 (200h)	97kg	3.438,00 €
SVC/15	1500 x 700 x 1500	4GN 1/1 (200h)	116kg	3.828,00 €
SVC/20	2000 x 700 x 1500	5GN 1/1 (200h)	148kg	4.778,00 €



Self Service Kalttisch mit offenem Unterbau

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C

SSP/12 - 230V / 219W
SSP/15 - 230V / 219W
SSP/20 - 230V / 256W

Modell	Außenmaße in mm	GN	Gewicht	Preis
SSP/12	1200 x 700 x 890	3GN 1/1 (200h)	85kg	3.478,00 €
SSP/15	1500 x 700 x 890	4GN 1/1 (200h)	104kg	3.768,00 €
SSP/20	2000 x 700 x 890	5GN 1/1 (200h)	125kg	4.398,00 €



Self Service Kalttisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Gekühlter Unterbau

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C
TMV/12 - 230V / 212W
TMV/15 - 230V / 259W
TMV/20 - 230V / 338W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
TMV/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	128kg	6.298,00 €
TMV/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	153kg	7.038,00 €
TMV/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	173kg	8.428,00 €



Self Service Kalttisch Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C

SVP/12 - 230V / 219W
SVP/15 - 230V / 219W
SVP/20 - 230V / 256W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SVP/12	1200 x 700 x 890	3GN 1/1 (200h)	91kg	3.498,00 €
SVP/15	1500 x 700 x 890	4GN 1/1 (200h)	113kg	3.878,00 €
SVP/20	2000 x 700 x 890	5GN 1/1 (200h)	137kg	4.668,00 €



Self Service Kalttisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Gekühlter Unterbau mit Kühlvitrine

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C
VNP/12 - 230V / 600W
VNP/15 - 230V / 898W
VNP/20 - 230V / 1257W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
VMP/12	1200 x 700 x 2000	3GN 1/1 (200h)	294kg	11.658,00 €
VMP/15	1500 x 700 x 2000	4GN 1/1 (200h)	343kg	14.188,00 €
VMP/20	2000 x 700 x 2000	5GN 1/1 (200h)	400kg	23.928,00 €



Self Service Kalttisch Gerundeter Glas-Hustenschutz Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C

STT/12 + STT/15 - 230V / 219W
STT/20 - 230V / 256W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
STT/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	108kg	4.118,00 €
STT/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	133kg	4.548,00 €
STT/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	159kg	5.198,00 €



Self Service Kaltinsel Glas-Hustenschutz Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
mit halbgerundetem Becken H200
Digitale Steuerung 0 - +10°C
SIN/12 - 230V / 250W
SIN/15 - 230V / 250W
SIN/20 - 230V / 280W

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
SIN/12	1200 x 700 x 1500	3GN 1/1 (200h)	108kg	4.688,00 €
SIN/15	1500 x 700 x 1500	4GN 1/1 (200h)	133kg	5.098,00 €
SIN/20	2000 x 700 x 1500	5GN 1/1 (200h)	159kg	6.178,00 €



Self Service Kassentisch mit absperrbarer Schublade

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte

optional mit Tabletrutsche

Modell	Außenmaße in mm	Gewicht	Preis
TSC/8	800 x 700 x 890	49kg	1.098,00 €
TSC/10	1000 x 700 x 890	55kg	1.188,00 €
TSC/12	1200 x 700 x 890	61kg	1.258,00 €



Self Service Neutraltisch offener Unterbau

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte

optional mit Tabletrutsche

auch Zwischenmaße lieferbar

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
TSCF/12	1200 x 700 x 890/1400	3GN 1/1 (200h)	55kg	1.038,00 €
TSCF/15	1500 x 700 x 890/1400	4GN 1/1 (200h)	72kg	1.218,00 €
TSCF/20	2000 x 700 x 890/1400	5GN 1/1 (200h)	98kg	1.468,00 €



Self Service L Kassentisch mit absperrbarer Schublade

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte

optional mit Tabletrutsche

Rechts oder links lieferbar

Modell	Außenmaße	Gewicht	Preis
TSL/10	1000 x 700 x 890	61kg	1.098,00 €
TSL/12	1200 x 700 x 890	69kg	1.188,00 €
TSL/14	1400 x 700 x 890	72kg	1.318,00 €




Self Service Neutraltisch Unterbau mit Schiebetüren

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte

optional mit Tabletrutsche

Modell	Außenmaße	GN	Gewicht	Preis
TCSF12	1200 x 700 x 2000	3GN 1/1 (200h)	64kg	1.378,00 €
TCSF15	1500 x 700 x 2000	4GN 1/1 (200h)	82kg	1.638,00 €
TCSF/20	2000 x 700 x 2000	5GN 1/1 (200h)	111kg	2.038,00 €



Self Service Ecktisch Innen oder Außeneck

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte

AN = Inneneck
AC = Außeneck

Modell	Außenmaße	Gewicht	Preis
AN/90°	700 x 700 x 890	34kg	1.198,00 €
AC/45°	700 x 700 x 890	34kg	1.048,00 €
AC/90°	700 x 700 x 890	34kg	1.128,00 €



Self Service Tellerspender Heizbar 20° - 110°C

Komplett aus Edelstahl AISI304
Verstärkte Oberplatte
Digitale Steuerung
Für Teller 180-280mm

TSP/1C = 230V / 600W
TSP/2C = 230V / 1.200W

Modell	Außenmaße	Teller	Gewicht	Preis
TSP/1C	700 x 700 x 890	50 - 60 Teller	68kg	1.768,00 €
TSP/2C	1000 x 700 x 890	2 x 50 - 60 Teller	89kg	2.728,00 €



Pommesschrank Mit Heizlampe

Komplett aus Edelstahl AISI304
Abtropfwanne mit Lochgitter
Fächer für Ablage der fertigen
Portionen

230V / 600W

Modell	Außenmaße in mm	Gewicht	Preis
TPK/9	900 x 700 x 1650	90kg	2.788,00 €




Holz Verkleidung Nussbaum / Wenge / Buche

Mit Edelstahlapplikation

Auf Wunsch fertig montiert an
Self Service Modulen

NPS = Nussbaum
NPW = Wenge
NPF = Buche

Modell	Preis	Modell	Preis	Modell	Preis
NPS/12	248,00 €	NPW/12	248,00 €	NPF/12	248,00 €
NPS/15	288,00 €	NPW/15	288,00 €	NPF/15	288,00 €
NPS/20	338,00 €	NPW/20	338,00 €	NPF/20	338,00 €



Ausgabemodul TUNKA Mit Heizelement

Komplett aus Edelstahl AISI304
Schräge Ablagen für Ausgabe

TUNKA/10 = 230V / 2.600W
TUNKA/12 = 230V / 2.600W
TUNKA/14 = 230V / 3.200W

Modell	Außenmaße	Gewicht	Preis
TUNKA/10	1000 x 900 x 800	90kg	3.168,00 €
TUNKA/12	1200 x 900 x 800	98kg	3.378,00 €
TUNKA/14	1400 x 900 x 800	115kg	3.788,00 €



Edelstahl-Tablettrutsche 30mm Rohr

Mit Befestigungswinkel

Auf Wunsch fertig montagefertig
für Self Service Modulen

Preis pro laufender Meter

In Tiefe 300 und 400mm lieferbar

Modell	Außenmaße in mm	Preis
SCT/30	1000 x 300	je Laufmeter 298,00 €
SCT/40	1000 x 400	je Laufmeter 338,00 €



Besteck-Rollwagen mit Unterboden

Komplett aus Edelstahl AISI304
Rollwagen für Besteckausgabe
2 Räder mit Bremse

TGC/1 = 1 Etage
TGC2 = 2 Etagen

Modell	Außenmaße	GN	Preis
TGC/1	550 x 450 x 900	3GN 1/3 150h	648,00 €
TGC2/1	550 x 450 x 900	6GN 1/3 150h	838,00 €
TGC2/2	750 x 450 x 900	8GN 1/3 150h	1.038,00 €



Edelstahl-Tablettrutsche 25mm Rohr abgerundet

Mit Befestigungswinkel

Auf Wunsch fertig montagefertig
für Self Service Modulen

Preis pro laufender Meter

In Tiefe 300 und 400mm lieferbar

Modell	Außenmaße in mm	Preis
SCP/30	1000 x 300	je Laufmeter 348,00 €
SCP/40	1000 x 400	je Laufmeter 388,00 €



Service Wagen CA 1000 + 1001
Rahmen aus Edelstahlrohr
20x20, Böden aus Melamin mit
umlaufenden Edelstahlrahmen

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 60kg
In 2 Farben lieferbar

Ablagen 1000: 724 x 500 mm
Ablagen 1001: 924 x 500 mm

Modell	CA 1000	CA 1000 Wenge	CA 1001	CA 1001 Wenge
Maße in mm BxTxH	830 x 570 x 970	830 x 570 x 970	1030 x 570 x 970	1030 x 570 x 970
Preis	398,00 €	398,00 €	418,00 €	418,00 €



Service Wagen CA 1050 + 1051
Rahmen aus Edelstahlrohr
20x20, Böden aus Melamin mit
umlaufenden Edelstahlrahmen

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 60kg
In 2 Farben lieferbar

Ablagen 1050: 724 x 500 mm
Ablagen 1051: 924 x 500 mm

Modell	CA 1050	CA 1050 Wenge	CA 1051	CA 1051 Wenge
Maße in mm BxTxH	830 x 570 x 970	830 x 570 x 970	1030 x 570 x 970	1030 x 570 x 970
Preis	518,00 €	518,00 €	558,00 €	558,00 €



Service Wagen CA 1070 + 1071
Rahmen aus Edelstahlrohr
20x20, Böden aus Melamin mit
umlaufenden Edelstahlrahmen

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 60kg
In Walnuss lieferbar

Ablagen 1070: 724 x 500 mm
Ablagen 1071: 924 x 500 mm

Modell	CA 1070	CA 1071
Maße in mm BxTxH	830 x 570 x 1720	1030 x 570 x 1720
Preis	698,00 €	748,00 €



Service Wagen CA 1380 + 1381
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, Böden aus sati-
niertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

2 Ablagen 1382: 800 x 500 mm
2 Ablagen 1383: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1382	CA 1383
Maße in mm BxTxH	910 x 570 x 960	1110 x 570 x 960
Preis	408,00 €	468,00 €



Service Wagen CA 1380 + 1381
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, Böden aus sati-
niertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

3 Ablagen 1384: 800 x 500 mm
3 Ablagen 1385: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1384	CA 1385
Maße in mm BxTxH	910 x 570 x 960	1110 x 570 x 960
Preis	538,00 €	618,00 €



Service Wagen CA 1380 + 1381
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, Böden aus sati-
niertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

4 Ablagen 1380: 800 x 500 mm
4 Ablagen 1381: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1380	CA 1381
Maße in mm BxTxH	910 x 570 x 1720	1110 x 570 x 1720
Preis	698,00 €	798,00 €



Service Wagen CA 1390 + 1391
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, schallgedämmte
 Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1390: 800 x 500 mm
 Ablagen 1391: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1390	CA 1391
Maße in mm BxTxH	900 x 600 x 940	1100 x 600 x 940
Preis	388,00 €	438,00 €



Service Wagen CA 1415
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, Böden aus sati-
 niertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1415: 900 x 600 mm
 Ablagen 1416: 1000 x 600 mm
 Ablagen 1417: 1200 x 600 mm

Modell	CA 1415	CA 1416	CA 1417
Maße in mm BxTxH	1000 x 700 x 1040	1100 x 700 x 1040	1280 x 700 x 1040
Preis	598,00 €	698,00 €	898,00 €



Service Wagen CA 1412
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, schallgedämmte
 Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1412: 1000 x 600 mm
 Ablagen 1413: 1100 x 600 mm
 Ablagen 1414: 1200 x 600 mm

Modell	CA 1412	CA 1413	CA 1414
Maße in mm BxTxH	1000 x 700 x 940	1100 x 700 x 940	1280 x 700 x 940
Preis	458,00 €	469,00 €	498,00 €



Service Wagen CA 1424 + 1425
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, schallgedämmte
 Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1424: 800 x 500 mm
 Ablagen 1425: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1424	CA 1425
Maße in mm BxTxH	900 x 600 x 1400	1100 x 600 x 1400
Preis	658,00 €	738,00 €



Service Wagen CA 1410 + 1411
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, schallgedämmte
 Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1410: 800 x 500 mm
 Ablagen 1411: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1410	CA 1411
Maße in mm BxTxH	900 x 600 x 1040	1100 x 600 x 1040
Preis	508,00 €	568,00 €



Service Wagen CA 1426 + 1427
 Rahmen aus Edelstahlrohr
 AISI304 Ø 20, schallgedämmte
 Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
 Belastbarkeit 100kg

Ablagen 1426: 800 x 500 mm
 Ablagen 1427: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1426	CA 1427
Maße in mm BxTxH	900 x 600 x 1700	1100 x 600 x 1700
Preis	828,00 €	928,00 €



Service Wagen CA 1396
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, schallgedämmte
Wannen aus Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

Wanne 1396: 900 x 500 x 65 mm

Modell	CA 1396
Maße in mm BxTxH	910 x 570 x 970
Preis	488,00 €



Service Wagen CA 1388
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, schallgedämmte
Wannen aus Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

Wanne 1388: 900 x 500 x 150 mm

Modell	CA 1388
Maße in mm BxTxH	1010 x 570 x 970
Preis	488,00 €



Service Wagen CA 1389
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, schallgedämmte
Wannen aus Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 80kg

Wanne 1389: 900 x 500 x 150 mm

Modell	CA 1389
Maße in mm BxTxH	1010 x 570 x 970
Preis	548,00 €




Service Wagen CA 1386 + 1387
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 25x25, Obere Ebene zur
Aufnahme von GN1/1 Behälter

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 100kg

Obere Ebene 1386: 2 GN1/1
Obere Ebene 1387: 3 GN1/1
Lieferung ohne GN Behälter

Modell	CA 1386	CA 1387
Maße in mm BxTxH	770 x 620 x 970	1100 x 620 x 970
Preis	318,00 €	428,00 €



Service Wagen CA 1152 + 1154
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 20x20, Böden aus Mela-
min, 2-seitig zu öffnende halbrun-
de Plexiglashaube

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 60kg

Lieferbar in zwei Farben

Modell	CA 1152	CA 1152 Wenge	CA 1154	CA 1154 Wenge
Maße in mm BxTxH	900 x 570 x 1100	900 x 570 x 1100	1110 x 570 x 1100	1110 x 570 x 1100
Preis	698,00 €	698,00 €	748,00 €	748,00 €



Service Wagen CA 1390 + 1391
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25, Böden aus Edel-
stahl, 2-seitig zu öffnende halb-
runde Plexiglashaube

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 100kg

Modell	CA 1390C	CA 1391C
Maße in mm BxTxH	900 x 600 x 1090	1110 x 600 x 1090
Preis	698,00 €	758,00 €



150kg

**Schwerlast Service Wagen
CA 1430**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25, schallgedämmte
Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 150kg

Ablagen CA1430: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1430
Maße in mm BxTxH	1100 x 600 x 1000
Preis	648,00 €



150kg

**Schwerlast Service Wagen
CA 1433**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25, schallgedämmte
Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 150kg

Ablagen CA1432: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1433
Maße in mm BxTxH	1100 x 600 x 1600
Preis	1.118,00 €



150kg

**Schwerlast Service Wagen
CA 1431**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25, schallgedämmte
Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 150kg

Ablagen CA1431: 1000 x 500 mm

Modell	CA 1431
Maße in mm BxTxH	1100 x 600 x 1000
Preis	788,00 €



200kg

**Schwerlast Service Wagen
CA 1392P + 1393P**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25x25, schallge-
dämmte Böden aus satiniertem
Edelstahl mit Omegaprofil zur
Verstärkung
Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 200kg
Ablagen CA1392: 800 x 600 mm
Ablagen CA1393: 1000 x 600 mm

Modell	CA 1392P	CA 1393P
Maße in mm BxTxH	920 x 670 x 980	1120 x 670 x 980
Preis	598,00 €	638,00 €



150kg

**Schwerlast Service Wagen
CA 1432**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25, schallgedämmte
Böden aus satiniertem Edelstahl

Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 150kg

Ablagen CA1432: 1000 x 500 mm


Modell	CA 1432
Maße in mm BxTxH	1100 x 600 x 1300
Preis	968,00 €



200kg


**Schwerlast Service Wagen
CA 1394P + 1395P**
Rahmen aus Edelstahlrohr
AISI304 Ø 25x25, schallge-
dämmte Böden aus satiniertem
Edelstahl mit Omegaprofil zur
Verstärkung
Räder Ø 125mm
Belastbarkeit 200kg
Ablagen CA1394: 800 x 600 mm
Ablagen CA1395: 1000 x 600 mm

Modell	CA 1394P	CA 1395P
Maße in mm BxTxH	920 x 670 x 980	1120 x 670 x 980
Preis	818,00 €	878,00 €




Tablett Wagen GN1/1 CA 1450
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 10 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 380 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1450	CA 1450P	CA 1450PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	408,00 €	468,00 €	528,00 €



Verstärkte Ausführung
Tablett Wagen GN1/1 CA 1451
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 25x25mm und Schienen 1,2mm
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 10 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 380 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1451R	CA 1451RP	CA 1451RPI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	478,00 €	538,00 €	658,00 €



Tablett Wagen GN1/1 CA 1460
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 20 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 740 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1460	CA 1460P	CA 1460PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	618,00 €	678,00 €	738,00 €



Verstärkte Ausführung
Tablett Wagen GN1/1 CA 1461
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 25x25mm und Schienen 1,2mm
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 20 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 740 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1461R	CA 1461RP	CA 1461RPI
Farbe	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	728,00 €	788,00 €	898,00 €



Tablett Wagen GN1/1 CA 1470
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 30 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 1100 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche


Modell	CA 1470	CA 1470P	CA 1470PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	818,00 €	878,00 €	918,00 €

Verstärkte Ausführung



Tablett Wagen GN1/1 CA 1471
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 25x25mm und Schienen 1,2mm
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12cm
 Für 30 Bleche GN1/1
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 1100 x 620 x 1750 mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche


Modell	CA 1471R	CA 1471RP	CA 1471RPI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	938,00 €	989,00 €	1.128,00 €



CA 1455PI

Universal Tablett Wagen CA
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12,5cm
 Für 10 Tabletts Lieferung ohne Tabletts
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 520 x 620 x 1750 mm

Modell	CA 1455	CA 1455P	CA 1455PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	418,00 €	498,00 €	558,00 €



CA 1465PI

Universal Tablett Wagen CA
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12,5cm
 Für 20 Tabletts Lieferung ohne Tabletts
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 950 x 620 x 1750 mm

Modell	CA 1465	CA 1465P	CA 1465PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	648,00 €	738,00 €	778,00 €



CA 1475

Universal Tablett Wagen CA
 Rahmen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 12,5cm
 Für 30 Tabletts Lieferung ohne Tabletts
 Mit oder ohne Seitenwände
 Maße: 1380 x 620 x 1750 mm

Modell	CA 1475	CA 1475P	CA 1475PI
Seitenwände	ohne	Weiß	Edelstahl
Preis	878,00 €	968,00 €	998,00 €



GN 2/1 - GN1/1

GN Blechwagen CA 1477 - 1476
 Rahmen und Schienen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 8cm
 Lieferung ohne Bleche
 Maße 1477: 650 x 760 x 940mm
 Maße 1476: 650 x 760 x 1820mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1477	CA 1476
Kapazität	8 GN2/1 oder 16 GN1/1	14 GN2/1 oder 28 GN1/1
Preis	488,00 €	448,00 €



GN1/1

GN Blechwagen CA 1478 - 1479
 Rahmen und Schienen aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 8cm
 Lieferung ohne Bleche
 Maße 1478: 650 x 760 x 940mm
 Maße 1479: 450 x 660 x 1820mm
 Lieferbar auch für Sonderbleche

Modell	CA 1478	CA 1479
Kapazität	8 GN1/1	14 GN1/1
Preis	468,00 €	428,00 €



Verstärkte Ausführung
 GN2/1 - GN1/1 - 60x40

Verstärkter Blechwagen CA R
 Rahmen 25x25 und Schienen 1,2mm aus Edelstahl AISI304
 Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
 Schienenabstand 8cm
 Lieferung ohne Bleche
 Maße 1489: 480 x 620 x 1820mm
 Maße 1486: 660 x 720 x 1820mm
 Maße 1492: 530 x 720 x 1820mm

Modell	CA 1489R	CA 1486R	CA 1492R
Kapazität	14 GN1/1	14 GN2/1 - 28 GN1/1	14 EN 60 x 40
Preis	658,00 €	598,00 €	658,00 €



EN 60x40 - GN1/1

EN 60x40 / GN Blechwagen CA

Rahmen und Schienen aus Edelstahl AISI304
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Schienenabstand 12,5cm
Lieferung ohne Bleche

Maße 1650: 680 x 520 x 1750mm
Maße 1655: 770 x 460 x 1180mm
Maße 1656: 770 x 460 x 1550mm

Modell	CA 1650	CA 1655	CA 1656
Kapazität	10 GN1/1 oder 10 EN 60x40	10 GN1/1 oder 10 EN 60x40	15 GN1/1 oder 15 EN 60x40
Preis	458,00 €	428,00 €	518,00 €



EN 60x40

EN 60x40 Blechwagen CA

Rahmen und Schienen aus Edelstahl AISI304
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Schienenabstand 6 (T20) /8cm
Lieferung ohne Bleche

Maße 1482: 520 x 720 x 1820mm
Maße 1483: 520 x 720 x 940mm
Maße 1493: 850 x 650 x 940mm

Modell	CA 1482	CA 1482 T20	CA 1483	CA 1493
Kapazität	14 EN 60x40	20 EN 60x40	8 EN 60x40	16 EN 60x40 - 8 EN 60x80
Preis	498,00 €	628,00 €	528,00 €	648,00 €



Universal

Universal Blechwagen CA

Rahmen und Auflagen aus Edelstahl AISI304
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Auflagenabstand 6 cm
Lieferung ohne Bleche

Maße 1480: 510 x 740 x 1770mm
Maße 1480D: 510 x 800 x 1770mm

Modell	CA 1480	CA 1480 D
Kapazität	20 Auflagen	40 Auflagen
Preis	498,00 €	588,00 €



GN 2/1

GN 2/1 Blechschrank CG

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
Seitliche Lenkgriffe
4 Flügeltüren aus Plexiglas
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Lieferung mit 10 GN2/1 Roste

Maße 1439: 750 x 780 x 1700mm

Modell	CG 1439 A
Kapazität	10 GN2/1 Roste inklusive
Preis	2.118,00 €



GN2/1 warm

Heizbarer Blechschrank CG

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
Seitliche Lenkgriffe
4 Flügeltüren aus Plexiglas
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Regelbares Thermostat bis 60°C
230V / 2 x 0,8kW

Maße 1439: 750 x 780 x 1770mm

Modell	CG 1439 AC
Kapazität	10 GN2/1 Roste inklusive
Preis	3.068,00 €




GN2/1 kalt

Gekühlter Blechschrank CG

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
25mm Isolierblenden
4 Flügeltüren aus Plexiglas
Räder Ø 125mm mit Gummipuffer
Thermostat +8° / +12°C
230V / 0,46kW

Maße 1439: 750 x 780 x 2030mm

Modell	CG 1439 R
Kapazität	10 GN2/1 Roste inklusive
Preis	3.498,00 €



48 Teller

Tellerständer CA

Rahmen aus Stahlstruktur

1435 = Beschichtete Aufnahmen

1436 = Chrome Aufnahmen

Maße 1435: 600 x 600 x 830mm

Maße 1436: 700 x 700 x 830mm

Modell	CA 1435	CA 1436	CA 1435G	CA 1436G
Kapazität	48 Teller 18/23cm	48 Teller 18/23cm	48 Teller 25/31cm	48 Teller 25/31cm
Preis	399,00 €	409,00 €	409,00 €	459,00 €



96 Teller

Tellerwagen CA

Rahmen aus beschichteter Stahlstruktur
Räder Ø 125mm

1437 = Beschichtete Aufnahmen

1438 = Chrome Aufnahmen

Maße 1437: 600 x 600 x 1730mm

Maße 1438: 700 x 700 x 1730mm

Modell	CA 1437	CA 1438	CA 1437G	CA 1438G
Kapazität	96 Teller 18/23cm	96 Teller 18/23cm	96 Teller 25/31cm	96 Teller 25/31cm
Preis	759,00 €	789,00 €	789,00 €	849,00 €



96 Teller

Tellerwagen CA

Rahmen aus beschichteter Stahlstruktur
Räder Ø 125mm



1439 = Beschichtete Aufnahmen

1440 = Chrome Aufnahmen

Maße 1439: 600 x 600 x 1750mm

Maße 1440: 700 x 700 x 1750mm

Modell	CA 1439	CA 1440	CA 1439G	CA 1440G
Kapazität	96 Teller 18/23cm	96 Teller 18/23cm	96 Teller 25/31cm	96 Teller 25/31cm
Preis	899,00 €	929,00 €	949,00 €	969,00 €



88 Teller

Tellerschrank CA

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
Seitliche Lenkgriffe

4 Flügeltüren aus Plexiglas

Räder Ø 125mm mit Gummipuffer

1439 = Beschichtete Aufnahmen

1440 = Chrome Aufnahmen

Maße: 750 x 780 x 1830mm

Modell	CA 1439 A	CA 1440 A	CA 1439 AG	CA 1440 AG
Kapazität	88 Teller 18/23cm	88 Teller 18/23cm	88 Teller 25/31cm	88 Teller 25/31cm
Preis	1.958,00 €	1.998,00 €	1.988,00 €	2.038,00 €



88 Teller warm

Heizbarer Tellerschrank CA

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
Seitliche Lenkgriffe

4 Flügeltüren aus Plexiglas


Räder Ø 125mm mit Gummipuffer

Regelbares Thermostat bis 60°C

230V / 2 x 0,8kW

Maße 1439: 750 x 780 x 1770mm

Modell	CA 1440 AC	CA 1440 ACG
Kapazität	88 Teller 18/23cm	88 Teller 25/31cm
Preis	2.828,00 €	2.868,00 €



88 Teller kalt

Gekühlter Tellerschrank CA

Rahmen aus Aluminium und Verkleidung aus weißem Perplex
25mm Isolierblenden

4 Flügeltüren aus Plexiglas

Räder Ø 125mm mit Gummipuffer

Thermostat +8° / +12°C

230V / 0,46kW

Maße 1439: 750 x 780 x 2030mm

Modell	CA 1439 R	CA 1439 RG
Kapazität	88 Teller 18/23cm	88 Teller 25/31cm
Preis	3.298,00 €	3.358,00 €



Einbaubecken Kalt +2°C / +8°C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 50mm Isolierung
 Digitale Temperaturregelung
 Automatische Abtauung

230V / 0,34 kw
 +2° / +8°C

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	VRI 211	VRI 311	VRI 411
Einbaumaße / GN	735 x 647 x 545(h) - 2 GN1/1	1070 x 647 x 545(h) - 3 GN1/1	1400 x 647 x 545(h) - 4 GN1/1
Preis	1.568,00 €	1.648,00 €	1.758,00 €



Kühlwagen +2° - +10°C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Digitale Temperaturregelung
 Automatische Abtauung
 Räder mit Ø 125mm

R600a - 230V / 0,25 kw
 +2° / +10°C

Für 3 GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CAR 2779
Außenmaße / GN	1240 x 720 x 940mm / 3 x GN1/1
Preis	3.118,00 €



Einbaubecken Kalt -5°C / +5°C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 50mm Isolierung
 Digitale Temperaturregelung
 Automatische Abtauung

230V / 0,34 kw
 -5° / +5°C

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	VRI 311 F	VRI 411 F
Einbaumaße / GN	1070 x 647 x 545(h) - 3 GN1/1	1400 x 647 x 545(h) - 4 GN1/1
Preis	2.028,00 €	2.178,00 €



Kühlwagen +2° - +10°C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Halbrunde Plexiglashaube
 Digitale Temperaturregelung
 Automatische Abtauung
 Räder mit Ø 125mm

R600a - 230V / 0,25 kw
 +2° / +10°C

Für GN 3 Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CAR 2780
Außenmaße / GN	1240 x 720 x 1260mm / 3 x GN1/1
Preis	3.538,00 €



Einbaubecken Warm
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Wanne mit Ablauf
 Digitale Temperaturregelung

230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	VBC 211	VBC 311	VBC 411
Einbaumaße / GN	662 x 540 - 2 GN1/1	990 x 540 - 3 GN1/1	1325 x 540 - 4 GN1/1
Preis	818,00 €	898,00 €	998,00 €



Kühlwagen -5° - +5°C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Halbrunde Plexiglashaube
 Digitale Temperaturregelung
 Automatische Abtauung
 Räder mit Ø 125mm

R600a - 230V / 0,25 kw
 +2° / +10°C

Für GN 3 Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CAR 2780 BT
Außenmaße / GN	1240 x 720 x 1260mm / 3 x GN1/1
Preis	3.888,00 €



Bainmarie Warm BM
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Halbrunde Plexiglashaube
 Isolierte Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Für GN Behälter bis 200mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	BM 1780	BM 1782	BM 1784
Außenmaße / GN	490 x 600 x 320 - 1 GN1/1	780 x 600 x 320 - 2 GN1/1	1100 x 600 x 320 - 3 GN1/1
Preis	878,00 €	1.058,00 €	1.208,00 €



Bainmarie Warm BM
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Einstellbare Thermostate

Temperaturregelung +30° / +90°C
 BM 11: 230V / 1,2 kw
 BM 21: 230V / 2 x 1,2 kw
 BM 31: 230V / 3 x 1,0kw

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	BM 11	BM 21	BM 31
Außenmaße / GN	540 x 330 x 220 - 1 GN1/1	660 x 540 x 220 - 2 GN1/1	990 x 540 x 220 - 3 GN1/1
Preis	378,00 €	518,00 €	698,00 €



Bainmarie Warm BMS
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Isolierte Wanne
 Trockenheizkörper ohne Wasser

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 1,0 kw

Für GN Behälter bis 200mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	BMS 1781	BMS 1783	BMS 1785
Außenmaße / GN	490 x 600 x 320 - 1 GN1/1	780 x 600 x 320 - 2 GN1/1	1100 x 600 x 320 - 3 GN1/1
Preis	598,00 €	808,00 €	998,00 €



Bainmarie Warm BM 7700
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Einstellbares Thermostat

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 1,2 kw

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	BM 7700
Außenmaße / GN	570 x 370 x 220 - 1 GN1/1
Preis	198,00 €



Bainmarie Warm BMV
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Isolierte Wanne
 Ablasshahn

Getrennte Temperaturregelung
 +30° / +90°C

230V / 1 x 1,2 kw (BMV 11)
 230V / 2 x 1,2 kw (BMV 21)
 230V / 3 x 1,0 kw (BMV 31)

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	BMV 11	BMV 21	BMV 31
Außenmaße / GN	540 x 330 x 220 - 1 GN1/1	660 x 330 x 220 - 2 GN1/1	990 x 330 x 220 - 3 GN1/1
Preis	428,00 €	618,00 €	858,00 €



Bainmarie Warm BMP 7720
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Einstellbare Thermostate

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 1,2 kw

2 Kessel / je 8 Liter

Modell	BMP 7720
Außenmaße / GN	570 x 370 x 280
Preis	298,00 €



Chafing Dish CD 9801
 Komplett aus poliertem Edelstahl
 Mit Roll-Top Deckel
 Alkohol Brenner

Optional:
 mit elektrischem Heizelement
 230V / 360W

AV9516 139,00 €

Modell	CD 9801
Maße	650 x 470 x 450 mm
Preis	288,00 €



Suppentopf B 8001
 Gehäuse aus lackiertem Alu
 Behälter und Deckel aus Edelstahl

mit elektrischem Heizelement
 230V / 360W

Modell	B 8001
Maße	Ø 350 x 360(h) mm
Preis	268,00 €



Chafing Dish CD 6502 / 6504
 Komplett aus poliertem Edelstahl
 Mit 180° Roll-Top Deckel
 Alkohol Brenner

CD 6502 mit Wanne
 CD 6505 mit 2 Kessel 4,6L

Optional:
 mit elektrischem Heizelement
 230V / 360W

AV9516 139,00 €

Modell	CD 6502	CD 6505
Maße	650 x 470 x 450 mm	650 x 470 x 450 mm
Preis	528,00 €	638,00 €



Heiß Getränkespender
 Komplett aus poliertem Edelstahl
 Alkohol Brenner
 9 Liter

Optional:
 mit elektrischem Heizelement
 230V / 180W

AV9517 118,00 €

Modell	DC 10502
Maße	330 x 240 x 540 mm
Preis	338,00 €



Rund Chafing Dish CD 6504
 Komplett aus poliertem Edelstahl
 Mit 180° Roll-Top Deckel
 Alkohol Brenner

Optional:
 mit elektrischem Heizelement
 230V / 360W

AV9516 128,00 €

Modell	CD 6504
Maße	500 x 520 x 450 mm
Preis	488,00 €



Heiß Getränkespender DCN
 Gehäuse aus ABS mit Edelstahl-
 verkleidung
 Sichtfenster Füllstand
 Temperatur 90°

230V / 1.100W

7 Liter

Modell	DCN 1706
Maße	Ø 290 x 440(h) mm
Preis	298,00 €



Rollwagen Warm CT 1760C
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Halbrunde Plexiglashaube
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Für GN Behälter bis 200mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1760 C
Außenmaße / GN	1170 x 670 x 1140mm / 3 x GN1/1
Preis	1.898,00 €

2 / 3 getrennt regelbare Becken



Rollwagen Warm CT-TD
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

2 / 3 Temperaturregelungen
 +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw (1760TD 3,0 kw)

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1758 TD	CT 1760 TD
Außenmaße / GN	840 x 650 x 850mm / 2 x GN1/1	1170 x 670 x 850mm / 3 x GN1/1
Preis	1.098,00 €	1.398,00 €



Rollwagen Warm CT
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1756	CT 1758	CT 1760	CT 1762
Außenmaße mm / GN	560 x 650 x 850 1 x GN1/1	840 x 650 x 850 2 x GN1/1	1170 x 650 x 850 3 x GN1/1	1480 x 650 x 850 4 x GN1/1
Preis	1.068,00 €	1.228,00 €	1.398,00 €	1.628,00 €

Trockenheizkörper



Rollwagen Warm CTS
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Doppelwandige Wanne
 Trockenheizkörper / ohne Wasser

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 1,0 kw (CTS 1761 2,0kw)

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CTS 1757	CTS 1759	CTS 1761
Außenmaße mm / GN	560 x 650 x 850 / 1 x GN1/1	840 x 650 x 850 / 2 x GN1/1	1170 x 650 x 850 / 3 x GN1/1
Preis	838,00 €	1.018,00 €	1.228,00 €



Tragekiste Warm CST
 Komplett aus Edelstahl
 Tragegriff oben
 Preis 1 Stück

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 0,25 kw

CPC 600-Rollwagen
 Für bis zu 6 CST 300
 Preis ohne Wärmekisten

Modell	CST 300	CPC 600
Außenmaße / GN	390 x 370 x 460mm	1550 x 610 x 1320mm
Preis	388,00 €	578,00 €



Rollwagen Warm CT
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 2 Deckel 180° als Ablage nutzbar
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Je 1 Becken
 300x500 / 510x620 / 510 x 960

Modell	CS 1751	CS 1753	CS 1755
Außenmaße / GN	560 x 650 x 850mm	840 x 650 x 850mm	1170 x 650 x 850mm
Preis	1.128,00 €	1.358,00 €	1.468,00 €



Rollschrank Warm CT 17
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Für GN Behälter bis 200mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1766	CT 1771
Außenmaße / GN	960 x 680 x 920 / 2 GN1/1	1300 x 680 x 920 / 3 GN1/1
Preis	2.338,00 €	2.898,00 €



Rollschrank Warm CT-TD
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 2 Deckel 180° als Ablage nutzbar
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

2 / 3 Temperaturregelungen
 +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw (1770TD 3,0 kw)

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1765 TD	CT 1770 TD
Außenmaße / GN	960 x 680 x 1020mm	1300 x 680 x 1020mm
Preis	3.148,00 €	3.778,00 €

2 / 3 getrennt regelbare Becken



Rollschrank Warm CT-TD
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

2 / 3 Temperaturregelungen
 +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw (1771TD 3,0 kw)

Für GN Behälter bis 150mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1766 TD	CT 1771 TD
Außenmaße / GN	960 x 680 x 920 / 2 GN1/1	1300 x 680 x 920 / 3 GN1/1
Preis	2.628,00 €	3.148,00 €



Rollschrank Warm CT
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 2 Deckel 180° als Ablage nutzbar
 Doppelwandige Wanne
 Ablasshahn

Temperaturregelung +30° / +90°C
 230V / 2,0 kw

Für GN Behälter bis 200mm (h)
 GN Behälter nicht im Lieferumfang

Modell	CT 1765	CT 1770
Außenmaße / GN	960 x 680 x 1020mm	1300 x 680 x 1020mm
Preis	3.148,00 €	3.778,00 €



Wärmeschrank MS
 Komplett aus Edelstahl AISI304
 Isolierte Zwischenablage
 Inklusive Räder 95mm
 Ideal auch als Tellerwärmer

+30° / +90°C
 230V / 0,8 kw

Modell	MS 1860	MS 1862	MS 1866
Außenmaße / Teller	390 x 420 x 950mm / 60	700 x 420 x 800mm / 100	700 x 420 x 950mm / 120
Preis	1.318,00 €	1.458,00 €	1.598,00 €



Kühlvitrine CLR 2788 N
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Beidseitige Tellerablage
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 820 x 925/1250mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	CLR 2788 N	CLR 2788 NW	CLR 2788 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.798,00 €	3.798,00 €	4.058,00 €



Kühlvitrine ELR 2827
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Beidseitige Tellerablage
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 820 x 925/1250mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	ELR 2827	ELR 2827 W	ELR 2827 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.948,00 €	3.948,00 €	4.198,00 €



Kühlvitrine CLR 2787 N
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Tellerablage front + oben
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 750 x 925/1260mm
 Tiefe mit Tellerablagen 970mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	CLR 2787 N	CLR 2787 NW	CLR 2787 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.798,00 €	3.798,00 €	4.058,00 €



Kühlvitrine ELR 2826
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Tellerablage front + oben
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 750 x 925/1260mm
 Tiefe mit Tellerablagen 970mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	ELR 2826	ELR 2826 W	ELR 2826 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.948,00 €	3.948,00 €	4.198,00 €



Kühlinsel CLR 2786 N
 Birkenholz Struktur
 Inselhaube mit Neonlampe
 Beidseitige Tellerablage
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 820 x 925/1410mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))



Modell	CLR 2786 N	CLR 2786 NW	CLR 2786 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.998,00 €	3.998,00 €	4.268,00 €



Kühlinsel ELR 2825
 Birkenholz Struktur
 Inselhaube mit Neonlampe
 Beidseitige Tellerablage
 R600a - 230V
 +2° / +10°C Auch lieferbar -5° / +5°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 820 x 925/1410mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))



Modell	ELR 2825	ELR 2825 W	ELR 2825 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	4.188,00 €	4.188,00 €	4.448,00 €



Warmvitrine CL 2777N
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Beidseitige Tellerablage
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 820 x 925/1250mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	CL 2777 N	CL 2777 NW	CL 2777 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	2.918,00 €	2.918,00 €	3.118,00 €



Warmvitrine ELC 2832
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Beidseitige Tellerablage
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 820 x 925/1250mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	ELC 2832	ELC 2832 W	ELC 2832 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.048,00 €	3.048,00 €	3.248,00 €



Warmvitrine CL 2778N
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Tellerablage vorne + oben
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 750 x 925/1260mm
 Tiefe mit Tellerablagen 900mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	CL 2778 N	CL 2778 NW	CL 2778 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	2.898,00 €	2.898,00 €	3.098,00 €



Warmvitrine ELC 2834
 Birkenholz Struktur
 Halbrunde Plexiglashaube
 Tellerablage vorne + oben
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 750 x 925/1260mm
 Tiefe mit Tellerablagen 900mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))

Modell	ELC 2834	ELC 2834 W	ELC 2834 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.278,00 €	3.278,00 €	3.478,00 €



Warminsel CL 2774N
 Birkenholz Struktur
 Inselhaube mit Neonlampe
 Beidseitige Tellerablage
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1110 x 820 x 925/1410mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 3 x GN1/1 (150mm(h))



Modell	CL 2774 N	CL 2774 NW	CL 2774 NB
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.128,00 €	3.128,00 €	3.328,00 €




Warminsel ELC 2828
 Birkenholz Struktur
 Inselhaube mit Neonlampe
 Beidseitige Tellerablage
 230V / 2,0 kw
 +30° / +90°C
 In 3 Farben lieferbar

Maße: 1480 x 820 x 925/1410mm
 Tiefe mit Tellerablagen 1120mm
 4 x GN1/1 (150mm(h))



Modell	ELC 2828	ELC 2828 W	ELC 2828 B
Farbe	Walnuss	Wenge	Weis
Preis	3.298,00 €	3.298,00 €	3.498,00 €



Guèridon Wagen CL 903
 Rahmen aus Massivholz, Boden aus Melamin mit Gummikante
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 40kg
 In 4 Farben lieferbar
 Maße: 700 x 500 x 780mm

Modell	CL 903	CL 903W	CL 903B	CL 903N
Farbe	Walnuss	Wenge	Weiss	Schwarz
Preis	398,00 €	398,00 €	638,00 €	638,00 €




Service Wagen CLC 2013
 Rahmen aus Massivholz, 2 Böden aus Birkenperrholz. Griff eingelassen in Arbeitsfläche. Zweiseitig aufklappbare halbrunde Plexiglashaube.
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 80kg
 In 4 Farben lieferbar
 Maße: 1100 x 550 x 1140mm

Modell	CLC 2013	CLC 2013W	CLC 2013B	CLC 2013N
Farbe	Walnuss	Wenge	Weiss	Schwarz
Preis	1.458,00 €	1.458,00 €	1.738,00 €	1.738,00 €



Guèridon Wagen CLP 2002
 Rahmen aus Massivholz, Boden aus Birkenperrholz. Griff eingelassen in Arbeitsfläche
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 80kg
 In 4 Farben lieferbar
 Maße: 1100 x 550 x 820mm

Modell	CLP 2002	CLP 2002W	CLP 2002B	CLP 2002N
Farbe	Walnuss	Wenge	Weiss	Schwarz
Preis	828,00 €	828,00 €	998,00 €	998,00 €



Guèridon Wagen CLP 2003
 Rahmen aus Massivholz, 2 Böden aus Birkenperrholz. Griff eingelassen in Arbeitsfläche
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 80kg
 In 4 Farben lieferbar
 Maße: 1100 x 550 x 890mm

Modell	CLP 2003	CLP 2003W	CLP 2003B	CLP 2003N
Farbe	Walnuss	Wenge	Weiss	Schwarz
Preis	1.098,00 €	1.098,00 €	1.368,00 €	1.368,00 €



Guèridon Wagen CLP 2002 L40
 Rahmen aus Massivholz, Boden aus Birkenperrholz. Griff eingelassen in Arbeitsfläche
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 80kg
 In 2 Farben lieferbar
 Maße: 1100 x 400 x 820mm



Modell	CLP 2002 L40	CLP 2002W L40
Farbe	Walnuss	Wenge
Preis	698,00 €	698,00 €



Guèridon Wagen CLP 2003 L40
 Rahmen aus Massivholz, 2 Böden aus Birkenperrholz. Griff eingelassen in Arbeitsfläche
 Räder Ø 95mm
 Belastbarkeit 80kg
 In 2 Farben lieferbar
 Maße: 1100 x 400 x 890mm



Modell	CLP 2003 L40	CLP 2003W L40
Farbe	Walnuss	Wenge
Preis	898,00 €	898,00 €




Bild zeigt Zubehör


Servier Wagen CL 2000
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 95mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 860 x 550 x 850mm

Modell	CL 2000	CL 2000CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	858,00 €	858,00 €	178,00 €



Servier Wagen CL 2150
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 95mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 860 x 550 x 850mm

Modell	CL 2150	CL 2150CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	anstelle Standard Chromrollen
Preis	998,00 €	998,00 €	178,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen CL 2001
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 95mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 1060 x 550 x 850mm

Modell	CL 2001	CL 2001CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	928,00 €	928,00 €	178,00 €



Servier Wagen CL 2151
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 95mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 1060 x 550 x 850mm

Modell	CL 2151	CL 2151CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	anstelle Standard Chromrollen
Preis	1.088,00 €	1.088,00 €	178,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen LP 800
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 810 x 550 x 820mm



Modell	LP 800	LP 800CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	1.078,00 €	1.078,00 €	178,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen LP 850
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 10mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 810 x 550 x 820mm



Modell	LP 850	LP 850CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	1.318,00 €	1.318,00 €	178,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen LP 1000
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 95mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 1150 x 550 x 820mm

Modell	LP 1000	LP 1000CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	1.138,00 €	1.138,00 €	178,00 €




Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen LP 1050
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg

In 2 Farben lieferbar

Maße: 1150 x 550 x 820mm

Modell	LP 1050	LP 1050CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet
Preis	1.398,00 €	1.1398,00 €	178,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen CL 2255
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz. Zweiseitig aufklappbare Plexiglashaube.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg
In 2 Farben lieferbar

Maße: 860 x 550 x 1100mm

Modell	CL 2255	CL 2255CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen	Besteckkasten	Ausziehbare Ablage
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet		
Preis	1.148,00 €	1.148,00 €	178,00 €	99,00 €	78,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen CL 2350
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz. Aufklappbare Plexiglashaube.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg
In 2 Farben lieferbar

Maße: 860 x 550 x 950mm

Modell	CL 2350	CL 2350CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen	Besteckkasten	Ausziehbare Ablage
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet		
Preis	1.338,00 €	1.338,00 €	178,00 €	99,00 €	78,00 €



Bild zeigt Zubehör

Servier Wagen CL 2260
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz. Zweiseitig aufklappbare Plexiglashaube.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg
In 2 Farben lieferbar

Maße: 1060 x 550 x 1100mm

Modell	CL 2260	CL 2260CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen	Besteckkasten	Ausziehbare Ablage
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet		
Preis	1.238,00 €	1.238,00 €	178,00 €	99,00 €	78,00 €



Bild zeigt Zubehör


Servier Wagen CL 2351
Rahmen aus Massivholz, Böden aus furniertem Birkenholz. Aufklappbare Plexiglashaube.

Standard Räder Ø 100mm
Belastbarkeit 80kg
In 2 Farben lieferbar

Maße: 1060 x 550 x 950mm

Modell	CL 2351	CL 2351CA	4 Messing oder Chrome Kugelrollen	Besteckkasten	Ausziehbare Ablage
Farbe	Walnuss	Schwarz	wie auf Foto abgebildet		
Preis	1.338,00 €	1.338,00 €	178,00 €	99,00 €	78,00 €





Service Schrank ML 3000SS
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 2 Besteckschubladen
 2 Türen
 Obere Ablage mit 3 seitiger Aufkantung
 In 2 Farben lieferbar
 Maße: 950 x 490 x 990mm

Modell	ML 3000 SS	ML 3000 SS CA
Farbe	Walnuss	Schwarz
Preis	998,00 €	998,00 €



Service Schrank ML 3050 S
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 1 Besteckschublade
 1 Türe
 2 Regalböden
 In Walnuss lieferbar
 Maße: 450 x 490 x 1440mm

Modell	ML 3050 S
Farbe	Walnuss
Preis	998,00 €



Service Schrank ML 3170SS
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 2 Schubladen
 Modell ML 3170SS mit einer Plexiglastüre oben
 Modell ML 3070ST mit Abfallschacht und einer Türe unten
 Maße: 950 x 490 x 1440mm

Modell	ML 3170 SS	ML 3170 ST
Farbe	Walnuss	Walnuss
Preis	1.458,00 €	1.598,00 €



Service Schrank ML 3212 SSP
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 295mm Arbeitshöhe
 2 Besteckschubladen
 4 Türen
 In 2 Farben lieferbar
 Maße: 920 x 480 x 1530mm

Modell	ML 3212 SS N	ML 3212 SS CA
Farbe	Walnuss	Wenge
Preis	1.258,00 €	1.258,00 €



Service Schrank ML 31
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 2 Schubladen
 Modell ML 3150SS mit 2 Türen
 Modell ML 3070ST mit Abfallschacht und einer Türe unten
 Maße: 950 x 490 x 1440mm



Modell	ML 3100 SS	ML 3100 SSW
Farbe	Walnuss	Schwarz
Preis	1.238,00 €	1.238,00 €



Service Schrank ML 3214 SSP
 Struktur aus Melamin mit Gummikantenschutz.
 295mm Arbeitshöhe
 3 Schubladen
 5 Türen
 In 2 Farben lieferbar
 Maße: 1370 x 480 x 1530mm



Modell	ML 3214 SS N	ML 3214 SS CA
Farbe	Walnuss	Schwarz
Preis	1.648,00 €	1.648,00 €

Allgemeine Geschäfts-/Lieferbedingungen Gastro Performance GmbH

AGB's
AGB's

I. Geltungsbereich

1. Sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen (im nachfolgenden „Lieferungen“ genannt), auch künftige, erfolgen ausschließlich nach Maßgabe unserer nachfolgenden Geschäfts-/Lieferbedingungen. Ergänzende oder abweichende Bedingungen des Kunden (nachfolgend als „Käufer“ bezeichnet, unbeschadet, ob Kauf-, Werk- oder Werklieferungsverträge abgeschlossen werden) gelten nicht, denselben wird widersprochen.
2. Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes mit uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit oder als öffentlich rechtliche Körperschaft handeln (Unternehmer im Sinne von § 14 BGB).

II. Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt mit uns erst dann zustande, wenn wir einen Antrag des Käufers binnen 4 Wochen ab dessen Abgabe schriftlich annehmen oder wir mit den Lieferungen beginnen. Diese gilt auch für Geschäfte, welche von unseren Handelsvertretern vermittelt wurden.
2. Maßgebend für den Inhalt des Vertrages sind unser Angebot, der schriftliche Vertrag sowie diese Lieferbedingungen.
3. Erklärungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware, mit denen wir dem Käufer unbeschadet seiner gesetzlichen Ansprüche zusätzliche Rechte einräumen, stellen nur dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar, wenn wir sie ausdrücklich als Garantie bezeichnet haben.
4. Die Ware darf im Rahmen der handelsüblichen Qualitätstoleranzen von der vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere in Farbe, Form, Konstruktion, Struktur und Maserung abweichen, soweit die Abweichung für den Käufer zumutbar ist. Für die Einhaltung der Maße und technischen Daten gelten die Angabe des Herstellers. Von uns angegebene Maße und Daten in Angeboten und Auftragsbestätigungen gelten nur annähernd.

III. Lieferung, Gefahrübergang

1. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk des Herstellers bzw. Lager, es sei denn wir haben die Versendung der Ware von einem anderen Ort mit dem Käufer vereinbart. Der Käufer trägt die grundsätzlich die Kosten der Versendung, diese sind nicht Bestandteil des Katalog-/Internetpreises.
2. Teillieferungen unsererseits sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen wir, falls der Käufer den Grund für die Teillieferung nicht zu vertreten hat.
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem wir die Ware einem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt zum Versand übergeben haben, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werks bzw. des Lagers. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandanzeige beim Käufer auf diesen über. Dies gilt auch dann, wenn für die Lieferung „frachtfrei“ vereinbart worden ist.
4. Wir sind zum Abschluss einer Transportversicherung nicht verpflichtet, es sei denn wir haben dies mit dem Käufer ausdrücklich vereinbart. In jedem Fall trägt der Käufer die Versicherungskosten. Unberücksichtigt dessen hat der Käufer, oder sein Kunde bei erkennbaren Transportschäden dieses unverzüglich zu vermerken und eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen, sowie den Verkäufer hiervon unverzüglich zu unterrichten.
5. Der Kunde verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäß entsorgen. Andernfalls akzeptiert dieser eine Nachbelastung in Höhe von 5 % des Bruttokaufpreises.

V. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Erfüllungsort, auch für Zahlungen des Käufers, ist unser Geschäftssitz.
3. Soweit der Käufer Kaufmann ist, ist ausschließlicher beiderseitiger Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz im Zeitpunkt der Bestellung/Auftragserteilung. Wir haben jedoch auch das Recht, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

VI. Technische Angaben/Bilder

Die Bilder und Beschreibungen dienen zur Veranschaulichung der Waren zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Änderungen, optischer oder technischer Art, wird ausdrücklich vorbehalten. Die Lichtbilder unterliegen dem Urheberchutz und eine weitergehende Verwendung muss ausdrücklich von uns freigegeben werden.

IV. Lieferfristen, Lieferhindernisse, Rücktrittsrechte

1. Unsere Lieferfristen und Liefertermine sind keine fixen Termine, es sei denn wir haben einen verbindlichen Liefertermin mit dem Käufer im Vertrag vereinbart.
2. Verzögert sich der Liefertermin, weil vom Käufer nachträglich in Auftrag gegebene Sonderbestellungen und Änderungswünsche nicht rechtzeitig fertig gestellt werden, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
3. Die Einhaltung eines vereinbarten Liefertermins setzt die Klärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Käufers (z.B.: die rechtzeitige Mitteilung der Kundenangaben, vollständige Klärung der Kundenwunsch oder die Leistung etwaiger Vorauszahlungen) voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
4. Fälle höherer Gewalt (unvorhergesehene, von uns unverschuldete Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätten vermieden werden können, z.B. Arbeitskämpfe, Krieg, Feuer, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen) unterbrechen für die Zeit ihrer Dauer und im Umfang ihrer Wirkung die bestehende Lieferverpflichtung, auch wenn wir uns bereits im Lieferverzug befinden.
5. In den Fällen dieser Ziffer IV, vorstehende Nr. 4 behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir den Käufer unverzüglich über den Eintritt der höheren Gewalt informiert haben und dem Käufer unverzüglich etwaig erfolgte Gegenleistungen erstatten. Wir verpflichten uns ausdrücklich zur unverzüglichen Information und Rückerstattung gegenüber dem Käufer.
6. Verzögert sich die Lieferung aus von uns zu vertretenden Gründen, haften wir ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften vorbehaltlich der Haftungsbeschränkungen der nachfolgenden Ziffer VII.

VII. Preise und Zahlungen

1. Unsere Preise gelten netto ab Werk bzw. Lager ausschließlich Fracht, Porto und Transportversicherung, es sei denn, wir haben mit dem Käufer etwas anderes vereinbart.
2. Unsere Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungs- und Transportverhältnisse voraus, sofern diese Preisbestandteil sind. Mehrkosten, welche durch Erschwerung oder Behinderung der Fracht oder Transportverhältnisse entstehen, trägt der Besteller. Dasselbe gilt für Fehlfrachten, soweit diese nicht von uns zu vertreten sind.

VIII. Rechte und Pflichten des Käufers bei Mängeln

1. Der Käufer hat die Ware bei Lieferung auf Mängel zu untersuchen, selbiges gilt auch dann, wenn die Lieferung auf Weisung des Käufers an dessen Kunden erfolgt. Erkennbare Mängel hat der Käufer uns unverzüglich anzuzeigen. Verborgene Mängel hat der Käufer uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels, kann sich der Käufer auf den Mangel nicht berufen.
2. Ist die Ware bei der Lieferung neu hergestellter Sachen mangelhaft, steht dem Käufer zunächst nur ein Recht auf Nacherfüllung zu, es sei denn, die Nacherfüllung ist dem Käufer unzumutbar. Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Nachlieferung steht ausschließlich der Gastro Performance GmbH zu. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl oder wird sie von uns verweigert, steht dem Käufer nach seiner Wahl ein Recht auf angemessene Minderung oder Rücktritt zu.
3. Für Schadenersatzansprüche des Käufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VII dieser Lieferbedingungen.
4. Sind von mehreren verkauften Waren nur einzelne mangelhaft oder von einer verkauften Ware nur einzelne Teile mangelhaft, beschränkt sich ein etwaiges Rücktrittsrecht des Käufers auf die einzelne mangelhafte Ware oder den mangelhaften Teil. Dies gilt nicht, wenn die einzelne mangelhafte Ware oder der mangelhafte Teil von den übrigen Waren oder Teilen nicht ohne Beschädigung oder Funktionseinbußen getrennt werden kann oder dies für den Käufer unzumutbar ist. Die Gründe für die Unzumutbarkeit sind vom Käufer darzulegen.
5. Soweit wir unsere Ware nach den individuellen Anforderungen des Käufers besonders anfertigen, kann der Käufer den Vertrag bis zur Fertigstellung unserer Ware nur aus wichtigem Grund kündigen. Kein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Ware mit Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. Für die Richtigkeit von Kostenvoranschlägen, die dem Vertrag zugrunde gelegt wurden, übernehmen wir keine Gewähr. Im Übrigen gilt § 651 BGB.
6. Soweit ein Mangel durch eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie des Herstellers gedeckt ist, ist der Käufer verpflichtet, seinen Garantiesanspruch zunächst außergerichtlich gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Wird der Anspruch des Käufers wegen eines Mangels außergerichtlich nicht vom Hersteller befriedigt, stehen dem Käufer die Ansprüche nach dieser Ziffer VI Nr. 1 – 6 zu.
7. Ist die Ware bei der Lieferung gebrauchter Sachen mangelhaft, stehen dem Käufer keine Rechte wegen eines Mangels der Ware zu. Für Schadenersatzansprüche des Käufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VII dieser Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass unsere Haftung im Fall von Ziffer VII Nr. 2 bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.

VIII. Rechte und Pflichten des Käufers bei Mängeln

1. Der Käufer hat die Ware bei Lieferung auf Mängel zu untersuchen, selbiges gilt auch dann, wenn die Lieferung auf Weisung des Käufers an dessen Kunden erfolgt. Erkennbare Mängel hat der Käufer uns unverzüglich anzuzeigen. Verborgene Mängel hat der Käufer uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels, kann sich der Käufer auf den Mangel nicht berufen.
2. Ist die Ware bei der Lieferung neu hergestellter Sachen mangelhaft, steht dem Käufer zunächst nur ein Recht auf Nacherfüllung zu, es sei denn, die Nacherfüllung ist dem Käufer unzumutbar. Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Nachlieferung steht ausschließlich der Gastro Performance GmbH zu. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl oder wird sie von uns verweigert, steht dem Käufer nach seiner Wahl ein Recht auf angemessene Minderung oder Rücktritt zu.
3. Für Schadenersatzansprüche des Käufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VII dieser Lieferbedingungen.
4. Sind von mehreren verkauften Waren nur einzelne mangelhaft oder von einer verkauften Ware nur einzelne Teile mangelhaft, beschränkt sich ein etwaiges Rücktrittsrecht des Käufers auf die einzelne mangelhafte Ware oder den mangelhaften Teil. Dies gilt nicht, wenn die einzelne mangelhafte Ware oder der mangelhafte Teil von den übrigen Waren oder Teilen nicht ohne Beschädigung oder Funktionseinbußen getrennt werden kann oder dies für den Käufer unzumutbar ist. Die Gründe für die Unzumutbarkeit sind vom Käufer darzulegen.
5. Soweit wir unsere Ware nach den individuellen Anforderungen des Käufers besonders anfertigen, kann der Käufer den Vertrag bis zur Fertigstellung unserer Ware nur aus wichtigem Grund kündigen. Kein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Ware mit Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. Für die Richtigkeit von Kostenvoranschlägen, die dem Vertrag zugrunde gelegt wurden, übernehmen wir keine Gewähr. Im Übrigen gilt § 651 BGB.
6. Soweit ein Mangel durch eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie des Herstellers gedeckt ist, ist der Käufer verpflichtet, seinen Garantiesanspruch zunächst außergerichtlich gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Wird der Anspruch des Käufers wegen eines Mangels außergerichtlich nicht vom Hersteller befriedigt, stehen dem Käufer die Ansprüche nach dieser Ziffer VI Nr. 1 – 6 zu.
7. Ist die Ware bei der Lieferung gebrauchter Sachen mangelhaft, stehen dem Käufer keine Rechte wegen eines Mangels der Ware zu. Für Schadenersatzansprüche des Käufers gelten die Bestimmungen der Ziffer VII dieser Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass unsere Haftung im Fall von Ziffer VII Nr. 2 bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.

VIII. Haftungsbeschränkung, Rücktrittsausschluss bei bestimmten Pflichtverletzungen

1. Wir haften bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in jedem Fall unbeschränkt für von uns verschuldete Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie verschuldensunabhängig nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit das Produkt von uns hergestellt wurde.
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für Schäden bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit grundsätzlich unbeschränkt, bei einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und vertragstypischen Schadens.
3. In allen sonstigen Fällen sind Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund gegen uns ausgeschlossen, soweit nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen vorliegt. Unsere Haftung ist bei grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Rechte des Käufers, sich wegen einer von uns nicht zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Ware bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, sind ausgeschlossen.
5. Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

X. Eigentumsvorbehalt, Pflichten des Käufers

1. Sämtliche gelieferten Sachen bleiben bis zur Erfüllung aller, auch zukünftigen Forderungen, auch der jeweiligen Saldoforderungen, aus der laufenden Geschäftsverbindung unser alleiniges Eigentum. Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Verwertung ist untersagt, es sei denn, der Erwerb erfolgt gerade zum Zweck der Weiterveräußerung. In diesem Fall ist der Käufer widerruflich berechtigt, das Vorbehaltsgut im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes im eigenen Namen weiter zu veräußern, solange er mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in Verzug ist.
2. Die aus dem Weiterverkauf oder sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstandenen Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer bereits hiermit in Höhe des Rechnungswertes sicherungshalber an uns ab. Dies gilt auch für den Fall, dass nach den vorstehenden Beschränkungen eine Weiterveräußerung nicht zulässig war. Wir nehmen die Abtretung an. Steht uns an der Vorbehaltsware nur Miteigentum zu, so beschränkt sich die Vorausabtretung auf den prozentualen Anteil der Forderung, der dem prozentualen Anteil unseres Miteigentums auf der Basis des Rechnungswertes entspricht.
3. Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und für unsere Rechnung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Im Fall des berechtigten Widerrufs hat der Käufer bzw. sein Rechtsnachfolger oder Insolvenzverwalter auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner nebst Adressen bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörenden Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung unverzüglich anzuzeigen.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
5. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers heraus zu verlangen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten sind.

XI. Garantie

1. Die Gastro Performance GmbH gewährt auf alle Produkte in diesem Katalog eine Garantie von 2 Jahren. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland. Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des beworbenen Produktes, einschließlich Funktionsfähigkeit, Material- oder Produktionsfehler. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewährt die Gastro Performance GmbH im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl. Kostenfreie Reparatur der Ware oder kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen oder generalüberholten Artikel. Die Transportkosten werden im berechtigten Garantiefall von der Gastro Performance GmbH übernommen. Ob ein tatsächlicher Mangel im Sinne der Garantie vorliegt muss vorab am Standort des Gerätes von einem Techniker auf Kosten des Käufers festgestellt werden. Der Garantieantrag muss schriftlich (E Mail oder Fax) an die Gastro Performance GmbH gemeldet werden. Nicht unter Gewährleistung fallen: Leuchtmittel, Verschleißteile, Thermoelemente, Scharniere, Schläuche, Elektronische Platinen und Glas. Kleinstreparaturen wie Schrauben nachziehen oder Einstellarbeiten sind von der Garantie ausgeschlossen und fallen unter Wartung.
2. Nicht unter Garantie fallen Mängel die aufgrund falscher Montage, mangelnder Wartung / Reinigung und falscher Handhabung entstanden sind. Alle wasserführenden Geräte müssen mit geeigneten Mitteln vor Kalkschäden geschützt werden. Bei allen wasserführenden Maschinen sind jegliche Mängel oder Schäden die durch Kalk entstanden sind von der Gartantie ausgeschlossen. Die Abwicklung der Garantiesprüche wird ausschließlich von der Gastro Performance GmbH entschieden.
4. In den 24 Monaten Garantiezeit unterliegt es alleine der Gastro Performance GmbH wie, wo und von wem der Schaden repariert wird. Ansprüche wegen dem Ausfall des Gerätes oder auf ein Ersatzgerät hat der Käufer nicht.
5. Grundvoraussetzung für einen Garantiespruch ist eine fachmännische Montage und Einweisung von einem der Gastro Performance GmbH autorisiertem Fachpersonal sowie die Wartung und Reinigung der Geräte wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben.
6. Der Käufer hat, im Falle einer Abholung des defekten Gerätes in jedem Fall für eine ordentliche Transportverpackung zu sorgen. Für Schäden die durch fehlende Transportverpackung entstehen, haftet der Käufer
7. Ansprüche von Folgeschäden des Kunden wegen einem Mangel sind ausgeschlossen.

Stand 01.05.2022

GASTRO PERFORMANCE GMBH

Schlingener Strasse 1 - 86842 Türkheim

Telefon: +49 (0) 82 45 - 968 16 - 0 / Fax: +49 (0) 82 45 - 968 16 - 29

e-mail: office@gastro-performance.de